



Помощники-функции

■ Функция, которая что-то делает

```
void privet(std::string imya) {  
    std::cout << "Привет, " << imya << "!\n";  
}
```

`void` — функция действует, но **ничего не возвращает**. В скобках — параметры.

■ Функция, которая возвращает ответ

```
int ploshad(int a, int b) {  
    return a * b;  
}
```

Перед именем — тип ответа (`int`). `return` отдаёт результат наружу.

■ Как позвать функцию

```
privet("Аня");           // просто выполнить  
int s = ploshad(4, 3);    // сохранить ответ  
std::cout << ploshad(2, 5); // сразу вывести
```

■ Запомни

- Функцию пишем **выше** `main`
- Вызов — это имя со скобками `()`
- Параметры передают данные внутрь функции
- Функция с типом `int` обязана сделать `return`

■ Частые ошибки

Ошибка	Как правильно
<code>privet;</code>	<code>privet();</code>
<code>ploshad 4, 3</code>	<code>ploshad(4, 3)</code>
функция с <code>int</code> без <code>return</code>	добавь <code>return ...;</code>

■ Словарик

- **Функция** — помощник, который выполняет свой кусок кода
- **Параметр** — данные, которые передаём функции в скобках
- `return` — возвращает ответ из функции