

Игра «Угадай число»

Имя: _____

Класс: _____

Дата: _____

• 1 · Кто за что отвечает

Соедини команду с тем, что она делает (впиши букву справа).

Команда		Что делает
<code>rand() % 100</code>	___	А — выйти из цикла досрочно
<code>break</code>	___	Б — случайное число 0–99
<code>continue</code>	___	В — пропустить один шаг цикла

• 2 · Что выведет программа

Запиши, что появится на экране.

```
for (int i = 1; i <= 5; i++) {  
    if (i == 3) continue;  
    std::cout << i << " ";  
}
```

• 3 · break или continue?

Впиши нужное слово в пропуск.

- Чтобы **выйти** из цикла, когда число угадано → _____
- Чтобы **пропустить** один шаг и продолжить → _____

• 4 · Игра сломалась — почини код

Эта игра **никогда не заканчивается**, даже когда число угадано. Найди, чего не хватает, и впиши строку.

```
while (true) {  
    std::cin >> guess;  
    if (guess == secret) {  
        std::cout << "Угадал!\n";  
    }  
}
```

Подсказка: как выйти из `while (true)`?

• 5 · Своя игра «Угадай число»

Напиши игру: компьютер загадывает число `rand() % 100`, игрок вводит число в цикле, программа подсказывает **«Больше!»** / **«Меньше!»**, а при совпадении печатает **«Угадал!»** и выходит.

• 6 · Считаем попытки со звёздочкой

Добавь в игру счётчик `tries`. Когда игрок угадал, выведи **«Готово за N попыток!»**. Опиши словами, где завести счётчик и где его увеличивать.