

Dekoratívni blok





U našoj tradiciji ograda je uvek bila važan deo okućnice i dvorišta. Ona reprezentuje imanje, čije granice ponosno i snažno čuva. Ograda služi i za divljenje i poštovanje svih kako onih koji su spolja tako i onih unutar njenih okvira. Masivni stubovi vekovima su predstavljali simbol moći, statusa i uspeha, a velelepni zidovi poput pravih tvrđava stvoreni su da odole zubu vremena i ostanu na služenje i divljenje kao neizbrisiv trag graditelja posvećen generacijama koje dolaze.

Milovan Radulović

osnivač i CEO


Popularni modeli



Visoki zid sa naglašenim stubovima obezbeđuje najviši nivo bezbednosti, intime i elegancije. Prostor unutar ograde obezbeđen je od vetra i pruža umanjeње spoljne buke.



Nadograđena verzija modela koja pruža maksimalnu zaštitu u kombinaciji sa dodatnim stubovima koji povećavaju masivnost površine.



Ovaj model postaje najpopularniji odabir u okruženjima gde nema prevelike buke i gustog saobraćaja. Uredna i elegantna arhitektura ovog modela stvara lep utisak i omogućava delimično otvoreni vizuelni pristup.




Sličnih karakteristika ovaj odabir ograde omogućava kombinovanje najrazličitijih materijala za popunjavanje prostora između dva stuba. Ovo dozvoljava doziranje vizuelnog pristupa. Najpopularniji materijali koji se koriste jesu alu paneli, drvene talpe, staklo i slično.



Najbrži i najjednostavniji način za kreiranje potpornih zidova i/ili žardinjera. Prelepi reljefi kreiraju bezvremensku fasadu, a granice za izbor i kombinaciju boja leže samo u Vašoj kreativnosti.



Popularni model zida sa skrivenim stubovima naglašenim samo u delu iznad ograde. Ovaj model kombinuje mirnu i rustičnu estetiku zida ne odstupajući od pružanja maksimalne intime i bezbednosti.



Model koji je najpopularniji u odabiru za ograđivanje preduzeća, stovarišta, industrijskih objekata i slično. Omogućava visok nivo neophodne bezbednosti, uvek modernog stila, ali i velikih transparentnih polja koja omogućavaju pogled unutar ograđenog prostora.

Proces montaže dekorativnih blokova

1. Priprema terena

Pre početka radova, neophodno je izvršiti pripremu terena:

- Nivelacija terena ukoliko je potrebno.
- Uklanjanje biljnih slojeva i nečistoća.
- Obeležavanje trase buduće ograde.

2. Zemljani radovi

- Iskopavanje temeljnih traka u skladu sa projektovanom širinom i dubinom.
- Uklanjanje viška zemlje i priprema podloge za tampon sloj.

3. Nasipanje i nabijanje tampon sloja

- Postavljanje sloja kamenog agregata frakcije 0–31 mm.
- Nabijanje (zbijanje) sloja vibracionom pločom ili valjkom kako bi se obezbedila stabilna osnova za temelje.

4. Armiranje i betoniranje temeljne trake

- Postavljanje armature u temeljne trake u skladu sa statičkim proračunom.
- Betoniranje temeljne trake korišćenjem betona klase C30/37.
- Postavljanje ili naknadno ankerisanje vertikalnih armiranih pozicija za stubove radi povećanja stabilnosti konstrukcije.

5. Zidanje blokova i/ili stubnih blokova

- Klasično zidanje blokova uz upotrebu adekvatnog veziva otpornog na spoljne uticaje.
- Zidanje se može izvoditi sa samo horizontalnim ili kombinacijom horizontalnih i vertikalnih spojeva.
- Provera ravni i nivelacije tokom zidanja kako bi se obezbedila pravilna geometrija zida.


6. Postavljanje završnog reda blokova i formiranje vezne grede

- Postavljanje završnog horizontalnog reda zidnih i/ili stubnih blokova.
- Izrada vezne grede koja se izliva betonom C30/37, čime se dodatno povećava čvrstoća konstrukcije.

7. Montaža okapnica i kapa

- Postavljanje okapnica i dekorativnih kapa na stubove i zidove.
- Lepljenje kapa građevinskim lepkom klase C16 kako bi se obezbedila trajnost i otpornost na vremenske uslove.


Zid bez vidljivog temelja



Ovakav model montaže predviđen je onda kada želimo da izbegnemo vidljive betonske površine i postignemo efekat kontinuirane reljefne površine zidnog platna. Ovo je ujedno i najpopularnija metoda montaže kada se ograda projektuje i planira unapred.



Zid na prethodno formiranom temeljnom zidu




Obično se primenjuje na već izvedenim temeljnim zidovima (sokla, cokla) na koje se naknadno zidaju "Deko pro" blokovi. U ovakvoj izvedbi dobijamo kombinovanu formu reljefnih i glatkih površina. U praksi se neretko glatki deo prefarba bojom za beton ili taj deo oplemeni nekom od tehnika kao što su kulir i slično. Takođe kod manjih izloženih glatkih površina praktikuje se da ostanu bez ikakve dodatne obrade jer ih obično kasnije prikrije nisko rastinje kao što je trava ili cveće.



Teren pod padom

Tereni koji nisu ravni apsolutno ne predstavljaju prepreku za montažu "Deko pro" blokova i ograda.


"Kaskadni" sistem predstavlja stepenasto formiranje temeljne trake i postavljanje samih zidnih platna. U okviru ovog sistema možemo imati vidni ili skriveni temeljni zid.



Sistem formiranja "Deko pro" zida na terenu sa skrivenim temeljnim zidom (sokla, cokla).




Teren pod padom



Sistem formiranja "Deko pro" zida sa izloženim temeljnim zidom(sokla,cokla)
Temeljni zid može ostati vidljiv bez obrade ili ofarban.





Formiranje potpornog zida

DekoPro blokovima do 140cm visine

Na ovaj način možete jednostavnom montažom dobiti uredjenje vaših dvorišnih površina i time rešiti problem kasnije obrade klasičnih potpornih zidova formiranih od betona.

Kod ovakve montaže potrebno je slediti uputstva formiranja temelja i izbora adekvatne armature kako bi se obezbedila optimalna stabilizacija i trajnost.


Kod potpornih zidova blokove neophodno je 24h nakon formiranja zida ispuniti betonom C 25/30, pri čemu se betoniranje vrši postepeno po celoj dužini zidnog platna dok se tako slojevitim punjenjem ne dodje do krajnje visine zida.

Formiranje ogradnog zida



DekoPro blokovima do 250cm visine

Jednostavnim postupkom možete formirati ogradu sa fasadom koja je trajna. Nakon iskopa temelja i tamponiranja polaže se unutar temeljne trake mreža Q188 i temelj se naliva betonom C25/30. Prilikom iskopa temelja u zonama gde su predviđeni stubovi treba izvesti širi otkop temeljne stope u koju se ankeruje armatura.



Zid se formira klasičnim zidanjem pri čemu se stubni elementi pune betonom. Nakon formiranja skrivene grede u gornjoj zoni ogradnog zida postavljaju se okapnice i kape kao završni elementi.




Detalji



Prilikom formiranja potpornih zidova neophodno je poručiti ili na licu mesta formirati "završni blokovi" kako bi poslednji-horizontalni red predstavljao skrivenu veznu gredu. Unutar zida potrebno je postaviti armaturu kao što je prikazano na slici i ankerisati je u temelj.



RØ12 ankerovano u temelj (potporni zid) betonirano betonom C30/37



2RØ12 ankerovano u temelj puniti betonom (na 3m - ograde)

Neophodna mehanizacija i materijali za izgradnju

Da biste pravilno izveli montažu dekorativnih blokova, neophodno je koristiti odgovarajuću mehanizaciju, alate i materijale.

1. Mehanizacija i alati

Bager – Za iskopavanje temeljnih traka i pripremu podloge.

Kamion – Za transport građevinskog materijala i šteta.

Vibro ploča / valjak – Za zbijanje i nivelaciju tampon sloja.

Vibro igla – Za eliminaciju vazdušnih džepova prilikom betoniranja.

Set za zidanje – Mešalica za malter, mistrija, libela, konopac, merne alatke.

2. Građevinski materijali

- Cement – Ključni sastojak za izradu vezivnog maltera i betona.
- Pesak ili gotov malter – Za zidanje blokova i izradu fuga.
- Beton C30/37 – Visokokvalitetni beton za temeljne trake i vezne grede.
- Kameni agregat 0-32 mm – Za pripremu tamponskog sloja.
- Građevinski lepak klase C16 – Za postavljanje okapnica i dekorativnih kapa.
- Građevinsko gvožđe – Za armiranje temelja i veznih greda, osigurava čvrstoću konstrukcije.
- Opciono: Oksidna boja – Za farbanje spojnica i estetsko prilagođavanje boje zida.

Saveti za izvođače

Koristite kvalitetne materijale kako biste osigurali dugotrajnost konstrukcije.

Mehanizaciju prilagodite terenskim uslovima – manji prostori zahtevaju kompaktnije mašine.

Pravilno održavanje alata povećava efikasnost i preciznost rada.


Izračunajte sami

Stubni blok - 5 komada u 1 metar * broj stubova

Zidni blok - 12.5 komada u 1 metar²

Broj kapa - broj stubova

Okapnica - 2 komada u 1 metar



Kvalitet i tradicija koji nas izdvajaju

Postoji mnogo razloga zašto odabrati dekorativni blok za ogradu.

1. Dugotrajnost i otpornost

- *Visok kvalitet materijala:* Dekorativni blokovi izrađeni su od betona koji je otporan na vremenske uslove, vlagu, mraz i UV zračenje.

- *Minimalno održavanje:* Za razliku od drvenih ili metalnih ograda, betonski blokovi ne trunu, ne rđaju i ne zahtevaju redovno farbanje ili lakiranje.

2. Estetska privlačnost

- *Raznovrsni dizajni i tekture:* Dekorativni blokovi dolaze u različitim bojama, oblicima i završnim obradama koje se lako uklapaju u različite stilove eksterijera.

- *Elegancija i modernost:* Mogu se koristiti za stvaranje klasičnih, minimalističkih ili luksuznih ograda koje podižu estetsku vrednost prostora.

3. Prilagodljivost i funkcionalnost

- *Široka primena:* Pogodni su za ograde dvorišta, poslovnih objekata, vrtova ili industrijskih objekata.

- *Laka kombinacija:* Mogu se kombinovati sa metalnim, drvenim ili staklenim elementima za dodatni vizuelni efekat.

4. Privatnost i sigurnost

- *Zvučna i vizuelna barijera:* Dekorativni blokovi pružaju odličnu izolaciju od buke i vizuelnu zaštitu, što ih čini idealnim za privatne i poslovne prostore.

- *Sigurnost:* Masivnost betonskih blokova otežava njihovo oštećenje ili provalu, čineći ih pouzdanim rešenjem za zaštitu imovine.

5. Isplativost

- *Dugoročna investicija:* Iako inicijalno ulaganje može biti nešto veće, njihova dugotrajnost i niski troškovi održavanja čine ih ekonomičnim rešenjem.

- *Energetska efikasnost:* Betonski blokovi imaju termalna svojstva koja mogu doprineti uštedi energije u blizini objekta.

6. Jednostavna montaža

- *Praktična instalacija:* Blokovi su dizajnirani tako da se brzo i lako postavljaju, što smanjuje vreme i troškove ugradnje.

- *Modularnost:* Mogu se prilagoditi različitim visinama i stilovima ograde.

7. Ekološka opcija


- *Održivi materijali:* Betonski blokovi često sadrže reciklirane materijale i mogu se reciklirati nakon upotrebe.

Od peska, vode i kamena stvaramo više od građevinskih elemenata – gradimo sigurnost, tradiciju i lepotu. Naša misija je da kroz kvalitet, posvećenost i inovacije oblikujemo prostor koji inspiriše i traje generacijama. Svaki dekorativni blok koji proizvedemo nosi deo naše strasti – strasti da stvorimo proizvode koji ne samo da pružaju zaštitu i stabilnost, već i oplemenjuju domove, dvorišta i zajednice. Verujemo da prava vrednost nije samo u materijalu, već u osećaju zadovoljstva koji pružamo našim klijentima. Zato, s ponosom nastavljamo da gradimo budućnost, blok po blok – sa istom posvećenošću kojom smo počeli pre više od 15 godina.

Standardne boje:



Siva (Natur) – Klasična i neutralna boja koja se lako uklapa u svaki eksterijer, pružajući elegantan i bezvremenski izgled.



Crna – Simbol sofisticiranosti i modernog dizajna, idealna za luksuzne i minimalističke prostore.



Crvena – Topla i upečatljiva boja koja dodaje karakter i autentičnost tradicionalnim i rustičnim eksterijerima.



Braon – Prirodna nijansa inspirisana zemljom i drvetom, savršena za harmoniju sa prirodnim okruženjem.



Zelena – Boja prirode, savršen izbor za prostore u kojima se želi postići osećaj svežine i povezanosti sa okruženjem.



Narandžasta – Dinamična i topla boja koja unosi živost i mediteranski šarm u eksterijer.

Premium boje:



Kapućino – Elegantna i sofisticirana nijansa koja donosi toplinu i profinjenost svakom eksterijeru.



Multikolor Rast – Dinamičan spoj tonova koji daje strukturi dubinu i prirodnu razigranost.



Multikolor Rock – Teksturalna i snažna kombinacija boja inspirisana prirodnim kamenom, idealna za impozantne i jedinstvene arhitektonske elemente.

Galerija





Sa preko 15 godina tradicije, postali smo prepoznatljiv brend u oblasti proizvodnje dekorativnih betonskih elemenata. Naše dugogodišnje iskustvo i usavršavanje tehnologije omogućili su nam da kreiramo proizvode koji zadovoljavaju i najviše standarde kvaliteta.



Ponosimo se činjenicom da smo učestvovali u izgradnji preko 1000 projekata – od privatnih stambenih objekata do komercijalnih i javnih prostora. Svaka realizacija potvrđuje našu posvećenost kvalitetu i zadovoljstvu klijenata.