


StudyHub

Освітній портал · WordPress +
Next.js

Варіант 2: Decoupled CMS

Пянило Павло Вадимович ·
КІСП-11

Львівська політехніка · 2026




Мета та користувачі

Навчальні матеріали з
веброзробки

Аудиторія: студенти й початківці

Пошук, теми, статті та дві мови




Архітектура рішення

WordPress керує контентом

Next.js формує користувацькі сторінки

REST API передає дані; MariaDB зберігає їх




Модель контенту

Матеріал → автор, категорії, обкладинка

Матеріали ↔ категорії: багато до багатьох

Український запис ↔ англійський переклад



Ролі та публікація

Contributor: чернетка →
подання на перевірку

Editor: перевірка → публікація

Адміністратор: налаштування
системи

Users [Add User](#)

All (3) | [Administrator \(1\)](#) | [Editor \(1\)](#) | [Contributor \(1\)](#)

Bulk actions [Apply](#) Change role to... [Change](#)

☐	Username ↕	Name
☐	 student_author	Pablo
☐	 student_editor	Редактор
☐	 studyadmin	—

☐ Username ↕ Name

Bulk actions [Apply](#) Change role to... [Change](#)


Каталог і пошук

Фільтрація за категорією

Пошук у заголовках і тексті

Пагінація по 3 матеріали

Повідомлення про порожній результат




Дві мовні версії

Українська: / · Англійська: /en

Polylang зберігає зв'язки
перекладів

MU-плагін передає мовні поля
через API

Шапка та підвал реагують на
маршрут



Безпека та оптимізація

Очищення HTML: `sanitize-html`

Ролі CMS, серверні запити, секрети поза Git

Кеш запитів: 60 секунд; тайм-аут: 8 секунд

Canonical, hreflang, Open Graph, sitemap


Розгортання та перевірка

WordPress + MariaDB:
alwaysdata

Next.js: Vercel, репозиторій
GitHub

Збірка, TypeScript та локальні
smoke-перевірки

Публічні кнопки перевірені
вручну



Результат і розвиток

Портал опубліковано та наповнено

Реалізовано редакційний процес і дві мови

Далі: webhook кешу, моніторинг, ширші тести

web-independent-work.vercel.app