Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-10-19

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

Содержание


- 1. Вход в систему
- 2. Общий обзор интерфейса
- Исполнительная документация: быстрый старт
  - Сценарий 1. Получить PDF документа
  - Сценарий 2. Таблица из файла — в документ
  - Сценарий 3. Проверить, сходятся ли данные
- 3. Стройки, разделы и комплекты
  - 3.1. План по документам и готовность
  - 3.2. Избранные стройки
- 4. Работа с документом
  - 4.1. Добавление документа
  - 4.2. Страница документа
  - 4.3. Реквизиты
  - 4.4. Источники данных
  - 4.5. Документы качества
  - 4.6. Генерация PDF
- 5. Общие данные
  - 5.1. Архив: убрать запись из выбора
- 6. Наборы данных
  - 6.1. Файл и источники
  - 6.2. Наборы верхних уровней
  - 6.3. Обработка источника
  - 6.4. Вычисляемые колонки
  - 6.5. Материализация
  - 6.6. Данные системы
  - 6.7. Реестр счетов: отбор, колонки, сортировка, итог
- 7. Сверка
  - 7.1. Из чего состоит сверка
  - 7.2. Прогон и находки
  - 7.3. Что делать с находкой
  - 7.4. Замечания внешнего анализа
  - 7.5. Отчёт
- 8. Документы качества
- 9. Уведомления и фоновые задачи
- 10. Сообщить о проблеме
- 11. Профиль

- Счета и накладные: быстрый старт
  - Сценарий 1. Счёт поставщика: от файла до затрат
  - Сценарий 2. Выдать материалы со склада на стройку
  - Сценарий 3. Закрыть месяц
- 12. Учётный период
- 13. Оплата счёта
  - 13.1. Запертый счёт
  - 13.2. Счёт изменили, пока вы его правили
  - 13.3. Счёт ссылается на удалённую запись
  - 13.4. Счёт из файла
  - 13.5. Запомненные наименования поставщика
  - 13.6. Новая позиция номенклатуры из строки счёта
  - 13.7. Отклонить счёт
  - 13.8. Удалить счёт
  - 13.9. Чего счёту не хватает до «Разобран»
  - 13.10. Срок «оплатить до»
  - 13.11. Условия поставщиков
  - 13.12. Цены без НДС, НДС сверху
- 14. Затраты по стройке
- 15. Расходные накладные
- 16. Частые вопросы

---

1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.



Забыли пароль — нажмите **«Забыли пароль?»** под полями: система пришлёт письмо со ссылкой на смену. Ссылка живёт час и срабатывает один раз.

> Письмо не приходит — почта в системе может быть не настроена; тогда пароль сбрасывает администратор. Учётную запись для вас тоже создаёт он. Свои данные и пароль вы меняете сами после входа — раздел 11.

---

2. Общий обзор интерфейса


После входа слева — узкая панель **разделов**: **Стройки**, **Данные**, **Учёт**, а за чертой — **Система** (её видит тот, кому открыто хоть что-то из администрирования). Раздел, в котором нет ни одной открытой вам страницы, в панели не показывается. Рядом с разделами — **панель раздела**: его название, строка о том, что в нём, и страницы раздела по группам. В центре — рабочая область.

Сверху — строка с тем, что относится к любому экрану. Слева — пространство и избранные стройки: что сейчас видно. Посередине — поле **«Найти счёт, стройку или действие»**: оно открывает командную палитру, ту же, что **Ctrl K**. Справа — кнопка активности: колокольчик уведомлений, а пока идёт фоновая задача — пилюля с её ходом (см. раздел 9); дальше **«?»** — горячие клавиши, и ваш аватар.

Щелчок по разделу открывает его первую страницу. Панель раздела скрывается кнопкой справа от её названия — странице достанется больше места; вернуть её — кнопка в левом верхнем углу страницы или щелчок по своему разделу. Выбор запоминается за вами, как тема: на другом компьютере будет так же. Пока вы ничего не выбирали, в окне уже 1200 пикселей панель раздела скрыта сама. В карточке стройки панели раздела нет: её место занимает навигация самой стройки.

Щелчок по аватару открывает меню — только то, что касается вас самих: имя, роли и почта; **«Профиль и пароль»** (раздел 11); **оформление** — светлое, тёмное или **авто** (как в системе); **«Сообщить о проблеме»** (раздел 10); **«Выйти»**. Самой нижней строкой — версия системы; когда вышла новая, на аватаре стоит точка, а в меню — «доступна …». Меню проходится и клавиатурой: стрелки ходят по пунктам, Esc закрывает его.

На телефоне и в узком окне панелей слева нет. Разделы — **внизу экрана**: «Стройки», «Данные», «Учёт». Другие страницы раздела открывает **заголовок страницы**: нажмите «Счета на оплату ▾» — и выберите, например, «Накладные». **«Администрирование»** на телефоне — пункт меню аватара, под чертой. Главное действие экрана — кнопка с подписью в правом нижнем углу: **«Счёт из файла»** у счетов, **«Новая накладная»**, **«Новая стройка»**. Списки с карточкой справа (счета, накладные, типы, роли…) показывают сначала список, а карточку — после выбора строки; вернуться к списку — **«К списку»** над карточкой. Окна на телефоне открываются во весь экран. Кнопка или жест **«Назад»** телефона закрывает то, что открыто сверху, — меню, окно, шаг окна, — и только потом уводит со страницы. Если в окне что-то набрано, «Назад» спросит, как и крестик.



Разделы и их страницы:

Раздел	Страницы
Стройки	Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов
Данные	**Общие данные** — справочные данные, на которые ссылаются документы: организации, лица, объекты и всё прочее, заведённое администратором; **Наборы данных** — табличные данные (например, для ведомостей и журналов); **Документы качества** — библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам; **Сверка** — сходятся ли количества и значения между документами
Учёт («Учёт затрат»)	**Счета**, **Накладные**; группа «Отчёты и закрытие месяца»: **Реестр счетов**, **Затраты по стройке**, **Учётный период**
Система («Администрирование»)	Типы, шаблоны, пользователи, роли, журнал, параметры системы — см. «Инструкцию администратора»

С клавиатуры. Ctrl + K открывает командную палитру «Поиск и действия». Она ведёт в любой раздел и выполняет частые действия: «Новый счёт», «Счёт из файла», «Новая накладная», «Новая стройка», смена темы, выход. Пишите словами, в любом порядке: «тёмная тема», «новый счёт», «загрузить скан». Действие делает то же, что кнопка на своём экране, и видно только тому, у кого эта кнопка есть. Чипы над списком сужают выдачу до действий или разделов. Если на странице есть несохранённые правки, палитра спросит о них так же, как пункт меню слева; а поверх окна с несохранёнными правками она не откроется — сначала закройте окно. Клавиша **?** (когда курсор не в поле ввода) показывает общий список сочетаний — он один на всю систему, часть из них работает на определённых экранах (например, ← → переключают вкладки в редакторе документа).

Рабочие пространства. Если вам доступно больше одного модуля (например, «Исполнительная документация» и «Счета и накладные»), в шапке слева появляется переключатель пространства. Пространство сужает меню до страниц выбранных модулей и тех разделов ядра, которыми они пользуются (раздел **Система** оно не трогает): в пространстве «Счета и накладные» остаются счета, накладные, реестр и отчёт, а с ними **Стройки**, **Общие данные** и **Учётный период**. На кнопке переключателя — только короткое имя пространства. Его состав («2 модуля: …») написан в раскрывающемся списке у каждого пространства и в подсказке кнопки: по нему видно, почему какого-то раздела нет в меню.

- **Пространство — удобство, а не ограничение доступа.** Ваши права оно не меняет. Скрытые разделы названы последней строкой панели раздела — **«Ещё N разделов вне пространства»**: она разворачивается списком, и раздел открывается, не меняя пространства. Ссылка из письма или уведомления тоже открывается как обычно; на такой странице наверху стоит плашка «… открыт вне пространства» с кнопкой **«Вернуться в пространство»**. **Ctrl + K** ищет разделы всех ваших модулей и помечает найденное «Вне пространства». Уведомления приходят из всех модулей.
- **Системные пространства** есть у всех: «Все доступные модули» и по одному на каждый модуль.
- **Своё пространство** заводится из переключателя — пункт **«Настроить пространства…»**: имя, галки модулей и **«Открывать при входе»**. Под галками окно пишет, какие разделы придут вместе с отмеченными модулями («Вместе с ними: Стройки, Общие данные…»), и показывает имя, которое встанет в шапке, и состав, который будет написан в списке пространств. Пока имя пустое, повторяет уже существующее или не отмечен ни один модуль, кнопка сохранения заперта, а причина написана под ней.

- **С какого пространства начинать работу**, выбирается в профиле (раздел 11) или галкой «Открывать при входе». Если не выбрано — открывается последнее выбранное. Выбор и свои пространства хранятся в учётной записи и приедут на любой компьютер.
- Если модуль стал вам недоступен, пространство называет это: «2 модуля; 1 недоступен». Пространство, в котором не осталось доступных модулей, при входе откатывается на «Все доступные модули» с сообщением, какого модуля не стало. Сам состав при этом не теряется: вернут доступ — пространство заработает как было.

При одном доступном модуле переключателя нет: сужать нечего.

Как закрываются окна. Щелчок мимо окна его не закрывает — промах мыши не должен стирать набранное. Вместо этого на мгновение обводится кнопка выхода: **«Отмена»** или крестик. Закрываются щелчком мимо только просмотры и окна выбора (расклад оплаты, лист PDF, выбор объекта): в них нечего терять.

Клавиша **Esc** закрывает окно, пока в нём ничего не набрано. В форме с набранным она переносит курсор на кнопку выхода — закрывает уже **Enter**; если правки не сохранены, окно спросит **«Закрыть без сохранения?»**. Пока идёт запрос — сохранение, отправка — окно не закрывается ничем: дождитесь ответа, иначе его исход остался бы неизвестным. Если Esc нажат в поле, которое само на него отвечает (очистка поиска, отмена правки названия, подсказка в редакторе кода), окно его не замечает.

Окно, которое сообщает итог или отказ — «Удаление невозможно», «Оплатить нельзя», итог восстановления из копии, — закрывается только своей кнопкой (**«Понятно»**, **«Готово»**, **«Закрыть»**): ни щелчок мимо, ни Esc его не уберут, пока вы не прочитали.


Исполнительная документация: быстрый старт

Типовые сценарии модуля «Исполнительная документация» — шаги по порядку и ссылки на подробные разделы.

Сценарий 1. Получить PDF документа

Стройка → Раздел → Комплект → Документ → Реквизиты → PDF

1. **«Стройки»** — откройте стройку или заведите новую кнопкой «Новая стройка» (раздел 3).
2. Внутри стройки откройте **раздел** (например, «ЭОМ») и **комплект** в нём (раздел 3).
3. В комплекте нажмите **«Добавить документ»** и выберите тип — например, АОСР (раздел 4.1).
4. Вкладка **«Реквизиты»** — заполните поля. Организации и людей выбирайте из общих данных: их не вписывают в каждый документ заново (разделы 4.3 и 5).
5. Если в документе есть таблица работ или материалов — вкладка **«Источники данных»** (раздел 4.4). Если к акту прикладываются сертификаты и паспорта — вкладка **«Документы качества»** (раздел 4.5).
6. Вкладка **«Генерация»** — сформируйте документ и скачайте **PDF** (раздел 4.6).



Сценарий 2. Таблица из файла — в документ

Ведомость материалов, кабельный журнал или реестр работ не набирают руками, а берут из файла.

Файл → Источник → Привязка в документе → PDF

1. **«Данные»** → **«Наборы данных»** — загрузите файл: Excel, CSV, XML или PDF (разделы 6 и 6.1).
2. У файла появится **источник** — лист книги или распознанная таблица. При необходимости настройте колонки и фильтры (раздел 6.3) или добавьте вычисляемые колонки (раздел 6.4).
3. В документе откройте вкладку **«Источники данных»** или значок источника у поля-таблицы и привяжите набор (раздел 4.4).
4. Сформируйте PDF. Данные берутся при каждой генерации: заменили файл — следующий PDF соберётся из нового.

Сценарий 3. Проверить, сходятся ли данные

1. **«Данные»** → **«Сверка»** — настройте сверку: например, «проложено кабеля не меньше проектного» (раздел 7.1), — и запустите её кнопкой **«Запустить»** (раздел 7.2).
2. Разберите **находки** — исправьте данные или признайте расхождение нормой (разделы 7.2 и 7.3). Счётчик «требует разбора» на карточке стройки обнулится, когда решение принято по каждой находке.

---


3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка → Раздел → Комплект → Документы**.


1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой **«Новая стройка»**).

   Строка поиска над карточками ищет **документ по всем комплектам сразу** — по имени, типу документа и содержимому реквизитов. Это короткий путь, когда помните документ, но не помните, в каком он комплекте.

   На карточке стройки рядом с числом разделов и комплектов может стоять **«требует разбора: N»**. Это счётчик **сверки**: неразобранные находки её прогонов плюс непросмотренные замечания внешнего анализа по этой стройке (раздел 7). Разбираются они в разделе «Сверка» — там же счётчик и обнуляется, когда по каждой находке принято решение.



2. Внутри стройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.



В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

3.1. План по документам и готовность

План отвечает на вопрос «сколько ещё осталось». Задаётся он **только на комплекте** — пункт **«План»** в его левой навигации: добавьте типы документов и укажите, сколько каждого должно быть.

Дальше система считает сама:

- **готовым считается выпущенный документ** — тот, у которого сформирован PDF. Черновик позицию не закрывает: план считает выпущенное, а не заведённые карточки;
- **документы сверх плана процент не поднимают**, а типы, которых в плане нет, в него не входят вовсе. Пять актов при плане в три — это три закрытые позиции и два документа сверх плана;
- **раздел и стройка считаются сами** — складывают свои комплекты. Отдельно задавать план на них не нужно и нельзя;
- **комплекты без плана в процент не входят**, но и не молчат: рядом видно «без плана: N комплектов». Иначе «раздел на 100 %» означало бы «единственный расписанный комплект закрыт».

Процент показывается в шапке комплекта, раздела и стройки, в строках списков и на карточках строек. **Плана нет — процента нет:** там, где не планировали, ничего и не должно.

> **100 % показывается, только когда план закрыт И у сверки нет неразобранного.** Если разобрать что-то осталось, процент останавливается на 99 % и рядом стоит «не разобрано: N» — это не сбой счёта, а напоминание: комплект по количеству собран, но данные ещё не сверены (раздел 7).

План ничего не запрещает: документ вне плана заводится как обычно, комплект собирается как обычно. Это индикатор, а не замок.

3.2. Избранные стройки

Если строек много, а работаете вы с несколькими, отметьте их **избранными**: остальные скроются из списков. Это **удобство, а не права** — скрытое никуда не делось, и показать его можно одним щелчком.

Как отметить. Три способа, результат один:

- **звезда ☆ слева от названия** на карточке стройки;
- отбор **«Стройки»** над списком (например, **«Все стройки ▾»** на странице «Стройки») — в его окне список строек с галочками;
- раздел **«Избранные стройки»** в профиле (раздел 11).

В избранном может быть не больше 20 строек. Отмеченная стройка остаётся на экране до ухода с него — список не сжимается под курсором, а сообщение внизу говорит, что остальные скрыты.

Отбор «Стройки» стоит в строке фильтров над списком, который он урезает, и называет состояние словами: **«★ Избранные стройки · скрыто 11»** или **«Все стройки»**. Крестик у включённого отбора показывает все стройки одним щелчком. Щелчок по самому отбору открывает окно: сверху выбор **«Избранные стройки — 3 из 14»** или **«Все стройки — 14»**, под ним — список строек с галочками. «Все стройки» показывает все, не трогая список избранного; «Избранные стройки» возвращает отбор; выбор закрывает окно. Выбор хранится в учётной записи, действует сразу во всех списках и приедет на любой компьютер, где вы войдёте. Пока избранного нет, выбирать не из чего — в окне только список строек.

Отбор стоит там, где список действительно урезан: на странице **«Стройки»**, в **списках счетов и накладных**, в **«Учётном периоде»** (раздел 12) и в отчёте **«Затраты по стройке»** по всем стройкам (раздел 14) — там неизбранные свёрнуты в одну строку. Списки выбора стройки показывают только избранные и пункт «Показать все стройки» (см. ниже). **«Реестр счетов»** фильтром не урезается — он только предлагает отбор (раздел 6.7).

Избранные — в панели раздела. Отмеченные стройки стоят в панели раздела «Стройки» группой **«Избранные стройки»** (на телефоне — в меню заголовка «Стройки ▾»): щелчок открывает карточку стройки.

Список счетов слева на странице «Счета на оплату» показывает счета, разнесённые хотя бы на одну избранную стройку, — сумма в строке при этом целая, — а также **все неразнесённые** счета и счета со ссылкой на удалённую стройку: их работа не должна прятаться за звездой. Отборы **«Разобрать»**, **«Удалённые записи»**, **«В архиве»**, **«Не распознано»** и «только эта загрузка» фильтром не урезаются — под ними отбора «Стройки» нет.

- Если все счета скрыты, вместо «Счетов пока нет» написано **«По избранным стройкам счетов нет. Скрыто фильтром: N.»** с кнопкой «Показать все стройки»; если поиск нашёл бы только скрытые — **«Среди избранных строек не найдено»** с кнопкой «Искать по всем стройкам».
- Счёт, открытый по ссылке и скрытый в списке, открывается целиком, а над ним стоит строка «Этого счёта нет в списке слева: он разнесён на стройки не из избранного».
- Разнесли открытый счёт на неизбранную стройку — сообщение «Сохранено. В списке счёт скрыт…» с кнопкой «Показать все». Переключение отбора «Стройки» открытый счёт не закрывает.

Список накладных показывает накладные избранных строек, а также накладные без стройки и со ссылкой на удалённую стройку. Отбор **«Только „Сопоставить“»** фильтром не урезается, и отбора «Стройки» при нём нет. Если все накладные скрыты, написано **«По избранным стройкам накладных**

нет. Скрыто фильтром: N.» с кнопкой «Показать все стройки». Число скрытых верно, даже когда список показывает только 300 самых свежих накладных. Поиск идёт по показанным, поэтому под поиском отбор над списком говорит **«часть скрыта»** без числа, а если ничего не нашлось — **«Ничего не найдено. Накладные неизбранных строек скрыты фильтром — среди них не искали»** с кнопкой «Искать по всем стройкам». Накладная неизбранной стройки открывается по ссылке целиком, а над ней стоит строка «Этой накладной нет в списке слева». Сменили получателя открытой накладной на неизбранную стройку — сообщение «Сохранено. В списке накладная скрыта…» с кнопкой «Показать все».

Списки выбора стройки — объект счёта, разноска, получатель накладной, стройка в «Затратах по стройкам», перенос и копирование документа — тоже показывают избранные, под заголовком **«Избранные стройки»**. Нужна другая — выберите последний пункт **«Показать все стройки (ещё N)…»**: список раскроется, а выбранное и набранное в форме останется на месте. Раскрытие действует на всю открытую форму (в разноске — на все поля сразу), не запоминается и отбор «Стройки» не трогает. Если стройка уже стоит, но не в избранном, она показана группой **«Не в избранном»** обычным именем — это не ошибка и не удалённая стройка. В переносе и копировании документа поиск ищет по всем стройкам; комплекты неизбранных строек показаны под заголовком «Остальные стройки».

Как понять, что часть скрыта. Над урезанным списком всегда стоит отбор `★ Избранные стройки · скрыто N`. Убрать его нельзя нарочно: это напоминание, что вы видите не всё.

Что фильтр НЕ трогает:

- **поиск документов** ищет по всем стройкам; найденное в неизбранной стройке помечено «☆ не в избранном»;
- **ссылка на стройку, раздел или комплект** открывает их полностью. Если стройка не в избранном, над заголовком стоит строка «Стройка не в избранном — в списках она скрыта» с кнопкой **«Добавить в избранное»**;
- **числа**: счётчики и проценты на карточках остаются прежними.

Новая стройка сама попадает в избранное, если оно у вас уже непустое, — иначе, вернувшись к списку, вы бы её не нашли. Если стройка удалена, она пропадает из избранного сама. Удалили последнюю избранную — показываются все стройки, а не пустой список.

---

4. Работа с документом

4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

4.2. Страница документа

Документ открывается своей страницей: у неё есть адрес, им можно поделиться, а кнопка «Назад» браузера или стрелка **«К комплекту»** слева вверху возвращают к комплекту. Рядом со стрелкой — имя и тип документа, справа — действия, ниже — вкладки. С несохранёнными правками стрелка, меню, переход в другой раздел и кнопка «Назад» браузера сначала спросят, сохранить ли их.

Вкладка	Что делать
Реквизиты	Заполнить поля документа — в том числе ссылки на записи каталога
Документы качества	Сопоставить материалы с документами качества
Генерация	Сформировать и скачать PDF
Источники данных	Обзор привязок к наборам данных и применение шаблонов на весь документ (раздел 4.4). Цифра на вкладке — сколько источников устарели


> Вкладок бывает три: **«Документы качества» показывается только у типов, где есть материалы** (реестр материалов, кабельный журнал). У протокола измерений или титульного листа её нет, и это не сбой настройки.

В шапке, рядом с именем:

Кнопка	Что делает
Выбрать основу	Взять реквизиты из другого документа — «основы»: заполненное в ней подставляется сюда и обновляется вместе с ней (раздел 4.3). Появляется, когда в комплекте есть подходящий документ
Статус («Черновик», «Готово»)	Показывает состояние документа
Замечания	Замечания к документу; цифра — сколько неразобранных. Нет замечаний — нет и кнопки
Сохранить, **Сохранить и закрыть**	Записать изменения. Показываются **только на «Реквизитах»**: на других вкладках сохранять нечего, там всё применяется сразу

4.3. Реквизиты

Поля сгруппированы в **разделы** — они перечислены слева, у каждого счётчик вида «3/4»: заполнено из скольких. Обязательные поля отмечены звёздочкой *****; пока они пусты, документ не сгенерируется.



Поля-ссылки — те, что указывают на запись каталога (организацию, лицо, объект). Значок цепочки перед значением означает, что это ссылка, а не набранный текст: данные подставляются из записи и обновляются вместе с ней. Рядом со значением — метка уровня, откуда взята запись («Стройка», «Комплект»), и две кнопки: **«Заменить ссылку»** открывает выбор записи, **«Снять ссылку» очищает поле целиком** — не превращает ссылку в текст, а стирает значение, так что заполнять придётся заново.

«Выбрать основу» (в шапке) берёт реквизиты другого документа за образец: общие поля — подрядчик, объект, комиссия — заполняются из него и остаются связанными. Пока основа не выбрана, об этом сказано строкой над первым разделом.


Поля с замком заполняете не вы — их кладёт сама система (модуль, который ведёт этот вид документов). Они убраны под свёрнутый раздел **«Заполняются автоматически»**, вместе с полями из источников данных; подпись раздела говорит, сколько там чего. Значение такого поля видно и копируется, но не правится, звёздочки обязательности у него нет, и в счётчик раздела оно не входит — заполнять там нечего.

Таблицы и вложенные поля. Строка таблицы (материалы, работы, подписи) открывается окном; её вложенные поля — единица измерения, организация, вариант — раскрываются в этом же окне, а не следующим окном поверх. **«Вставить из Excel»** в окне таблицы и **«Вынести в общие данные…»** в окне строки — шаги того же окна: **«Отмена»** или Esc возвращают к таблице или строке, набранное в них цело.

Изменения записываются кнопкой **«Сохранить»** — она есть только здесь; на «Документах качества», «Генерации» и «Источниках данных» действия применяются сразу, и кнопок сохранения там нет вовсе.

4.4. Источники данных

Таблицы — ведомости материалов, кабельные журналы, реестры — приходят в документ из **наборов данных**. Вкладка **«Источники данных»** — их обзор: какие наборы привязаны, всё ли с ними в порядке, и применение готового шаблона привязки на весь документ. Цифра на вкладке — сколько источников устарели (файл набора заменили, а данные ещё от прежнего): откройте её и перераспознайте.




Точечно — какое поле из какой колонки — привязывается **у самого поля**, значком источника в реквизитах. Данные подставляются при каждой генерации, то есть документ всегда собирается из текущего содержимого набора; управление самими файлами — в разделе «Наборы данных» (раздел 6).

> **PDF-наборы (распознавание проектной документации).** Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может искажать шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка **«Редактировать разбиение»** (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и **«Перераспознать»** для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

4.5. Документы качества

Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Сверху — счётчик вида «130 материалов · привязано 54» и **область связи**: действует привязка только в этом комплекте или шире.


Каждой строке материала соответствует документ качества. Привязать можно двумя путями: **вручную** — значками в конце строки (выбрать документ, снять привязку) — или **списком**: кнопка **«Предложения из библиотеки (N)»** показывает подобранные по релевантности (просроченные не предлагаются), а **«Предложить по истории»** — те, что вы уже привязывали к такому же материалу раньше. Предложения принимаются по одному или разбираются все сразу.



> Привязка хранится по идентичности материала и **подмешивается в документ при генерации** — она переживает переимпорт набора данных. Подробнее о библиотеке — раздел 8.

4.6. Генерация PDF

На вкладке **«Генерация»** сформируйте документ и скачайте готовый **PDF**.




> Если при генерации не заполнены обязательные поля, система сообщит об этом — вернитесь на вкладку «Реквизиты» и дозаполните.

---

5. Общие данные

Справочник, на который ссылаются документы: организации, лица, объекты — и любые другие виды записей, заведённые администратором. Заполняются один раз и переиспользуются во всех документах: поменяв здесь адрес организации, вы меняете его сразу везде, где на неё ссылались.

Раздел открывается на системном уровне — заголовок экрана так и называется, **«Системный каталог»**. Слева — виды записей со счётчиками, справа — сами записи. Ищутся строкой поиска, добавляются кнопкой **«Добавить запись»**.



В формах документа этот же справочник называется **каталогом** — кнопка **«Выбрать из каталога»** в поле-ссылке (раздел 4.3) открывает именно его записи.

> Записи живут на разных уровнях: система → стройка → раздел → комплект. Заведённое на верхнем уровне видно на всех нижних, а одноимённая запись нижнего уровня перекрывает верхнюю — так общий подрядчик задаётся один раз, а «свой» на одной стройке подменяет его только там.

> **Запись, на которую ссылаются, удалить нельзя.** Система откажет и назовёт, кто держит: другие документы и записи — по именам, данные модулей — числом, например «строки счетов с этой позицией номенклатуры — 40», а при праве видеть счета — и номера счетов. Так же держат стройку, раздел и комплект. Сначала уберите ссылки — замените значение в счёте — и удаление пройдёт. Если модуль, чьи данные держат запись, выключен, ответ тот же: его данные остаются на месте, и убрать ссылку можно, только включив его.

5.1. Архив: убрать запись из выбора

Запись, которая больше не нужна, но уже стоит в документах и счетах, удалить нельзя — и освобождать её часто незачем: документы закрыты. Такую запись отправляют **в архив**.

- **Что меняется.** В списках выбора — «Выбрать из каталога», базовый экземпляр, поиск номенклатуры в счёте — архивной записи больше нет.
- **Что остаётся как было.** Везде, где запись уже стоит, она на месте и печатается по-прежнему. Править архивную запись можно: исправленный адрес уйдёт и в старые документы.

Кнопка **«В архив»** появляется в строке записи при наведении, рядом с «Удалить». Подтверждения нет: действие обратимо, а во всплывающем сообщении есть **«Вернуть»**. Если удаление отказало, потому что запись занята, тот же выход предложит сам отказ — кнопкой **«Отправить в архив»**.

Если запись держат только данные **выключенного** модуля, убрать ссылки негде. Тогда под предложением архива отказ говорит, что запись можно удалить, потеряв ссылки. Делает это администратор: у него там кнопка, у остальных — строка о том, к кому обратиться. Несколько таких записей администратор удаляет разом — из меню в шапке списка типа. То же со стройкой, разделом и комплектом: если их держат только данные выключенного модуля, отказ удаления называет этот выход.

Архивные записи не пропадают со страницы: в конце списка каждого вида стоит свёрнутая строка **«В архиве: N»**. Раскройте её — у архивной записи вместо «В архив» кнопка **«Вернуть из архива»**. Поиск по странице ищет и в архиве, поэтому перед «Добавить запись» достаточно набрать название: если такая запись лежит в архиве, вы её увидите и вернёте, а не заведёте вторую. Счётчики слева считают только действующие записи.

> **Чего архив не делает.** Сотрудника он не увольняет: дата «Уволен с» задаётся отдельным полем и от архива не зависит. Документ в архив не отправляется — только записи справочников. Профиль уровня («Данные: стройка») — тоже нет. Записи справочников, которые ведёт модуль (например, статьи вне строек у счетов), с этой страницы в архив не уходят — у них свой путь, см. ниже.

В счетах и накладных. Архивная организация не предлагается поставщиком и плательщиком, архивная позиция — в поиске номенклатуры, архивная статья — в выборе цели разноски. Там, где запись уже стоит, она остаётся с названием и пометкой **«в архиве»**: счёт с ней читается, правится и сохраняется как обычно. Заменив её другой и сохранив, выбрать её заново уже нельзя — об этом заранее говорит подсказка под полем. Попытка поставить архивную запись в новый счёт или накладную (например, из старой открытой вкладки) кончится отказом с объяснением.

Статьи вне строек отправляют в архив в их собственном справочнике: «Счета» → **«Статьи вне строек»** → значок архива в строке статьи. Право то же, что на ведение справочника. Архивные статьи лежат в том же окне под строкой **«В архиве: N»** и возвращаются одной кнопкой. Удалить статью, на которую уже что-то разнесено, нельзя — отказ сам предложит **«Отправить в архив»**. Завести статью с названием архивной тоже нельзя: система попросит вернуть прежнюю, чтобы затраты одного склада не разошлись по двум статьям.

Когда запись находит не человек, а система. Значение из таблицы или набора данных система сама сопоставляет с записью справочника — и архивную запись она находит тоже, но молча не подставляет:

- **«Вставить из Excel»** в таблицу документа: значения, совпавшие с записью в архиве, сводка перед вставкой называет отдельной строкой **«В архиве: N»**. По умолчанию они вставляются встроенно, как обычный текст. Флажок **«Вернуть из архива и связать»** возвращает эти записи в справочник и ставит на них ссылки; он виден тому, кто ведёт общие данные.
- **«Вынести в общие данные»**: если такая запись уже лежит в архиве, окно скажет **«Такая запись есть в архиве»** и предложит **«Вернуть из архива и связать»** вместо создания второй.
- **Привязка набора данных к записи справочника**: сохранение записи новую ссылку на архивную запись не ставит, а уже стоявшую не трогает. **«Проверить связки»** различает эти случаи: **«в архиве»** — связка стоит и работает, делать ничего не нужно; **«в архиве — не подставлено»** — источник называет архивную запись, которой в поле не было, и поле не заполняется. Это не «не найдено»: запись есть, верните её из архива и сохраните запись заново.

- **Документ с привязкой набора** собирается заново при каждом выпуске, поэтому архивная запись в нём остаётся — старый документ печатается как печатался, — а проверка документа один раз на значение предупреждает, что источник называет запись из архива.
- Системный набор **«Общие данные: ...»** отдаёт и архивные записи, с колонкой **«ВАрхиве»** (да/нет). Нужны только действующие — отберите строки фильтром по этой колонке.

Если с одним ключом есть и действующая запись, и архивная, система всегда берёт действующую — на каком бы уровне она ни лежала.

В формах документов и записей. Ссылка на запись в архиве выглядит обычной плиткой с пометкой **«в архиве»** после названия — не красной: запись не потеряна, документ с ней печатается как печатался. В ячейке таблицы пометка — значок, слова в подсказке. Окно выбора для такого поля показывает первой строкой **«Сейчас: ... — в архиве»**; нажать её значит оставить как есть.

Не нашли запись в окне выбора. Наберите название в поиске: под действующими записями появится раздел **«В архиве»** с подходящими архивными. Кнопка **«Вернуть и выбрать»** возвращает запись в справочник — для всех — и сразу ставит её в поле; она видна тому, кто ведёт общие данные. Стрелками и Enter в этот раздел не попасть: вернуть запись из архива случайно нельзя.

Заводите запись, а такая уже есть в архиве. Если у новой записи совпали **поля идентичности** с архивной (ИНН, артикул — те поля, что отмечены в типе), а действующей такой нет, система её не создаст и покажет в форме строку **«Такая запись есть в архиве: ...»** с двумя кнопками: **«Вернуть из архива»** — прежняя запись возвращается, ссылки на неё целы, второй такой же не появляется; **«Создать новую»** — завести всё-таки вторую. По одному совпавшему названию отказа нет.


Сохранение не прошло: «запись тем временем изменили». Пока форма записи была открыта у вас, эту же запись сохранил кто-то другой (или вы сами — в соседней вкладке), либо её убрали в архив или вернули оттуда. Правка заменяет запись целиком, и сохранённая поверх она стёрла бы чужие изменения — поэтому система её не записала. Набранное остаётся в форме: перепишите то, что нужно, закройте форму, откройте запись заново — в ней будет свежее содержимое — и внесите правку ещё раз.

Сохранение не прошло: «запись ... в архиве, поставить ссылку на неё нельзя». Так отвечает сам сервер, если в документ, запись справочника или документ качества попала **новая** ссылка на архивную запись — мимо окна выбора: из внешней программы, или запись ушла в архив, пока форма была открыта. Сообщение называет поле и запись — так, как она названа в справочнике. То же относится к **основе** документа или записи: новую основу из архива поставить нельзя, стоявшая остаётся. Выходов два: вернуть запись из архива и сохранить снова либо выбрать другую. Ссылки, которые в документе **уже стояли**, под правило не попадают: документ с ними открывается, правится и сохраняется как прежде, и переставить такую ссылку из одного поля в другое тоже можно. Но снятую и сохранённую ссылку обратно не поставить — только вернув запись. Копия и перенос документа в другой комплект стоявшие ссылки сохраняют. **«Вынести в общие данные»** тоже: ссылки внутри выносимого значения переезжают в новую запись вместе с ним — если документ или запись, из которых выносят, с этими ссылками уже сохранены.

---

6. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.



6.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

6.2. Наборы верхних уровней

Набор живёт на уровне, где его загрузили: комплект, раздел, стройка или система. **Наборы верхних уровней доступны на нижних**: справочник, загруженный на стройку, подключается к документам любого её комплекта, а системный — к документам всех строек.

В списке наборов уровня свои идут первыми, а под ними — свёрнутая строка **«Доступны здесь: ещё N наборов с верхних уровней»**. Разверните её, чтобы увидеть остальные: у каждого подписан уровень-владелец — «Раздел», «Стройка», «Система».

Унаследованный набор открывается и правится как свой: у него те же источники, фильтры и материализация. Помните, что он **общий** — заменив файл или удалив набор раздела с экрана комплекта, вы измените его для всех комплектов этого раздела. Перед удалением система об этом предупреждает.

6.3. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

В условии фильтра, кроме «равно», «содержит», «больше» и «пусто», есть **«между»** (две границы: период или диапазон сумм) и **«в списке»** / **«не в списке»** (значения добавляются по одному, клавишей Enter). У источника, построенного на таблице модуля — например, «Счета на оплату», — колонке предлагаются только подходящие ей условия: сумме — «больше», «между», «не определено», но не «содержит»; дата выбирается из календаря.

У колонок с закрытым перечнем значений — **«Состояние документа»** и **«Состояние оплаты»** — значение не набирают, а **выбирают из списка**; для «в списке» значения отмечаются галочками. Условий «содержит» и «начинается с» у таких колонок нет. Слово, которого в перечне нет (например, с опечаткой), фильтр не примет и назовёт причину — раньше такое условие сохранялось и молча не находило ничего.

У «Счетов на оплату» две колонки считаются **от сегодняшнего дня** и нигде не хранятся — завтра они покажут другое, и пересчитывать их никому не нужно:

- **Осталось дней** (`ДнейДоСрока`) — сколько дней до срока «оплатить до». В день срока — 0, у просроченного счёта число отрицательное: «−3» значит «просрочен на три дня».
- **Просрочен** (`СрокПросрочен`) — да или нет. В сам день срока счёт ещё не просрочен.

Обе относятся только к счёту, который **ждёт оплаты**: у оплаченного полностью, у отклонённого и у счёта без срока «Осталось дней» пусто, а «Просрочен» — «нет». По обеим колонкам можно фильтровать и сортировать: «Просрочен равно да», «Осталось дней между 0 и 3»; при сортировке по «Осталось дней» самые просроченные идут первыми, счета без срока — в конце.

«Просрочен» пустым не бывает, поэтому условия «не определено» и «определено» по нему ничего не отбирают: первое не найдёт ни одного счёта, второе — все. Счета без срока отбирает условие по колонке **«Оплатить до»** — «не определено».

«Сегодня» берётся в часовом поясе компании. ⚠️ Пока пояс компании не задан, действует пояс сервера, а в поставке это всемирное время (UTC): новый день наступает в 03:00 по Москве, и до этого часа счёт со сроком «вчера» ещё показывает «Осталось дней: 0» и «Просрочен: нет». Пояс выбирает администратор: «Система» → «Параметры системы» → «Компания».

Фильтр проверяется при сохранении. Условие, которое источник выполнить не сможет, подписано красным сразу, а при нажатии **«Сохранить»** окно не закроется и назовёт причину: «условие 1 по колонке „Итого“: …». Номер условия стоит слева от него; во вложенной группе он составной — «2.1» значит первое условие в группе, стоящей второй. Исправьте условие и сохраните снова — фильтр, который источник не выполнит, не сохраняется вовсе. Пока идёт сохранение, окно не закрывается.

Если, пока окно было открыто, обработку этого источника изменил кто-то другой, сохранение не пройдёт: окно останется открытым и скажет, что **источник тем временем изменили**. Ваша правка собрана по прежней обработке и затёрла бы чужую. Закройте окно, обновите страницу и внесите правку заново — окно покажет обработку, какой она стала. То же сообщение появится, если страница открыта со времён прежней версии приложения: её достаточно обновить. Так же ведут себя **«Сохранить как шаблон»**, **«Редактировать»** источника и **«Материализация»**.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы. Если фильтр шаблона этому источнику не подходит (например, шаблон сравнивает сумму как текст), шаблон не применится и причина будет названа; источник при этом останется прежним.

6.4. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

Способ	Пример	Когда нужен
по имени	`Фамилия + ' ' + Имя`	имя колонки годится в имя переменной
`get("…")`	`get("Кол-во")`	подходит **всегда**, в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами
`cols[n]`	`cols[3]`	по номеру колонки, **счёт с единицы**

Заголовок вроде `1`, `2`, `3` (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или `Кол-во` переменной стать не может: выражение `1` вернёт просто число, а `Кол-во` движок прочитает как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке **«Колонки источника»** — в выражение подставится то, что действительно работает.

> Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

6.5. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге **«Материализация»**, после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

6.6. Данные системы

Набор бывает и **без файла**: сырьё берётся из самой системы. Кнопка **«Данные системы»** рядом с «Загрузить файл» создаёт такой набор — по одному на уровень (стройка, раздел, комплект). Источники у него выбираются из готового списка консолидаций; сегодня это **«Документы комплекта»** — перечень всех документов того комплекта, в котором создан набор:

Колонка	Что содержит
НомерПП	сквозной номер по порядку в комплекте
Наименование	имя документа (если не задано — имя его типа)
ТипКод, ТипИмя, Группа	тип документа и его группа
Статус	черновик / генерируется / сгенерирован / ошибка
НомерДокумента, ДатаДокумента	реквизиты с тэгами «Номер документа» и «Дата документа»
ДатаГенерации, КоличествоЛистов	заполняются автоматически при генерации PDF
Ид, ПорядокВКомплекте	служебные — для фильтров и отладки

Три колонки реквизитов берутся **по функциональным тэгам**, а не по именам полей: у каждого типа документа своя схема, и тэг — единственное, что их связывает. Если у типа нет поля с нужным тэгом или оно не заполнено, ячейка будет пустой, но строка документа никуда не денется.

Такой источник — обычный: к нему применимы фильтрация, вычисляемые колонки, сортировка, экспорт в Excel и материализация. Данные **всегда свежие** — они собираются заново при каждом обращении, так что добавленный в комплект документ появляется в источнике сразу, без «обновить».

Реестр документов комплекта

Типовой сценарий (настраивает администратор):

1. **Составной тип** «СтрокаРеестра» с полями будущей таблицы: номер, наименование, номер документа, дата, количество листов.
2. **Тип документа** «Реестр документов» с полем-массивом (тип элемента — «СтрокаРеестра»).
3. В комплекте: **«Данные системы»** → источник **«Документы комплекта»**.
4. В документе-реестре — вкладка **«Источники данных»** (или значок источника у самого поля-массива): привязать источник и сопоставить колонки полям (раздел 4.4).
5. **Шаблон** Typst печатает массив таблицей. Какую дату показывать — заполненную вручную (`ДатаДокумента`) или дату генерации PDF (`ДатаГенерации`) — решает шаблон: источник отдаёт обе.

Группы реестра («Основные документы», «Сертификаты») делаются **несколькими источниками на одну консолидацию** — одни и те же живые данные, разные фильтры, разные поля документа. Два пути:

- **«Добавить ещё»** у той же консолидации в списке «Доступно из данных системы» — уже добавленная консолидация остаётся видимой, с пометкой «уже добавлен»; новый источник заводится пустым;
- **«Создать копию…»** в меню источника — копия наследует фильтр, вычисляемые колонки, сортировку и материализацию (вместе с правилом выбора варианта), останется поправить только отличия.

Оба пути спрашивают название, и оно обязано быть свободным: при привязке источники различимы **только названием**, поэтому два «Документы комплекта» подряд означали бы выбор наугад. Называйте по назначению — «Основные документы», «Сертификаты», — а не «копия».

Разные виды документов в одном реестре

Если строки реестра должны выглядеть по-разному — титульный лист одним набором полей, АОСР другим, — тип строки делают **union'ом** («заполняется ровно один вариант»), а в диалоге материализации выбирают режим **«вариант по типу документа строки»**.

В этом режиме указываются:

- **колонка-признак** — по ней определяется, что за документ в строке. У источника «Документы комплекта» это «ТипКод» (код типа) либо «Ид» (сам документ);
- **какие типы документов относятся к какому варианту**. Правило на тип забирает и все его подвиды, поэтому перечислять потомков не нужно. Вариант, которому не назначено ни одного типа, **выключен**: строки таких документов в реестр не попадают — это законная настройка, если реестр собирает не всё.

Предпросмотр показывает вариант каждой строки и **отдельно перечисляет пропущенные** — с указанием, почему: тип не назначен ни одному варианту, код типа не распознан, документ по идентификатору не найден. Смотреть туда стоит до генерации: недостача в готовом реестре в глаза не бросается.

Настройка не сохранится, если она противоречива — например, один тип назначен двум вариантам сразу или варианту назначены типы, но не задан маппинг колонок.

> Если у привязки задан **собственный** маппинг, он замещает материализацию целиком — вместе с правилом выбора варианта. Плоский маппинг привязки построчную вариативность не выражает.

> Реестр — тоже документ комплекта и попадает в собственный перечень. Система его не исключает сама: реестры по ГОСТ вполне законно включают себя, и скрытое правило пришлось бы обходить. Если это не нужно, исключите его **фильтром строк** по типу документа.
> Количество листов у соседних документов известно только после их генерации. При сборке комплекта система учитывает это сама: документы, читающие данные системы, перегенерируются **после** остальных. При одиночной генерации реестр показывает то, что есть в системе на этот момент.

6.7. Реестр счетов: отбор, колонки, сортировка, итог

Раздел **«Реестр счетов»** открывает счета таблицей — в том виде, в каком реестр ведут в Excel: поставщик, сумма, номер и дата счёта, дата отгрузки, отсрочка, «оплатить до», осталось дней, состояние оплаты, объект, плательщик, назначение. Последняя колонка — **«Строк без позиции»**: сколько строк счёта стоит без позиции номенклатуры (пусто — таких строк нет). Это то же число, что счётчик в списке счетов. Очередь «Разобрать» в реестре — отбор «Состояние документа = Черновик»: это все недоведённые счета. Отклонённый счёт в очередь не входит, хотя строки без позиции у него остаются.

Реестр — **готовая настройка таблицы счетов**, а не отдельный отчёт: это та же таблица модуля, на которой строится источник «Счета на оплату», с названным составом колонок, итогами под обеими суммами и закреплённым поставщиком. Всё, что описано ниже, относится и к реестру, и к таблице целиком. К **таблице целиком** — всеми колонками, без настройки реестра — ведёт ссылка под заголовком реестра; отбор при переходе сохраняется.

«Навести порядок» — готовые отборы над таблицей. Если в счетах выбраны записи общих данных, которых больше нет, над рядом условий появляется строка «Навести порядок» с числом счетов:

- **«Ссылки на удалённые записи»** — счета, в которых стоит запись, удалённая из общих данных: поставщик, плательщик, позиция номенклатуры, стройка, раздел или статья. Такой счёт неполон — откройте его и замените запись.
- **«Записи в архиве»** — счета в работе (не оплаченные и не отклонённые), в которых стоит запись, убранная в архив. Счёт верен, и править его не обязательно; оплаченные и отклонённые счета с архивной записью сюда не входят вовсе.

«Объект: избранные стройки» — кнопка над рядом условий, когда включены «Избранные стройки» (раздел 3.2). Сам реестр фильтром не урезается: открытый под фильтром, он показывает все счета, и итоги в нём — итоги всех счетов. Нажатие ставит условие «Объект: …» по названиям избранных строек, и «Сумма» под ним, как под любым условием по объекту, — доля счетов на эти стройки. Отбор идёт по названию: если у неизбранной стройки или у статьи вне строек то же название, что у избранной стройки, их счета попадут тоже — об этом сказано рядом с кнопкой. Нажатие **заменяет** прочие условия по колонке «Объект»: два условия по объекту сразу дали бы «Сумму», не подходящую ни к одному из них (подсказка у кнопки об этом предупреждает). Сменили избранное — кнопка снова предлагает отбор, и нажатие заменит прежнее условие новым.

Нажатие ставит обычное условие отбора — оно появляется в ряду условий, снимается крестиком и сочетается с остальными («удалённые записи у этого поставщика за сентябрь») — и добавляет в таблицу колонку, по которой отбор идёт. Повторное нажатие условие снимает. Число на кнопке — по всей таблице, а не под остальными условиями экрана.

В отбор «Ссылки на удалённые записи» попадает только то, что можно исправить. Счёт закрытого периода в колонке назван **«есть, период закрыт»**, счёт с удалённым типом — **«удалён тип счёта»**: их видно, если включить колонку и отобрать по этим словам, но число на кнопке их не считает. Строки «Навести порядок» нет, когда исправлять нечего, и у того, кто счета не правит (право `costs.invoice.edit`). Надпись **«не проверено»** вместо числа значит, что часть данных прочитать не удалось: это не «счетов нет» — сообщите администратору.

Оплата в реестре — четырьмя колонками. «Состояние оплаты» и «Оплачен» (дата платежа) — про сам платёж. «Учётный период» — месяцы, в затраты которых вошли деньги счёта: обычно один («09.2026»), а у счёта на несколько строек, часть которых была закрыта на дату платежа, — несколько. «Суммы по периодам» называют деньги каждого месяца: «40 000,00 (09.2026) + 60 000,00 (10.2026)»; эта колонка — под тем же правом, что остальные суммы.

Отбор «Учётный период равно 10.2026» находит счета, у которых в октябрь вошла **хотя бы часть** денег, — и «Суммы по периодам» под таким отбором показывают только названный месяц (об этом говорит подпись у заголовка). Под отбором **по объекту** в «Суммах по периодам» остаются только деньги, разнесённые на названный объект, — как и в колонке «Сумма»; подпись «доля: …» стоит у обеих. По «Суммам по периодам» не отбирают и не сортируют; сортировка по «Учётному периоду» — по самому раннему месяцу счёта.

Деньги названного месяца — в колонке «Сумма». Под отбором по учётному периоду она показывает не счёт целиком, а то, что из него вошло в названные месяцы: у счёта на 100 000, из которых в октябрь вошли 40 000, под отбором «Учётный период равно 10.2026» в «Сумме» стоит 40 000 — и в итоге колонки тоже. Если отбор называет ещё и объект, остаётся доля этого объекта в этих месяцах; когда на объект в названный месяц ничего не легло, клетка пуста. О сужении говорит подпись у заголовка и под итогом — «только периоды, названные отбором».

> «Сумма к оплате» и «В том числе НДС» под таким отбором **не сужаются**: это счета целиком, и под их итогами стоит подпись «счета целиком, а не деньги названного периода». Затраты месяца — итог «Суммы».

«Исправлен после закрытия» — день, когда закрытые деньги счёта двигались в последний раз: исправление, отмена или новая оплата запертого счёта, выравнивание допуском; у неисправленного клетка пуста. Колонка стоит в реестре сразу за «Суммами по периодам» и видна тем, кому открыты счета на оплату; исправленные счета находит обычное условие «не пусто», а «что исправляли в октябре» — условие «между» по датам. Реестр показывает счета **как они есть сейчас**: если в месяцах, названных отбором по учётному периоду, деньги после закрытия исправляли, под итогом «Суммы» стоит подпись «в названных месяцах есть исправления после закрытия (на момент закрытия — «Затраты по стройке»)» — даже если исправленный счёт из отбора ушёл (например, оплату отменили). Закрытый месяц таким, каким его закрыли, показывает отчёт (раздел 14). В боковой панели исправленного счёта блок «Разноска» говорит, когда и чем счёт исправлен последний раз — «исправление», «отмена оплаты», «новая оплата» или «выравнивание допуском», с причиной, если она есть. В списке на экране «Счета» такой счёт помечен словом «исправлен»; история — в карточке счёта, секция «Исправления».

Над таблицей — **чипы отбора**. Каждый чип — одно условие и называет его целиком: колонку, условие и значение («Состояние оплаты: Не оплачен», «Оплатить до: 01.10.2026 — 31.10.2026», «Осталось дней < 0»). Чипы действуют вместе: в таблице остаются счета, подходящие под все.

- **«+ условие»** — добавить чип: колонка, условие, значение. Значение вводится по виду колонки — дата из календаря, состояние из списка, «да / нет» у «Просрочен».
- В реестре рядом стоят готовые места под привычные отборы: **«+ Дата счёта»** (период), **«+ Плательщик»**, **«+ Поставщик»**, **«+ Объект»**, **«+ Состояние оплаты»**. Место — ещё не условие: отбор появляется, когда введено значение, — до того кнопка «Добавить» заперта. Нужны счета, где поставщик не указан, — выберите условие «пусто». У даты место сразу открывается периодом «между». Колонка, по которой условие уже стоит, местом не предлагается: оно правится чипом.
- Щелчок по чипу — поправить условие; **крестик** — снять его. Снятие меняет сам отбор: таблица перечитывается.
- **«Снять отбор»** — убрать все условия разом.
- **«Расширенный»** — то же дерево условий, что у фильтра источника (раздел 6.3): условия можно связать «ИЛИ» и собрать в группы. Такой отбор рядом чипов не показать, поэтому над таблицей он назван **«Отбор сложный»** с числом условий и правится там же, в расширенном режиме.

Условие, которое выполнить нельзя (не задано значение, колонка закрыта правом, поле удалили из типа), остаётся на экране **красным чипом с причиной**, а на месте строк стоит отказ: таблица не показывает строки, полученные под другим отбором. Если под условия не подошёл ни один счёт, таблица так и говорит — «Отбор ничего не нашёл», — и чипы остаются на месте.

Сортировка. Щелчок по заголовку колонки сортирует таблицу: первый — по возрастанию, второй — по убыванию, третий — снимает сортировку. Щелчок с **Shift** добавляет колонку к уже выбранным — вторым ключом (сначала по поставщику, внутри — по дате); рядом со стрелкой тогда стоит номер ключа. По колонке «Сумма» не сортируют: под отбором по объекту она значит долю счёта, а не его сумму.

Из строки — в счёт. В первой клетке каждой строки стоит стрелка **«Открыть счёт»** — ссылка на форму этого счёта в разделе «Счета». Это обычная ссылка: щелчок средней кнопкой или с **Ctrl** открывает счёт в новой вкладке, а с клавиатуры до неё доходят клавишей Tab. Та же ссылка есть в боковой панели

строки. Кнопка браузера **«Назад»** возвращает в реестр с тем же отбором, сортировкой и составом колонок. Ссылки нет у того, кому раздел «Счета» закрыт (нет права «видеть счета на оплату»): строки реестра ему видны, а форма счёта — нет.

Колонки. Кнопка **«Колонки»** справа над таблицей открывает их список — все колонки таблицы, а не только показанные:

- галочка — показать или убрать колонку; стрелки — поставить её левее или правее;
- **итог** — что считать под колонкой: у числа сумма, среднее, наименьшее, наибольшее или количество, у даты — наименьшая, наибольшая и количество, у остальных — количество;
- **«Закрепить слева»** — первые одна–три колонки остаются на месте при прокрутке таблицы вбок;
- **«Как у таблицы»** — вернуть состав колонок, итоги и закрепление к исходным. В реестре кнопка называется **«Как в «Реестр счетов»»** и возвращает его настройку.

Итог стоит в нижней строке таблицы и считается **по всему отбору, а не по странице**: на второй странице он тот же. Если в колонке попались значения, которые посчитать нельзя, под итогом сказано, сколько их и почему: «не учтено 3 значения: не число» — сумма не становится меньше молча.

Что значит «Сумма» под отбором — сказано подписью, в заголовке колонки и под её итогом:

- под отбором по **объекту** это **доля** счёта по разноске на названные объекты («доля: Комарова 36»); счёт целиком стоит рядом, в «Сумме к оплате»;
- под отбором по **разделу** — доля на названные разделы («раздел: Комарова 36 / 4 эт.»). Раздел в реестре назван **вместе со стройкой**: «4 эт.» есть на каждой стройке, и по одному названию их не различить. Доля, разнесённая на стройку целиком, — «Комарова 36 / без раздела». Отбор «Раздел содержит 4 эт.» находит четвёртые этажи всех строек разом. Колонки «Раздел» в «Реестре счетов» по умолчанию нет — её включают кнопкой «Колонки»; отбор работает и без неё;
- под отбором по **дате счёта** — «период — по дате счёта; затраты периода — отбор „Учётный период“». Итог тогда равен сумме счетов, выставленных в периоде, и с затратами по стройке за тот же период **не сходится**: затраты считают по учётному периоду оплаченных счетов. Эта оговорка стоит под **каждым** денежным итогом — и под «Суммой к оплате», и под «В том числе НДС»: период сужает все три одинаково;
- под отбором по колонке **«Оплачен»** — «период — по дню платежа; затраты периода — отбор „Учётный период“». День платежа и учётный период — не одно и то же: счёт, оплаченный в сентябре, после закрытия сентября по стройке входит в её затраты октябрём.

Какой отбор по периоду выбрать. «Дата счёта» — счета, выставленные в периоде, оплаченные и нет: так устроен привычный реестр. «Учётный период» — затраты периода: деньги оплаченных счетов, вошедшие в названные месяцы. Отдельного переключателя нет — выбор делается тем, по какой колонке стоит условие.

У кого нет права на суммы, итоговой строки в реестре нет вовсе: обе суммы закрыты, и показывать под ними нечего.

Страницы. Под таблицей — какие строки показаны и сколько их в отборе («Строки 201–400 из 1 340»), размер страницы и переход между страницами.

Строка. Щелчок по строке (или Enter на ней) открывает её справа, в боковой панели, — со **всеми** колонками, а не только с показанными в таблице. Закрывается панель крестиком или клавишей Esc.

Счёт раскрывается по объектам — блок «Разноска» в начале панели строки. В нём счёт **целиком**, при любом отборе: по строке на каждый объект (стройку или статью вне строек) — доля счёта и, у оплаченного счёта, учётный месяц, в затраты которого она вошла. Одна стройка бывает двумя строками, если её доли разошлись по разным месяцам. То, что не лежит ни на одном объекте, стоит строкой **«Не разнесено»**; у счёта без разноски строка одна — «Счёт не разнесён». У неоплаченного счёта месяцев нет, и под заголовком сказано: «счёт не оплачен — в затраты не вошёл».

Под отбором по объекту или по учётному периоду колонка «Сумма» показывает часть счёта — и блок говорит, какую: названные отбором строки помечены словами **«в отборе»**, а под блоком стоят две цифры — **«Счёт целиком»** и **«В отборе»**. Вторая всегда равна клетке «Сумма» этой строки. Если отбор не назвал из счёта ничего (стройка есть, месяц есть, но доля этой стройки — в другом месяце), «В отборе» — прочерк.

У кого нет права на суммы, блок виден без денег: объекты и месяцы есть, в колонке «Доля» — «нет права на суммы». В выгрузку разноска не идёт — в файле остаются «Объект» перечнем и «Суммы по периодам» текстом; за разделами стройки и строками счёта — по ссылке «Открыть счёт».

Состояние экрана — в адресе страницы. Отбор, сортировка, состав колонок, итоги, страница и открытая строка записаны в адресе: перезагрузка страницы ничего не теряет, а ссылка, отправленная коллеге, откроет таблицу в том же виде. Кнопка браузера **«Назад»** возвращает **предыдущий отбор** одним шагом — щелчки по заголовкам и выбор колонок отдельными шагами не считаются.

Когда чего-то не видно, таблица говорит почему:

- **«Строк нет»** — в таблице нет ни одного счёта; **«Отбор ничего не нашёл»** — счета есть, но под условия не подошёл ни один;
- **«3 колонки скрыты: нет права на суммы (`costs.invoice.read`)»** — строка над таблицей: колонки закрыты правом, которого у вас нет. В скобках — код права: назовите его администратору, по нему он найдёт право в настройке ролей. У кого прав хватает, такой строки нет;
- **зачёркнутый заголовок и «поля нет в типе» в клетках** — колонка была в таблице, а поле из типа убрали. Сама она не исчезает; убрать её — крестиком в заголовке;
- **«Модуль выключен»** — модуль «Счета и накладные» на этом экземпляре не подключён.

Представления: сохранить вид таблицы. Настроенную таблицу — колонки и их порядок, итоги, закрепление, сортировку и отбор — можно сохранить под названием и открывать снова.

- **Заголовок таблицы — кнопка.** Под ней список: **«Таблица целиком»**, **«Готовые»** (представления, которые поставляет система, — «Реестр счетов»), **«Мои»** и **«Общие»**. Галочка стоит у открытого. «Таблица целиком» открывается с тем же отбором.
- **«· изменено»** рядом с заголовком — настройка на экране отошла от сохранённой. Перелистывание страниц и открытая строка изменением не считаются. Рядом — действия:
  - **«Сохранить»** — записать изменения в открытое представление;
  - **«Сохранить как своё»** — завести новое, под своим названием;
  - **«Сбросить»** — вернуть настройку представления.
- **Готовые представления заперты**: «Сохранить» у них нет — только «Сохранить как своё». То же у общего представления, которое завели не вы, если права на общие у вас нет.
- **Общее представление** видят все, кому открыта таблица. Флажок **«Общее»** в окне сохранения есть у тех, кому выдано право «вести общие представления таблиц»; без него представление — только ваше.

- **Три точки в строке списка** — «Переименовать», «Сделать общим» или «Вернуть в свои», «Удалить». Вернуть общее в свои может только тот, кто его завёл. Действий, которые вам недоступны, в меню нет.
- **Название не повторяется**: двух своих или двух общих представлений с одним названием у таблицы быть не может, большие и малые буквы не различаются. Своё и общее с одним названием — можно.
- **Адрес страницы — и есть ссылка на представление**: сохраните его закладкой или перешлите коллеге. Личное представление по ссылке откроется только вам.

Выгрузить таблицу в Excel. Кнопка **«Выгрузить»** рядом с «Колонками» → **«В XLSX · N строк»**. В файл идёт то, что настроено на экране: колонки в их порядке, сортировка и выбранные итоги. Строк — **все под отбором**, а не одна страница: число в пункте меню и есть число строк файла.

- Суммы в файле — числами, даты — датами: их можно складывать, сортировать и строить по ним сводную таблицу. Знака валюты в клетках нет — валюта учёта названа в шапке.
- Над таблицей — шапка: что за таблица и представление, кто и когда выгрузил, отбор словами, число строк. Колонки, закрытые вам правом, в файл не попадают — шапка называет их и причину.
- Итоги — под таблицей, через пустую строку.
- Больше **50 000 строк** за раз не выгружается: пункта «В XLSX» тогда нет — сузьте отбор. Обрезанного файла не бывает.
- Если представление изменено, в названии файла и в шапке к его имени добавлено «(изменено)».
- Значения, которые зависят от сегодняшней даты («осталось дней»), в файле — на день выгрузки.

Сделать таблицу источником данных. «Выгрузить» → **«Сделать источником данных…»** — то, что настроено на экране, становится источником набора данных: колонки, отбор и сортировка. Источник появляется в системном наборе на уровне системы, и к нему привязывают поля документов, как к любому другому. Пункт виден тем, кто настраивает наборы данных (право `core.datasets.edit`).

- Источник — **копия**, а не ссылка: правка представления после этого его не меняет. Отбор и сортировку источника правят потом в наборах данных.
- Колонки, по которым отобраны или отсортированы строки, входят в источник, даже если их нет на экране, — диалог называет их.
- Сортировка — по тем же колонкам, но упорядочивает строки сам источник: значения, похожие на числа, сравниваются как числа, пустые всегда в конце. Порядок может отличаться от экранного.
- Данные живые: источник читает таблицу заново при каждом обращении — правами того, кто его открывает. Колонки, закрытые читающему правом, приходят без значений, с оговоркой.
- Колонки, значение которых зависит от отбора (например, «Сумма» — доля счёта под отбором по стройке), в источник **не входят**: диалог называет их до нажатия.
- Отбор по колонке, закрытой вам правом, перенести нельзя — уберите это условие.
- Значения, зависящие от сегодняшней даты («осталось дней»), в источнике пересчитываются при каждом чтении, а не замирают, как в файле.

Что может встретиться:

- **«Отбор автора скрыт… Представление открыто без него»** — общее представление отобрано по колонке, которая вам закрыта. Условий автора вы не видите, и строк на экране больше, чем у него. Сохранить изменения в такое представление нельзя — только завести своё;
- **«Представление удалено или больше не общее»** — закладка устарела. Ссылка под сообщением открывает таблицу целиком, с отбором из закладки;

- **«Представление … тем временем изменили»** при сохранении — его успел изменить кто-то другой. Обновите страницу и повторите правку либо сохраните свою настройку отдельным представлением.


---

7. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

7.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например, ±0,5) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено ≥ проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.



7.2. Прогон и находки

Кнопка **«Запустить»** выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

Состояние	Значение
Совпадает	значения сошлись в пределах допуска
Расхождение	не сошлись
Нет слева / Нет справа	строка есть только на одной стороне

Прогоны копятся, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

7.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

7.4. Замечания внешнего анализа

Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.


7.5. Отчёт

Отчёт о расхождениях выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

---

8. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.



Возможности:

- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.5). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

---

9. Уведомления и фоновые задачи

Справа вверху — **кнопка активности**: одна дверь и к тому, что сейчас выполняется, и к тому, что уже случилось. Пока фоновых задач нет, это колокольчик; цифра на нём — число непрочитанных уведомлений. **Красная** цифра значит, что среди непрочитанных есть сообщение об ошибке.

Щелчок открывает панель: сверху — **«Выполняется»** (когда задачи есть), под ним — **«Уведомления»**. Уведомление со ссылкой открывает то, о чём оно: экран, файл или задачу в трекере разработки.

Когда что-то в системе не в норме — сервис отвечает через раз или недоступен, — над уведомлениями появляется строка **«Состояние системы»** с тем, что именно. Щелчок по ней раскрывает весь список сервисов. Когда всё в порядке, строки нет.

Список у каждого свой. Часть уведомлений общие для всех — о состоянии системы, об обновлении; но прочитанным, скрытым крестиком или очищенным кнопкой **«Очистить все»** оно становится **только у вас**. У коллег остаётся как было.

Долгие операции идут в фоне. Сборка комплекта и распознавание сканов не держат экран: колокольчик превращается в пилюлю с вращающимся кольцом и названием задачи (если задач несколько — их числом), а число новых уведомлений остаётся на ней же. В панели у каждой задачи видно, сколько она идёт; задачу, которая ещё ждёт очереди, можно отменить крестиком. Экран можно закрыть, работа продолжится, а о завершении придёт уведомление.


> Пилюля показывает **ваши** задачи. Если система перезапускается (обновление, перезагрузка сервера), незавершённые задачи обрываются и сами не возобновляются — их запускают заново.

---

10. Сообщить о проблеме

В меню аватара (справа вверху) есть пункт **«Сообщить о проблеме»**. Он открывает форму, не уводя с текущего экрана, — несохранённое не потеряется. Форма — не только про сбои: «работает не так, как ожидал» — тоже сообщение.

Заполнить нужно одно поле — «Что произошло». Полезнее всего три строки: что делали, что ожидали, что получили.



Форма открывается ещё из двух мест, и оба приносят с собой то, что вы не перепечатаете:

- кнопка **«Сообщить об ошибке»** на экране сбоя («Что-то пошло не так») — она стоит ПЕРЕД «Перезагрузить страницу» намеренно: после перезагрузки подробности сбоя пропадают;
- кнопка **«Сообщить»** на красном всплывающем уведомлении об ошибке — оно живёт несколько секунд, а идентификатор запроса из него нужен, чтобы найти запись в журнале.

Снимок экрана. «Загрузить файл» — приложить готовую картинку; «Снять экран» — снять её прямо из браузера (кнопка есть не везде: браузер даёт снимать экран только на защищённом соединении). Браузер спросит, чем поделиться, и предложит вкладку с приложением — соглашайтесь: снимок вкладки содержит только страницу. Снимок экрана целиком принёс бы поверх неё служебный интерфейс самого браузера — окно выбора и полосу «предоставляется доступ к экрану», — а она ложится ровно на то, о чём вы сообщаете. Снимок показывается в форме до отправки — посмотрите, не попало ли в кадр лишнее, и при необходимости нажмите «Убрать».

Что уходит вместе с сообщением перечислено в форме свёрнутым списком: версия, экран, браузер, размер окна и последние ошибки обращения к серверу (только адрес, код ответа и идентификатор запроса). Содержимого форм и ответов сервера там нет.

Сообщение получает администратор — он решает, что из него передать разработчикам, и убирает внутреннее: репозиторий разработки открыт для всех. Снимок экрана наружу не передаётся никогда. О решении вы узнаете уведомлением в колокольчике: «передано разработчикам (#N)» со ссылкой на задачу, «исправлено в версии …» либо «отклонено».


---


11. Профиль

Пилюля с вашим именем внизу панели открывает **Профиль** — всё, что вы можете изменить о себе:

- **Фото** — «Загрузить фото» (PNG, JPG; изображение уменьшится само). Оно показывается в той же пилюле и рядом с вашим именем в системе.
- **Отображаемое имя** — как вас видят остальные. Меняется полем и кнопкой «Сохранить».
- **Email** — адрес входа. Рядом показано, подтверждён он или нет; **«Отправить письмо»** присылает письмо с подтверждением. Пока адрес не подтверждён, наверху висит напоминание — это не запрет: система работает как обычно, и письма (включая ссылку на смену забытого пароля) уходят на указанный адрес в любом случае. Подтверждение доказывает обратное: что адрес действующий и принадлежит вам. Стоит пройти его заранее — если в адресе опечатка, выяснится это иначе только в тот раз, когда письмо действительно понадобится.
- **Смена email** — новый адрес и текущий пароль. Система пришлёт письмо **на новый адрес**; адресом входа он станет только после перехода по ссылке из письма.
- **Смена пароля** — кнопка **«Сменить пароль»** здесь же (в профиль ведёт пункт **«Профиль и пароль»** меню аватара): текущий пароль, новый и подтверждение. Требования к новому: **не короче 8 символов, буквы верхнего и нижнего регистра и хотя бы одна цифра**.
- **Оформление и язык** — тема (светлая, тёмная, авто — как в системе; тему можно сменить и в меню аватара) и язык, которым система показывает даты и числа. Обе настройки хранятся в вашей учётной записи, а не в браузере: выбранное приедет на любой компьютер, где вы войдёте. Язык действует на **все** экраны сразу: суммы, количества и даты в счетах, накладных, реестре, отчётах и журналах пишутся так, как показано в предпросмотре под выбором. Язык меняет **показ**, а не ввод: в поле ввода число пишется без пробелов между разрядами и с запятой («1250,5») при любом языке, и набирать его надо так же — с запятой или точкой, без разделителей тысяч. Дату в поле документа тоже набирают одинаково, как `ДД.ММ.ГГГГ`.
- **Рабочее пространство** — с какого пространства начинать работу после входа (раздел 2): одно из пространств или **«Последнее выбранное»**. Блок есть, только если вам доступно больше одного модуля.

- **Избранные стройки** — список строек с галочками: отмеченные показываются во всех списках, остальные скрываются (раздел 3.2). Галочка сохраняется сразу; **«Снять все»** очищает избранное.
- **Мои права** — что открывают выданные вам роли, словами и по группам. Список показывает то, что вам **выдано**; чего в нём нет — того у вас нет. А какое именно право нужно недоступному разделу, называет сама страница отказа при попытке его открыть. Изменить права может только администратор — здесь они только для чтения.






Счета и накладные: быстрый старт

Типовые сценарии модуля «Счета и накладные» — шаги по порядку и ссылки на подробные разделы. Все страницы модуля — в разделе **«Учёт»**: «Счета», «Накладные», «Реестр счетов», «Затраты по стройке», «Учётный период». Кто что делает, решают права: обычно снабженец вводит и разносит счета, бухгалтер отмечает оплату и закрывает месяц.

Сценарий 1. Счёт поставщика: от файла до затрат

Счёт из файла → проверка → позиции → объект → «Разобран» → оплата → затраты

1. **«Учёт»** → **«Счета»** → **«Счёт из файла»** — выберите PDF, скан, Excel или Word. Черновик появляется сразу, файл читается в фоне (раздел 13.4). Без файла — кнопка «Новый счёт».




2. **Сверьте прочитанное с файлом справа.** Поля, вписанные распознаванием, обведены и подписаны «Распознано, не подтверждено» — проверьте их и нажмите **«Всё верно»** у блока (раздел 13.4). Поставщик и плательщик выбираются из справочника организаций. Свои поля, которые администратор дописал в тип «Счёт», стоят в блоке **«Дополнительно»** под «Оплатой» и правятся так же. Поле, которое форма показать не может (файл, составное), названо строкой под блоком — его значение сохраняется как есть.

3. **Строки счёта.** Каждой строке нужна **позиция номенклатуры**. Позиции, которые вы уже выбирали для этого поставщика, подставятся сами (раздел 13.5); позицию, которой в справочнике нет, можно завести прямо из строки (раздел 13.6). Строки можно вставить из Excel кнопкой «Вставить из буфера». Под таблицей — сверка: сумма строк против суммы к оплате. Если в счёте цены **без НДС**, а НДС начислен ниже итогом, отметьте **«Цены без НДС, НДС сверху»** над строками и вводите числа, как они напечатаны (раздел 13.12).


4. **Разноска — на какой объект пошли деньги.** Весь счёт на одну стройку — поле **«Объект»** в шапке. На несколько строек — **«на несколько объектов»**: матрица разноски. Строку по отдельности — колонка «Разноска» в таблице строк.

5. **«Разобран».** Строка **«До „Разобран“ осталось: …»** под кнопкой называет всё, чего не хватает, — каждый пункт ведёт к своему месту формы (раздел 13.9).



6. **Оплата** — бухгалтер нажимает **«Отметить оплату»** и указывает дату платежа и платёжный документ (раздел 13).


7. **«Учёт» → «Затраты по стройке»** — оплаченный счёт вошёл в затраты стройки за свой учётный месяц (раздел 14).



Сценарий 2. Выдать материалы со склада на стройку

Новая накладная → строки → «Провести» → материалы на объекте

1. **«Учёт» → «Накладные» → «Новая накладная»** (раздел 15).
2. Шапка: номер, дата отпуска, склад, **стройка-получатель** и кто принял.
3. **«Добавить строку»**: позиция номенклатуры, наименование, как оно стоит в накладной, единица и количество. Возврат со стройки — отрицательным количеством.
4. **«Провести»** — материалы выданы на стройку. Чего не хватает для проведения, система называет поимённо.
5. **«Материалы на объекте»** — что выдано на стройку. Строки без позиции номенклатуры туда не попадают; найти их — отбор **«Только „Сопоставить“»** в списке накладных.



Сценарий 3. Закрыть месяц

1. Разберите и оплатите счета месяца. Отбор **«Разобрать»** над списком счетов показывает, что ещё ждёт разбора; **«Реестр счетов»** — все счета с отбором по месяцу и объекту (раздел 6.7).
2. **«Учёт» → «Учётный период»** — закройте период по нужную дату. Диалог закрытия покажет, что в периоде не завершено; закрыть это не мешает (раздел 12).
3. После закрытия оплаченные счета периода заперты. Исправить такой счёт можно только исправлением с причиной (раздел 13.1).

---

12. Учётный период

Раздел **«Учётный период»** виден тем, у кого есть право «закрывать учётный период» (обычно бухгалтер и менеджер проекта). Здесь задаётся граница закрытого учёта — до какой даты месяц считается сведённым.

Закрытый период **запирает оплаченные счета**, деньги которых в него вошли, а оплата «задним числом» в закрытый месяц переносится в первый открытый день — подробно в разделе 13.

Закрыто — «по дату включительно». У компании и у каждой стройки одна дата: закрыто всё до неё. Поэтому периоды закрываются подряд, без пропусков: следующий начинается на другой день после закрытого, и система подставляет это начало сама. Начало называете вы только при самом первом закрытии — и всё, что раньше него, закроется тоже.

Под фильтром «Избранные стройки» (раздел 3.2) в таблице — компания и избранные стройки. Над таблицей стоит отбор «Стройки» со «скрыто 11», а в заголовке колонки «Контур» написано, сколько строек видно («3 из 14 строек»). Скрыта только строка таблицы: закрытие компании, отмена закрытия, перечень в диалоге и история касаются всех строек, как без фильтра, — и диалог закрытия компании говорит это прямо: «все стройки — 14, в том числе 11, скрытых фильтром избранного». Так же диалог отмены закрытия компании называет, скольким стройкам откроются дни и сколько из них скрыто.

Компания и стройка. Закрытие компании закрывает все стройки разом. Стройку можно закрыть и дальше компании — например, когда по ней месяц уже сведён, а по остальным нет. В таблице у такой стройки стоит своя дата; у остальных — дата компании с пометкой «закрытием компании».

Закрыть можно только прошедшие дни. «Сегодня» считается по часам компании (их задаёт администратор в настройках) и показано в шапке раздела; собственный часовой пояс стройки здесь не учитывается.

Что покажет диалог закрытия. Под датами — раздел на каждый включённый модуль учёта:

- серой строкой — **по какой дате модуль относит документ к периоду** (счёт — по учётному периоду оплаты, см. раздел 13; расходная накладная — по учётной дате, которую получает при проведении);
- **«Не завершено — закрытию не мешает»**: например, «Оплачены в периоде, но не разнесены или не разобраны: 3 счёта на 412 500,00 ₽». Сумма — деньги этих счетов в периоде, а не только неразнесённая их часть. Закрыть период это не запрещает, но после закрытия разобрать или доразнести эти счета можно будет только исправлением с причиной (раздел 13.1). «Не разнесён» — это остаток, чья учётная дата попадает в закрываемые дни: остаток, перенесённый в следующий месяц, сюда не идёт. У стройки строка говорит только о неразобранных: неразнесённый остаток лежит на компании;
- **«Войдёт в закрытый период»**: оплаченные счета, деньги которых попали в закрываемые дни. За целые месяцы это то же число, что итог отчёта «Затраты по стройке» за них. Неоплаченных счетов здесь нет: они не относятся ни к одному периоду. После закрытия эти счета меняются только с причиной — исправлением или отменой оплаты. Если запрётся счёт, которого среди вошедших нет (доля без суммы или счёт, названный только корректировками), это названо отдельной строкой «Дальше — только исправлением с причиной»;
- там же — **«Корректировки закрытых периодов, сделанные в эти дни»**: разница от исправлений, отмен оплаты и смены допуска у счетов, чей период уже закрыт (раздел 13.1). Сами счета относятся к своим периодам, а разница ложится днём записи — и войдёт в закрываемый период. Поэтому сумма строки бывает нулевой и даже отрицательной (например, оплату запертого счёта отменили — поправка легла днём отмены). У счёта, который исправляли, его собственные деньги этих дней идут в «вошедшие в период», а поправка — сюда: один счёт бывает в обеих строках. Счёт, чью оплату

отменили и не вернули, во «вошедших» не числится — он не оплачен, — и его деньги этих дней тоже здесь. Вместе две строки дают то, что эти дни покажут, пока закрыты («Затраты по стройке» на момент закрытия). Ссылки в реестр у строки корректировок нет: реестр показывает счета такими, какие они сейчас.

Накладные в перечне идут после счетов, числом документов — денег накладная не несёт:

- в «Войдёт в закрытый период» — **«Проведённые накладные, вошедшие в период»**: те, чья учётная дата попадает в закрываемые дни. После закрытия их нельзя вернуть в черновик, править и сопоставлять;
- в «Не завершено» — **«Проведены в периоде, но есть строки без позиции номенклатуры»**: такие строки в «Материалы на объекте» не попадают, а после закрытия сопоставить их будет нельзя. Хотите, чтобы перечень материалов за месяц был полным, — сопоставьте строки до закрытия;
- там же — **«Не проведены, а проведённые сейчас вошли бы в период»** — черновики накладных. Сюда идёт и черновик с датой отпуска в уже закрытом месяце: проведённый сегодня, он лёг бы в первый день закрываемого периода. Закрытие черновики не запирает, но проведённый после закрытия черновик ляжет в первый открытый день, а не в этот период.

Закрывая стройку, вы видите только её накладные; закрывая компанию — накладные всех строек и черновики без стройки. Ссылки у строк накладных нет: экран накладных отбора по периоду не знает.

Считаются только дни, которые закрываются **впервые**: уже закрытое второй раз в перечень не идёт. Это верно и для стройки, закрытой своим закрытием дальше компании: закрывая компанию, её счета за уже закрытые дни вы в перечне не увидите — и итог тогда меньше, чем у отчёта «Затраты по стройке» за те же месяцы, ровно на них.

Суммы видит тот, у кого есть право на отчёты по затратам. Остальным показано число документов и сказано, что суммы скрыты.

Число со стрелкой — ссылка в реестр счетов, в новой вкладке: там перечислены сами счета, и итог «Суммы» равен числу строки. Ссылка есть у строки «Оплаченные счета, вошедшие в период» и только когда закрываются **целые месяцы**, с первого по последнее число: реестр отбирает счета по учётному месяцу и за неполный показал бы больше. Поэтому её нет у первого закрытия (вместе с ним закрывается всё, что было раньше), у периода из неполного месяца и при закрытии компании, когда какая-то стройка уже закрыта дальше неё. Нет её и тогда, когда реестр перечислил бы не столько счетов, сколько в строке: например, у стройки, чья доля в каком-то счёте легла в другой месяц, когда то же название носит ещё одна стройка или статья, или когда в этих днях лежит счёт, исправленный после закрытия: строка считает его так, как покажет закрытый период, а реестр — таким, какой он сейчас. В последнем случае причина названа в пояснении строки. У строки «Не завершено» ссылки нет: такого отбора у реестра нет.

Рядом с кнопкой повторено главное — **«Не завершено: 3 счёта»**; то же скажет сообщение об успешном закрытии.

Перечень считается заново при смене дат; пока он считается, кнопка «Закрыть период» недоступна. Если, пока диалог был открыт, кто-то оплатил или поправил счёт, система ответит **«данные изменились»** и покажет перечень заново, а у изменившихся строк — пометку **«было: …»** с прежним числом: закрывается всегда то, что вы видели. Если числа на экране остались прежними, диалог скажет об этом отдельно: изменилось то, чего вам не видно, — например, суммы, скрытые правом. Показанный перечень сохраняется вместе с записью о закрытии: в **«Истории»** у такой записи есть строка **«Что**

показал диалог при закрытии» — она раскрывает тот же перечень с числами на момент закрытия (сейчас они могут быть другими; суммы — по тому же праву; ссылок в реестр там нет). У закрытий, сделанных до появления перечня, сказано «Перечень не записывался». В журнал действий попадает число незавершённых документов, без сумм.

Закрыли не тот месяц — нажмите **«Отменить закрытие»** в строке. Отменяется только последнее закрытие, и причину нужно назвать: она останется в истории ниже и в журнале действий. Запись о закрытии не стирается — рядом появляется запись об отмене. У стройки, закрытой закрытием компании, кнопки нет: отменять нужно закрытие компании.

Отмена закрытия компании **не открывает** стройки, которые после него закрылись своим закрытием: у стройки закрыто всё до её собственной даты. Диалог отмены называет такие стройки — их закрытие отменяется отдельно.

> Если система отвечает «границу периода тем временем изменили» — период закрыл или открыл кто-то другой, пока раздел был у вас открыт. Обновите страницу и посмотрите, что изменилось.
>
> «Сейчас в учёт идёт запись» означает, что в эту минуту кто-то сохраняет документ. Период не изменён — повторите через минуту.

---

13. Оплата счёта

Оплату отмечает тот, у кого есть право «отмечать оплату счёта» (обычно бухгалтер), — кнопкой **«Отметить оплату»** в шапке счёта. Счёт оплачивается **целиком, одним платежом, в одну дату**.

Тому, у кого права вводить счета нет (тот же бухгалтер), счёт открывается **только для чтения**: в шапке так и написано, кнопок «Новый счёт», «Счёт из файла», «Сохранить» и действий над строками и файлом нет. Оплата и разноска от этого не зависят — у каждой своё право.

Что нужно назвать. Дату платежа — по умолчанию сегодня по часам компании — и, если хотите, платёжный документ («п/п № 45»); его можно дописать и позже. Дата раньше даты счёта допустима — это предоплата. Дата в будущем — нет.

Когда оплатить нельзя. Причину система называет рядом с кнопкой и в самом диалоге:

- у счёта не указана сумма к оплате;
- сумма строк расходится с суммой к оплате больше допуска (по умолчанию 1,00 в валюте учёта; его задаёт администратор) — исправьте строки или сумму счёта.

У **отклонённого** счёта кнопки «Отметить оплату» нет вовсе — см. §13.7.

Пока в форме есть несохранённые правки, кнопка ждёт: оплата считается по сохранённому счёту.

Уход из раздела с несохранёнными правками. Если реквизиты счёта изменены, но не сохранены, а вы щёлкаете пункт меню — другой раздел или сами «Счета», — система спрашивает: **«Сохранить и перейти»**, **«Не сохранять»** или **«Отмена»** (остаться в счёте, правки на месте). Если сохранить не удалось, переход не происходит, а причина названа сообщением — правки остаются в форме. При закрытии вкладки и перезагрузке страницы предупреждает сам браузер. ⚠️ Выбор другого счёта в списке слева и кнопка браузера «Назад» не спрашивают — сохраните правки до них.

Учётная дата — у каждой стройки своя. Деньги счёта входят в затраты не одним днём, а по разноске: доля каждой стройки — датой платежа, если период этой стройки открыт, иначе **первым открытым её днём**. Доли на статьи вне строек и то, что не разнесено, считаются по периоду компании. Диалог показывает это **до сохранения** — таблицей «Когда войдёт в затраты»:

- переносов нет — одна строка: «Вся сумма войдёт в затраты 15.09.2026»;
- переносы есть — предупреждение «Переносится: 2 стройки, 140 000,00 из 500 000,00», причина по каждой стройке («у стройки закрыто по 30.09.2026 — войдёт в затраты с 01.10.2026») и кнопка **«Отметить оплату с переносом»**.

> Если система отвечает «расклад оплаты изменился, пока диалог был открыт» — за это время закрыли период, поправили разноску или сумму счёта. Оплата не записана; диалог показывает свежий расклад и подсвечивает изменившиеся строки. Проверьте и нажмите ещё раз.

У оплаченного счёта в шапке стоят дата платежа, платёжный документ (правится ссылкой «изменить»), учётный период — «09.2026» или «09.2026 + 10.2026» — и ссылка **«расклад»** с той же таблицей. Дату платежа не правят: её меняют отменой оплаты и новой отметкой.

Оплаченный счёт можно править, пока его периоды открыты, — но он обязан оставаться сведённым: правка, после которой сумма строк разойдётся с суммой счёта, отвергается («сначала отмените оплату»). При правке разноски доля, которая осталась на той же стройке, свою учётную дату сохраняет, даже если сменился раздел: перенесённая в другой раздел или выделенная из прежнего раздела в новый, она получает дату той доли, из которой взяты деньги. Так же у статей вне строек при переходе с одной статьи на другую. Доля, перенесённая на другую стройку (или со стройки на статью), и новая доля, деньги которой пришли с другой стройки, получают дату по тому же правилу, что при оплате.

Отменить оплату — «Отменить оплату» в шапке, с причиной: она останется в журнале действий.

13.1. Запертый счёт

Когда закрывают период, в который вошла **хотя бы одна** доля оплаченного счёта, счёт запирается **целиком**: в шапке появляются плашка «Заперт» и полоса с причиной — «период закрыт по 30.09.2026 у стройки …». Обычной правкой у такого счёта не изменить ни поля, ни строки, ни разноску — кнопок для этого нет; изменить их можно **исправлением** (ниже). Запирается весь счёт, а не одна доля, потому что копейки округления уходят в последнюю долю: правка открытой доли изменила бы деньги закрытой.

Платёжный документ запертого счёта поправить можно: это текст, денег он не меняет.

Отменить оплату запертого счёта может тот, у кого есть и право отмечать оплату, и право «Исправлять счета закрытого периода» (по умолчанию — у бухгалтера); остальным кнопки нет. Закрытый месяц отмена не меняет: она записывается в книгу исправлений днём отмены, с причиной. После такой отмены счёт **удалить нельзя** — только отклонить, — а когда его оплатят снова, он по-прежнему будет править только исправлением.

Файл к запертому счёту **приложить можно**, если его ещё нет; **заменить нельзя** — прежний файл документ закрытого периода.

Исправить запертый счёт может тот, у кого есть и право вводить счета, и право «Исправлять счета закрытого периода» (по умолчанию — у бухгалтера); остальным кнопки нет. Закрытый месяц исправление не меняет: его поправки записываются в книгу исправлений днём исправления.

1. **«Исправить»** в шапке переключает ту же форму в режим исправления: появляются полоса «Исправление закрытого периода» и поле «Причина исправления». Шапка и строки открываются для правки, разноску правят кнопкой «разноска по объектам» — в матрице «Готово» кладёт разноску в исправление, ничего не записывая. Всё, что записывается само, — файл, распознавание, «Ещё», «Разобран», выбор объекта, своя кнопка сохранения строк — в режиме скрыто: записывается всё одним исправлением.
2. **Причина** обязательна: она ляжет в версию счёта и в журнал действий. Без неё и без правок кнопка проверки не нажимается.
3. **«Проверить исправление…»** показывает, что запишется: день исправления, номер версии, которая уйдёт в историю, и строки книги со знаком — двумя группами: «Днём исправления» (поправки закрытого месяца) и «Своим днём» (период ещё открыт — поправка ложится туда, где лежали деньги). Если деньги не меняются (поправили номер или назначение), так и написано: запишутся только версия и причина. Служебные записи книги — открытие и выравнивание допуском — свёрнуты, раскрываются щелчком.
4. **«Записать исправление»** записывает ровно показанное. Если с проверки изменилось то, что ляжет в книгу (прошла полночь, закрыли период, сменили допуск), окно само пересчитает и попросит записать заново. Если счёт тем временем изменили, появится полоса «Счёт тем временем изменили» (раздел 13.2); если закрытие отменили — «Исправление больше не нужно — правьте как обычно».

«Поровну» и «по %» в матрице исправления доступны, пока строки не тронуты: их считает сервер по записанным строкам. Новую строку разносят клетками матрицы. У кого нет права разноски, тот разноску в исправлении не меняет — части уходят такими, какими были.

История исправлений. У счёта, который исправляли или у которого отменяли оплату после закрытия, внизу формы появляется секция **«Исправления»** — её видит каждый, кому открыт счёт. В ней записи книги исправлений, новые сверху: когда, кто, что (исправление с номером ушедшей версии, отмена или новая оплата, выравнивание допуском, открытие книги — как деньги лежали до первой записи), причина, день записи и итог — у исправлений со знаком. Открытие книги и выравнивание, сделанное заодно с исправлением, — служебные записи: в колонке «Кто» у них так и написано. Щелчок по записи показывает её строки: куда, каким днём и сколько — так же, как в окне проверки исправления.

Другой путь — отменить закрытие периода (раздел 12) и править счёт как обычно. После отмены доли, перенесённые в следующий месяц, **остаются в нём**: вернуть их можно, отменив оплату и отметив её заново.

13.2. Счёт изменили, пока вы его правили

Один счёт могут открыть двое. Если, пока вы правили строки, поля или разноску, кто-то другой сохранил свою правку той же части счёта, ваше сохранение **не пройдёт**: над формой появится полоса «Счёт тем временем изменили». Набранное при этом остаётся на экране — ничего не пропадает.

Что делать: перенесите нужное себе (запишите, скопируйте), нажмите **«Перечитать счёт»** — форма покажет то, что сейчас сохранено, — и внесите правку заново. Кнопка заменяет несохранённое сохранённым, поэтому сначала перенесите, потом нажимайте.

Правки разных частей друг другу не мешают: если сосед поправил шапку, а вы правите строки, ваши строки сохранятся как обычно. То же с кнопками «Разобран», «Вернуть в черновик», «Всё верно» и отметкой оплаты: они относятся к тому, что вы видите, и если счёт с тех пор изменили, система попросит сначала посмотреть на него заново.

13.3. Счёт ссылается на удалённую запись

Удалить запись справочника, на которую ссылается счёт, система не даёт (раздел 5). Но такая ссылка всё же может появиться — после восстановления из резервной копии или если запись удалили в тот самый момент, когда сохраняли счёт. Счёт при этом **не ломается и ничего не теряет**: он открывается, а на месте значения стоит красная пометка — **«организация удалена»**, **«позиция удалена»**, **«стройка удалена»**, **«раздел удалён»** или **«статья удалена»**.

В шапке счёта появляется сводка: в скольких местах стоят удалённые записи и где — «поставщик; позиция в строках 3, 7; разноска строки 5». Она нужна потому, что сама пометка бывает за краем экрана — в строке под прокруткой.

Такой счёт **сохраняется как обычно**: можно править любые поля, строки и разноску, потерянные ссылки при этом остаются на месте. Чтобы убрать потерю, выберите в поле другую запись или снимите значение. Выбрать заново запись, которой нет, нельзя — система откажет и назовёт поле.

«Раздел другой стройки» — отдельная пометка: раздел существует, но принадлежит не той стройке, на которую легла часть разноски. Так же отдельно помечена **запись «другого вида»** — она есть, но больше не позиция номенклатуры, не статья или не организация. Это не удалённые записи; исправляются выбором заново.

У счёта закрытого периода сводка говорит, что исправить ссылки нельзя: в число потерянных такой счёт не входит. Дополнительные поля, которые администратор дописал в тип счёта, на удалённые записи не проверяются.

Как найти такие счета. На странице «Счета», над списком, стоят кнопки-отборы — нажата может быть одна, повторное нажатие отбор снимает:

- **«Разобрать»** с числом — все недоведённые счета, то есть черновики: и те, у которых строки ждут позиции, и те, где позиции подставлены, а не выбран плательщик или не сделана разноска. Чего не хватает, видно в строке счёта: «осталось: плательщик · разноска» (не поместилось — «ещё 2», весь перечень — подсказкой при наведении). «Готов к „Разобран“» — условия выполнены, осталось открыть счёт и нажать кнопку. Та же строчка стоит у черновиков и без отбора. Если черновиков больше двухсот, строчка стоит у двухсот последних правленых — у остальных её нет, пока счёт не откроют. Под этим отбором кнопка «Разобран» сама открывает следующий счёт списка (с последнего — первый; если набран поиск — следующий из найденных): сообщение называет оба номера и даёт кнопку «Вернуться», а разобранный остаётся в списке строкой «разобран» — по ней к нему можно вернуться и позже. Если в форме осталось несохранённое, счёт разбирается, но остаётся открытым; если разбирать больше нечего — об этом сказано. Так же ведёт к следующему и «Отклонить» — строка в списке тогда подписана «отклонён». Удаление черновика к следующему не ведёт. Без отбора счёт после «Разобран» и «Отклонить» остаётся открытым;
- **«Не распознано»** с числом — черновики с файлом, в которых ещё нет строк (раздел 13.4);
- **«Удалённые записи»** с числом счетов — счета, в которых стоит удалённая запись и которые можно исправить;
- **«В архиве»** с числом — счета в работе (не оплаченные и не отклонённые), в которых стоит запись, убранная в архив. Счёт верен; заменить запись стоит, если её убрали как дубль.

Кнопок с числом нет, когда таких счетов нет, и у того, кто счета не правит. Числа двух последних — те же, что в строке «Навести порядок» над реестром счетов (раздел 6.7). Если числа посчитать не удалось, вместо кнопок стоит «Отборы не посчитаны» — это не «таких счетов нет»; нажмите, чтобы повторить.

В строке списка рядом с поставщиком стоят значки с числом: красный треугольник — удалённые записи, серая коробка — записи в архиве; подсказка называет места («поставщик · позиции: 2 · разноска: 1»). Под отбором места написаны третьей строчкой. Число значка — ссылки, а не места формы: удалённая стройка уносит и раздел, и одна часть разноски считается дважды.

Заменили запись и сохранили — число на кнопке уменьшается сразу, а строка открытого счёта **остаётся в списке**, со словами «больше не в отборе», пока вы с него не уйдёте. Счета закрытого периода в отбор не входят: о них говорит строка внизу списка — исправить их нельзя, пока закрытие не отменят.

13.4. Счёт из файла

Кнопка **«Счёт из файла»** на странице «Счета» заводит черновик по файлу — PDF, PNG, JPEG, Excel или Word. Черновик с файлом появляется **сразу**, а файл читается в фоне: в шапке счёта стоит «Распознаётся…», в строке списка — то же, пока у счёта нет номера, строка названа именем файла. Форму можно заполнять, не дожидаясь; заменить файл, пока он читается, нельзя.

Что за файл, система смотрит по его содержимому, а не по имени: картинка, сохранённая как «Счёт.pdf», остаётся картинкой, а текст с расширением `.pdf` счётом из файла не становится. Рядом с формой открываются PDF и изображения (PNG, JPEG, GIF, WebP, BMP), а Excel и Word — видом для чтения (о нём ниже); их и предлагает выбор файла у «Приложить файл». У файла другого вида в панели стоит «показать его здесь нечем» и кнопка **«Скачать»** вместо «Во весь экран»; распознать такой файл тоже нечем. Если же панель пишет, что чем показать файл, выяснить не удалось, — дело в связи с сервером, а не в файле: нажмите **«Повторить»** или скачайте файл.

Показать и распознать — не одно и то же. Распознаются PDF, PNG, JPEG, Excel и Word. GIF, WebP и BMP рядом с формой открываются, но не распознаются — кнопка «Распознать» у такого счёта так и говорит. Выбор файла у «Счёта из файла» предлагает только то, что распознаётся.

Счёт в Excel или Word (`.xlsx` , `.xls` , `.docx`). Такой файл рядом с формой показывается не сам, а **видом для чтения** — PDF, который из него строит система. Под именем файла так и написано: «Вид для чтения — вёрстка может отличаться, документ — оригинал». Текст и числа в виде взяты из файла; расположение, шрифты и разбивка на страницы — приближённые. Поэтому:

- **документ — тот файл, что вы приложили.** Кнопка **«Оригинал»** скачивает именно его; в закрытом периоде запирается и остаётся документом тоже он, а не вид;
- **распознаётся вид**, а не сам файл — так же, как распозналась бы распечатка этого счёта в PDF;
- под оговоркой могут стоять **пометки**: чем вид отличается от файла. Если пометка говорит, что в вид попало не всё, — сверяйте счёт по оригиналу. Ещё бывают такие:
  - «…из них без текста: 1 — на ней только картинки» — внизу листа лежит картинка (печать, подпись, условия, набранные картинкой), и на первую страницу она не поместилась. Страница не лишняя: на ней продолжение картинки;
  - «Листов с данными: 2 — «Счёт», «Параметры»…» — в книге несколько листов, и каждый начинается с новой страницы. Лист, оставленный программой выгрузки (параметры шаблона), — не продолжение счёта;
- **«Перестроить»** строит вид заново. Сам файл и уже распознанное при этом не меняются, но в шапке счёта появляется строка «Распознано по прежнему виду файла»: на экране теперь другая вёрстка, и сверять прочитанное с ней стоит внимательнее. «Распознать ещё раз» — там же.

Первое открытие счёта с файлом Excel или Word может занять до минуты: вид строится. Форму в это время можно заполнять.

Раскладка на страницы — по профилю печати (книги `.xlsx`):

- если автор книги Excel не задал раскладку сам — бумагу, ориентацию, вписывание, — вид раскладывается по **профилю печати**. Профиль по умолчанию — А4 книжная, все колонки по ширине одной страницы; текст при этом может стать мельче, чем в файле. Если раскладку задал автор (так делает 1С), вид строится по ней, и профиль не участвует;
- по чему разложен вид, написано в подсказке строки «Вид для чтения»: «Раскладка — профиль печати «...»» или «Раскладка — из самого файла»;
- если администратор поменял или удалил профиль после построения вида, под строкой появится «Профиль печати ... изменён после построения вида» (или «...удалён») — нажмите **«Перестроить»**. У видов, построенных до появления профилей, стоит «Вид построен до профилей печати» — «Перестроить» разложит такой вид по профилю, если у книги нет своей раскладки;
- если профилей несколько, под строкой стоит **«Раскладка: {профиль}»**. Нажмите — откроется список профилей; выберите нужный и нажмите **«Перестроить по выбранному»**. Выбор запоминается за файлом: следующее «Перестроить» возьмёт его же. У книги со своей раскладкой списка нет — профиль к ней не применяется;
- эти строки и выбор видит тот, кто может править счёт, — перестраивать вид может только он;
- файлы `.xls` и Word профиль пока не меняет.

Если вид не построен, файл всё равно **приложен и скачивается** — прикладывать его заново не нужно. Панель называет причину:

В панели	Что это значит
«Вид для чтения не построен» и причина — файл защищён паролем, пуст, повреждён, слишком велик	дело в файле: показать и распознать его нельзя. Снимите пароль (или сохраните файл как PDF) и замените файл кнопкой «Заменить файл»
«Вид для чтения пока не построен» — конвертер недоступен или не настроен	дело не в файле: нажмите **«Повторить»** позже; если не проходит — скажите администратору («Состояние системы», строка «Конвертер офисных файлов»)

Из защищённого паролем файла `.xlsx` или `.docx` счёт кнопкой «Счёт из файла» не заводится — что внутри, не видно, и система отвечает «файл другого вида». Заведите счёт вручную и приложите файл: причину (пароль) назовёт панель.

Что легло в счёт. Прочитанное записывается только в пустые поля и только в счёт без строк. Каждое такое поле обведено и подписано «Распознано, не подтверждено» — сверьте его с файлом справа и нажмите **«Всё верно»** у блока (правка поля снимает метку с него сама).

Что не легло — предложено. Под полем, которое уже было заполнено, стоит «В файле: ... · Взять»: «Взять» кладёт прочитанное в поле, сохраняете вы. У даты и суммы кнопки «Взять» нет — впишите значение сами. То же с полем, которое вы успели набрать, пока файл читался: на экране остаётся набранное. Распознанные строки в счёт со своими строками не добавляются — об этом сказано в «Замечаниях распознавания» над блоками формы; чтобы взять их, удалите свои строки и нажмите «Распознать ещё раз».

НДС строк. Если у строк в файле есть колонки «Ставка НДС» и «Сумма НДС», они ложатся в строки счёта: «22 %» — ставкой 22, «Без НДС» — нулём; сумма НДС без своей колонки досчитывается по ставке. Прочерк («-», «--») или крест «Х» в колонке НДС — пустая ячейка, а не ошибка чтения. Если НДС стоит только в итогах файла («в том числе НДС …»), строки остаются без НДС, а НДС — в шапке; сверка под строками так и пишет: «НДС по строкам не указан». Отчёты по затратам в этом случае берут НДС из шапки.

- **НДС прочитан не у всех строк** (или у строки прочиталась ставка, а сумма НДС — нет) — в строки он не ложится **ни у одной**, и «Замечания распознавания» называют причину. Отчёты берут НДС шапки, только когда о нём молчат все строки: положи система НДС лишь части строк, остальные ушли бы в отчёт без вычета НДС. Прочитанное не потеряно — оно в примечании строки («НДС в файле: ставка 22 %, сумма 220,00…»; сумма, которую система досчитала бы по ставке, там не пишется — её в файле нет). Если НДС нужен по строкам, впишите его у всех строк.
- **Не прочиталось** (например, «20/120» вместо ставки) — значение не легло, а стоит в примечании строки «В файле не прочитано: …», как у остальных полей.

Поставщик и плательщик ищутся в справочнике по ИНН из файла. Под полем написано, что нашлось:

Под полем	Что это значит и что делать
организация подставлена, «Распознано, не подтверждено»	найдена единственная — сверьте и подтвердите
«В файле: … · Взять»	найдена, но в поле стоит другая (или вы его очистили)
«Записей с этим ИНН: N · Выбрать»	в справочнике несколько разных записей — выберите нужную; архивные показаны, но не выбираются
«В справочнике нет · Завести»	организации с таким ИНН нет — её можно завести здесь же
«Есть в справочнике, но в архиве»	в новый счёт архивная запись не выбирается; верните её из архива в «Общих данных»
«Не найдена; справочник прочитан не весь»	у части записей ИНН не читается — они перечислены в «подробнее»; заводить новую нельзя, пока не проверены они
«ИНН прочитан с ошибкой» / «ИНН в файле не прочитан»	искать не по чему — выберите организацию вручную

«Завести» открывает окно с названием из файла (его можно поправить) и ИНН (не правится). В справочник попадают только название и ИНН — остальные реквизиты дополните в «Общих данных». Заведённая организация ставится в поле, но **счёт сам не сохраняется** — нажмите «Сохранить». Если завести нельзя, причина написана в том же окне. Кнопки нет у того, кому не выдано право заводить организации из счёта, — попросите того, кто ведёт справочник.

Если файл не распознан, в шапке счёта стоит полоса с причиной: распознавание не настроено (счёт заполняется вручную; движок настраивает администратор), движок не справился, в документе ничего не прочитано, сам файл не читается, распознавание прервано. Поля такого счёта пусты не потому, что в файле их нет. Кнопка **«Распознать ещё раз»** — там же; у счёта, к которому файл приложили вручную, она называется «Распознать файл».

«Сам файл не читается» — это о файле, а не о распознавании: PDF повреждён, защищён паролем или это вовсе не PDF, либо файл пуст. Такой файл в службу распознавания не отправляется, и кнопки «Распознать ещё раз» у него нет: повтор ничего не изменит. Замените его исправным кнопкой «Заменить файл».

Отбор «Не распознано» над списком собирает черновики с файлом, в которых ещё нет строк: файл не распознан, прочитан без строк или не распознавался. Какой из трёх случаев — написано в строке. Счёт уходит из отбора, когда в нём появляются строки.

Несколько файлов разом. Кнопка «Счёт из файла» принимает и несколько файлов; их же можно **перетащить на список счетов** (левую колонку) — пока файл тащат над окном, колонка обведена пунктиром. На каждый файл заводится свой черновик. Правая часть экрана — открытый счёт — файлы не принимает: файл открытого счёта заменяют кнопкой в его панели.

- Один файл открывает свой черновик, как и раньше. **Несколько файлов экран не двигают**: открытый счёт, отбор и поиск остаются как были.
- Над списком появляется полоса: «Загружаем файлы: 3 из 10» и кнопка **«Остановить»** — она даёт догрузиться текущему файлу и не отправляет остальные. Не закрывайте вкладку до конца загрузки.
- Итог остаётся в той же полосе, пока вы не закроете её крестиком: «Заведено 10 черновиков» либо «Заведено 7 из 10. Не принято 3:» — со списком файлов и причиной у каждого. **«Повторить непринятые»** отправляет ещё раз те, у кого повтор может кончиться иначе (сбой сервера, остановка); файл не того вида, пустой или больше 50 МБ повторять незачем.
- **Тот же файл дважды.** Если содержимое файла уже приложено к другому счёту, черновик всё равно заводится — в одном файле бывает несколько счетов, — а полоса называет такие файлы отдельным списком: «Уже были приложены — черновики всё равно заведены». Имя файла открывает новый черновик, название рядом — прежний счёт (без номера он назван именем файла и временем заведения до секунд). Счёт, удалённый тем временем — вами или соседом, — из этого списка уходит. Сравнивается содержимое, а не имя: переименованная копия — повтор, одноимённый файл с другим содержимым — нет. На форме такого счёта стоит оговорка «Этот файл уже приложен к другому счёту» со ссылкой и действием **«Загружен дважды — удалить этот черновик…»**; она остаётся, пока существуют оба счёта с этим файлом, и пропадает сама, когда один удалён или файл у него заменён. Удаления из полосы нет — лишний черновик убирают с формы. У разобранного, отклонённого и оплаченного счёта оговорка тихая, серой строкой, — кроме случая, когда совпали ещё и поставщик, номер и дата: тогда она жёлтая у любого счёта. Называется не больше десяти счетов с тем же файлом. Распознавание повторного файла идёт как обычно. Счета, заведённые до версии с этой проверкой, не сравниваются: отсутствие оговорки не значит, что файл новый. Один и тот же счёт в Excel и в PDF — разные файлы.
- **«Показать только их»** в полосе оставляет в списке одни счета этой загрузки. Список отсортирован по дате счёта: пока файл не прочитан, даты нет и черновик стоит наверху, а после распознавания переезжает на своё место между старыми счетами — без отбора их пришлось бы искать по одному. Действие появляется с первым заведённым черновиком, не дожидаясь конца загрузки; отбор-чип и поиск оно снимает. Под отбором полоса говорит «В списке только они: 5» — это число показанных счетов, а не заведённых: удалённый черновик из него уходит, разобранный и отклонённый остаются, поиск сужает внутри отбора, и число идёт за ним. Счёт, открытый в эту минуту, остаётся строкой списка, даже если заведён не этой загрузкой; в число он не входит. Снимают отбор «Показать все счета», любой чип над списком, крестик полосы и новая загрузка. Отбор **не сохраняется**: после перезагрузки страницы полоса на месте, и включить его — один щелчок; закрыли вкладку или полосу — счета этой загрузки останутся искать под отбором «Разобрать».

- Причина «ответ не пришёл — черновик мог завестись» значит ровно это: связь оборвалась, и завёлся ли черновик — неизвестно. Найдите файл в списке по имени, прежде чем повторять, иначе получите два черновика с одним файлом.
- Если сервер перестал отвечать или отказал так, что отказ был бы тем же для любого файла, загрузка **останавливается сама**: «Загрузка остановлена: …». Остальные файлы названы неотправленными — их отправит «Повторить непринятые».
- Если посреди загрузки завершился вход в систему, после повторного входа полоса покажет, что успело завестись и какие файлы не ушли. Повторить их кнопкой уже нельзя — выберите эти файлы заново.
- За один раз принимается **до 50 файлов**, каждый — до 50 МБ. Больший набор отвергается целиком, ничего не загружая: разделите его на части. Папки не раскрываются — перетаскивайте файлы из них.
- Как читается каждый файл, видно в строках списка и в разделе «Выполняется» кнопки активности — там у каждого файла своя задача, названная его именем. Что не распозналось, собирает отбор «Не распознано».

13.5. Запомненные наименования поставщика

Один и тот же кабель у трёх поставщиков называется по-разному. Чтобы не выбирать позицию номенклатуры заново в каждом счёте, система **запоминает ваш выбор**: поставщик + его артикул (а если артикула в строке нет — наименование) → позиция номенклатуры.

- **Запоминается при «Сохранить строки».** Пока строки не сохранены, у выбранной позиции стоит пометка **«запомнится»**; щелчок по ней называет, что именно запомнится, и даёт **«Не запоминать»** — для строк вроде «Доставка», которые всякий раз значат разное. После сохранения сообщение называет число: «Запомнено соответствий: 3».
- **Следующий счёт того же поставщика получает позицию сам.** Строке, которую вы набрали или вставили из буфера, запомненная позиция подставляется сразу. **Строкам, прочитанным из файла, — тоже сразу**, при распознавании: поставщика файл называет сам, по ИНН. Строкам, которые в счёте уже лежали, — кнопкой **«Подставить запомненное (N)»** над таблицей; она же пригодится счёту из файла, если поставщик в нём не узнан и вы выбрали его позже.
- **Подставленное помечено «запомнено».** Щелчок по пометке показывает, по чему строка узнана, когда и кем это запомнено. **Крестик рядом отменяет подстановку** в этой строке — без вопроса; до сохранения строк на том же месте стоит «вернуть». Само соответствие отмена не трогает.
- **Выбрали другую позицию — запомненное заменится.** Строка предупреждает заранее: «запомнится вместо прежнего». Если замена нужна только здесь — «Только в этой строке». Строки других счетов замена не переписывает; строка, подставленная по прежнему соответствию, скажет в своей пометке, что соответствие с тех пор направили на другую позицию.
- **Переписали наименование или артикул подставленной строки — подстановка снимается** вместе с позицией: запомненное относилось к прежнему тексту.
- **Регистр, лишние пробелы и «ё/е» строку не меняют**, а всё остальное меняет: «3х2,5» и «3х2.5» — разные наименования. Незнакомую строку достаточно разобрать один раз.
- **Позиция в архиве не подставляется** — пометка «запомненное в архиве» скажет об этом; выберите действующую позицию, и она заменит запомненное.
- **Нужен поставщик.** Пока поставщик у счёта не выбран и шапка не сохранена, подставлять не по чему, и выбор позиций в таком счёте не запоминается — об этом говорит строка над таблицей.

Запоминает и подставляет тот, кто вправе править счета. Новую позицию номенклатуры это не заводит никогда: запомнить можно только выбор позиции, которая в справочнике уже есть. Завести её можно отдельным действием — см. раздел 13.6.

Список соответствий. Кнопка **«Соответствия»** на странице счетов показывает всё запомненное: поставщик, его артикул или наименование, позиция номенклатуры, когда и кем изменено. Туда же ведёт «Сменить или забыть соответствие…» в раскрытии пометки «запомнено» — список откроется сразу на нужной записи.

- **Отбор** — по поставщику и по словам бумаги (артикул, наименование у поставщика). Под списком стоит «Показано 50 из N»: порция — не весь список; «Показать ещё» дочитывает следующую. Без отбора поставщики идут по алфавиту.
- **Сменить позицию** — щелчок по позиции в строке списка и выбор другой. Сохраняется сразу. В уже сохранённых счетах позиция не меняется; строка, подставленная раньше, скажет об этом в своей пометке.
- **Забыть соответствие** — корзина в строке, с подтверждением. Следующий счёт поставщика такую строку не узнает; в сохранённых счетах позиция остаётся.
- **Забыть все соответствия поставщика** — ссылка под списком, когда выбран один поставщик. Нужна, когда запись поставщика убирают из справочника (например, это дубль). Забывается всё, что у поставщика запомнено, а не только найденное поиском; вернуть забытое нельзя — подтверждение требует галочку.
- **Чипы «Позиция в архиве» и «Позиция удалена»** отбирают соответствия, которые больше не подставляются: смените им позицию либо забудьте.
- **Завести соответствие руками и поправить его артикул или наименование нельзя.** Это слова бумаги: набранные по памяти, они с ней не совпадут. Неверное забывают, верное запомнится само при первом же выборе позиции в строке счёта.

> **Соответствие держит поставщика и позицию от удаления.** Удалить из справочника организацию или позицию номенклатуры, для которых что-то запомнено, нельзя: система откажет и назовёт причину — «запомненные соответствия». Забудьте эти соответствия в списке (или смените им позицию) — и запись удалится. У поставщика их можно забыть все разом.

13.6. Новая позиция номенклатуры из строки счёта

Позиции в справочнике нет — её можно завести, не уходя со счёта. В окне выбора позиции внизу стоит **«Завести новую позицию…»**; кнопка есть всегда, а не только когда поиск ничего не нашёл. Видит её тот, у кого есть право вести справочник номенклатуры (у снабженца оно есть). Без права на её месте сказано, что позиции заводит тот, кто ведёт справочник; строку можно сохранить и без позиции.

- **Вид** — «Номенклатура» или её подтип. Если отсюда можно завести только один вид, он уже выбран. Вид, у которого обязательно то, что коротким окном не заполнить (например, количество у «Материала»), отсюда не заводится — окно называет, какие поля мешают; такую позицию заводят в справочнике.
- **Поля** — те, по которым позицию отличают от других (обычно наименование, производитель, артикул), и обязательные. Наименование, артикул и единица подставлены из строки счёта. ⚠️ Наименование в счёте — это слова поставщика: назовите позицию так, как она должна стоять в справочнике. Код в счёте бывает внутренним кодом поставщика, а не артикулом изделия — тогда сотрите его.
- **«Похожие в справочнике»** обновляются по мере набора. Пока ответа о похожих нет — он ещё едет или сервер отказал, — кнопки создания нет: без проверки в справочнике появился бы дубль.

- **«Такая позиция уже есть»** — все поля совпали с лежащей позицией (регистр и лишние пробелы не в счёт; пустое поле тоже считается). Вторую такую завести нельзя — нажмите «Выбрать». Если такая позиция в архиве, окно говорит об этом: вернуть её из архива может тот, кто ведёт справочник.
- **Похожие** — позиции с тем же артикулом либо с большинством тех же слов в названии. «Это она» ставит лежащую позицию в строку. Не подходят — «Завести новую — похожие не подходят».
- ⚠️ Сверка ищет совпадения слов и значений: написанное иначе («3x2,5» и «3*2.5») она не найдёт. «Похожих не найдено» не значит, что позиции нет, — сначала поищите её в окне выбора.

- **После создания** позиция стоит в строке; строки счёт сам не сохраняет. В справочник попало только названное в окне — остальные поля (группа, документ о качестве, изображение) дополняют в справочнике.

13.7. Отклонить счёт

Счёт, по которому решили **не платить**, отклоняют: в шапке формы меню **⋮ («Ещё») → «Отклонить…»**. Диалог перечисляет, что изменится, и просит подтвердить.

Отклонённый счёт **остаётся в реестре** — с состоянием «Отклонён», со своими строками, разноской и файлом. Это решение о настоящем документе: поставщик счёт выставил, и запись об этом должна остаться. При этом счёт:

- не входит в затраты, в «К оплате» и в сроки оплаты;
- уходит из очереди «Разобрать», даже если у его строк не выбраны позиции;
- не оплачивается — кнопки «Отметить оплату» у него нет.

В списке счетов такой счёт помечен словом «отклонён».

Передумали — кнопка **«Вернуть в черновик»** под строками счёта. Счёт возвращается черновиком со всем, что в нём было; если он был разобран, «Разобран» нажимают заново.

Оплаченный счёт отклонить нельзя — пункта в меню у него нет: его деньги уже вошли в затраты. Сначала отмените оплату (§13), затем отклоняйте. Счёт, запертый закрытым периодом, не отклоняется по той же причине — он оплачен.

Отклоняет и возвращает тот, кому можно вводить счета. Оба действия пишутся в журнал: «Счёт отклонён» и «Счёт возвращён в черновик» — с тем, из какого состояния счёт ушёл.

13.8. Удалить счёт

Удаление — для счёта, **заведённого по ошибке**, и для **дубля**: не тот файл, один счёт введён дважды. Настоящий счёт, по которому не платим, не удаляют, а отклоняют (§13.7) — он остаётся в реестре.

В шапке формы: меню **⋮ («Ещё») → «Удалить счёт…»**. Диалог называет счёт и поставщика, перечисляет, что уйдёт, и просит подтвердить.

Удаляется только черновик без оплаты. У остальных счетов пункта в меню нет вовсе — сначала счёт приводят к такому виду:

Счёт	Что сделать перед удалением
разобран	«Вернуть в черновик» под строками счёта
отклонён	«Вернуть в черновик» под строками счёта
оплачен	отменить оплату (§13) — нужно право отмечать оплату
заперт закрытым периодом	он оплачен; сначала отменяют закрытие периода, затем оплату. Если оплату отменили при закрытом периоде, отмена записана в книгу исправлений — такой счёт не удаляется, только отклоняется

Удаление настоящее — корзины нет. Вместе со счётом уходят его строки, разноска, файл счёта и всё, что из файла прочитано. Вернуть счёт нельзя ничем, в том числе администратору; останется запись в журнале действий «Счёт удалён» — с номером, датой, поставщиком и именем файла, без суммы. Запомненные соответствия наименований поставщика остаются: они относятся к поставщику, а не к счёту.

Удалённый счёт можно завести заново — с тем же поставщиком, номером и датой.

Два коротких пути к тому же диалогу:

- в оговорке о дубликате — **«Это дубль — удалить этот счёт…»**; диалог первой строкой называет счёт, который останется;
- в оговорке о том же файле — **«Загружен дважды — удалить этот черновик…»**; диалог называет счёт, который останется с тем же файлом;
- в полосе «Файл не распознан: в документе не прочитано ничего» и «…сам файл не читается» — **«Не тот файл — удалить черновик…»**.

Файл счёта в эту минуту распознаётся — удалению это не мешает: прочитанное никуда не запишется. Само чтение при этом может дойти до конца — задача в общем индикаторе завершится без ошибки.

Диалог предупреждает и о несохранённом на экране — правках полей и строк: они пропадут вместе со счётом. Если счёт изменился, пока диалог был открыт (например, дочитался его файл), удаление откажет и попросит посмотреть счёт заново.

Счёт удалили, пока он был открыт у вас. Форма не закрывается: над ней появляется полоса «Этого счёта больше нет», набранное остаётся на экране — перенесите нужное. Сохранить такой счёт уже некуда; «Закрыть счёт» убирает форму. Узнаёт об этом форма при первом же действии, при возврате в окно, а если файл счёта в эту минуту распознавался — сама, в пределах пары секунд.

Удаляет тот, кому можно вводить счета: отдельного права на удаление нет.

Связь оборвалась, пока счёт открыт. Форма не закрывается и набранное не пропадает: над ней появляется полоса **«Счёт не перечитался»** с причиной и кнопкой «Повторить». На экране при этом прежнее состояние счёта — кто-то мог изменить его за это время. Сохранять можно: если счёт изменили, сервер откажет и ничего не затрёт. Экран «Счёт не открылся» остаётся для счёта, который не удалось открыть ни разу, и для случая, когда право видеть счета у вас сняли, пока счёт был открыт.

13.9. Чего счёту не хватает до «Разобран»

Под строками счёта, у кнопки **«Разобран»**, стоит строка готовности: **«До „Разобран“ осталось: плательщик · 3 строки без позиции · разноска»**. Она называет **всё**, чего не хватает, — нажимать «Разобран», чтобы узнать причину отказа, больше не нужно. Открыв чужой черновик, вы видите, на чём остановился тот, кто вёл его до вас.

- **Пункт — ссылка.** Щелчок приводит к своему месту формы и ставит туда ввод: к полю шапки, к названной строке таблицы («позиции нет в справочнике: строка 37» — к строке 37) или к выбору объекта.
- **У разноски пунктов может быть несколько** — по одному на причину: «разноска» (не разнесены строки), «пересчёт разноски по строкам», «разноска на удалённую цель», «сумма строк расходится с суммой к оплате». Последний ведёт к полю суммы: выбор объекта расхождение не чинит.
- **Обязательные поля помечены звёздочкой**: номер, дата, поставщик, плательщик. Черновик сохраняется и без них — обязательны они для «Разобран».
- **НДС — у всех строк или ни у одной.** Пункт «НДС не указан: строка 2» значит, что у других строк НДС есть, а у этой нет. Укажите НДС у каждой строки (у строки без НДС — ставку «Без НДС») или сотрите его у всех: тогда возьмётся «В том числе НДС» из шапки. Иначе отчёт о затратах учёл бы такую строку полной суммой — НДС шапки он берёт, только когда строки об НДС молчат все. Сохранять строки с НДС у части можно: это условие только для «Разобран». Исправление разобранного счёта после закрытия периода тоже не вправе сделать НДС частичным.
- **Всё закрыто** — строка говорит «Всё готово к „Разобран“», а кнопка становится главной на экране (если в форме нет несохранённых правок: сначала сохраните их). «Разобран» остаётся вашим решением: это утверждение, что счёт сверен с бумагой.
- **Строка — о сохранённом счёте.** Пока в форме есть несохранённое, она об этом говорит: выбранный, но не сохранённый плательщик из перечня не уходит. Сохраните — строка обновится.
- **Пункт, на который у вас нет права**, виден, но ссылкой не является: например, «разноска» у того, кто вводит счета, но не разносит их. Перечень один для всех — счёт доводят разные люди.
- У разобранного и у отклонённого счёта строки нет. Нет её и у счёта, запертого закрытым периодом: такой счёт не правят вовсе, пока период не откроют.

Кнопка «Разобран» не отключается и при непустом перечне. Нажмёте — сервер откажет, объяснит первую причину и перечислит остальные.

13.10. Срок «оплатить до»

Срок в блоке «Оплата» счёта **подставляется сам** — от **даты отгрузки** и **отсрочки в днях**. Правило задаёт администратор (по умолчанию день отгрузки — первый день отсрочки: отгрузка 1-го, отсрочка 10 дней — оплатить до 10-го). Отсрочка 0 — оплатить в день отгрузки.

- **Когда подставляется.** При сохранении счёта, у которого изменились дата отгрузки или отсрочка. Правка других полей срок не трогает.
- **Без даты отгрузки или отсрочки** срок не определён — так и написано под полем. Срок, прочитанный из файла счёта, остаётся как прочитан — и при заведении счёта, — пока не изменят дату отгрузки или отсрочку; тогда его заменит посчитанный, а пометка «распознано» с поля снимется.
- **Свой срок.** Впишите дату и сохраните — под полем появится «Изменён вручную»: такой срок правило больше не меняет, даже если поменять отгрузку. Правка записывается в журнал действий отдельной строкой «Срок оплаты изменён вручную». Дата, совпадающая с посчитанной, ручной не считается.

- **Вернуть срок к правилу** — кнопка **«По правилу»** под полем. Она видна, когда нажатие что-то изменит: срок вписан вручную либо записан по прежнему правилу. Без даты отгрузки или отсрочки кнопки нет — возвращать не к чему. Пока в форме есть несохранённые правки, кнопки тоже нет — сначала сохраните.
- **Администратор сменил правило** — уже записанные сроки остаются прежними. Под полем такого счёта написано, что дало бы действующее правило; пересчитать — «По правилу».
- **Отгрузка раньше даты счёта** — под полем предупреждение: так бывает, но чаще это опечатка, и срок от неё уедет.

Отметка в списке счетов. У неоплаченного счёта со сроком в строке списка видно, сколько дней осталось (**«12 дн.»**), в день срока — **«сегодня»**, после срока — красное **«просрочен»**. За три дня до срока отметка становится жёлтой. Наведите на неё — увидите дату срока. У оплаченного и отклонённого счёта отметки нет. «Осталось дней» и «Просрочен» считаются от сегодняшнего дня и нигде не хранятся: никто их не ставит, а сдвиг срока сразу меняет отметку. Те же значения — колонками реестра счетов (раздел 6).

13.11. Условия поставщиков

Отсрочку платежа можно записать за поставщиком — тогда её **получает счёт сам**, когда в нём выбирают этого поставщика, и от неё считается срок «оплатить до».

Где. Кнопка **«Условия поставщиков»** на странице счетов (видна тем, кто вводит счета). В окне:

- **завести** — выберите организацию, укажите отсрочку в днях (0 — платим в день отгрузки) и нажмите **«Добавить»**;
- **изменить** — исправьте число в строке поставщика; сохраняется, когда уходите из поля или нажимаете Enter;
- **снять** — корзина в строке.

Когда отсрочка подставляется. При сохранении счёта, в котором **сменили поставщика** — в том числе при первом выборе поставщика в новом счёте и когда поставщика узнало распознавание файла. Отсрочку, вписанную вами, условия не перекрывают — даже если число совпадает с условиями прежнего поставщика: подставляется только в пустое поле или поверх отсрочки, которую раньше подставили сами условия. Если у нового поставщика условий нет, отсрочка в счёте остаётся как была — проверьте её. Отсрочка, которую принёс поставщик, узнанный распознаванием, помечена «распознано, не подтверждено» вместе с ним.

Под полем «Отсрочка» написано, откуда она: **«Из условий поставщика»** либо **«В условиях поставщика — 30 дн.»**, если в счёте другая.

> ⚠️ Правка и снятие условий **уже заведённые счета не меняют**: отсрочка и срок в них остаются, какими были. Новые условия получат только счета, в которых поставщика выберут после правки.

Пока у организации есть условия, удалить её из справочника нельзя — сначала снимите условия в этом окне.

13.12. Цены без НДС, НДС сверху

Бывают счета двух видов. В одних суммы строк уже с НДС, а ниже стоит «в том числе НДС». В других цены и суммы строк **без НДС**, а ниже напечатаны «НДС 22 %» и «Всего к оплате». Строки второго вида вводят так, как они напечатаны, — пересчитывать их × 1,22 не нужно.

- **Отметка «Цены без НДС, НДС сверху»** стоит в заголовке таблицы строк, рядом со словами «Строки счёта». Колонки сразу называются «Цена без НДС» и «Сумма без НДС», а НДС строк со ставкой пересчитывается поверх суммы. Записывает отметку кнопка **«Сохранить строки»** — вместе со строками. Пока не сохранили, отметку можно снять, и ничего не изменится.
- **Сверка под строками** идёт тем же порядком, что на бумаге: «Сумма строк без НДС · НДС по строкам · всего с НДС · к оплате по счёту». Совпало — сверка пишет **«сходится с суммой к оплате»**. Когда НДС у строк не указан, берётся «В том числе НДС» из шапки: «НДС из реквизитов». Если так сошлось, сверка напомнит, что для «Разобран» ставку всё равно нужно вписать в строках.
- **НДС не указан нигде** — ни ставки у строк, ни НДС в шапке. Тогда сверка пишет «всего с НДС не посчитать» и расхождения не показывает: сравнить сумму без НДС с суммой к оплате значило бы выдать налог за расхождение. Впишите ставку в строках или НДС в шапке. Для «Разобран» ставка нужна у каждой строки: без неё у строки нет суммы с НДС.
- **Подсказка.** Отметки нет, а расхождение ровно равно НДС? Тогда в сверке стоит «Расхождение равно НДС — похоже, цены в строках без НДС» и кнопка **«Считать НДС сверху»**. Она только ставит отметку, а сохраняете вы. Бывает и обратное: отметка стоит, а суммы без НДС уже сходятся с суммой к оплате. Тогда сверка предложит «Считать НДС в сумме». Сама система отметку не ставит и не снимает никогда: совпадение бывает случайным, а отметка меняет деньги на стройках.
- **Разноска** делит деньги с НДС — те, что платятся. У такого счёта окно разноски и матрица так и пишут: «на 1 220,00 с НДС», «Сумма части с НДС».
- **Если строка уже разнесена.** Смена отметки меняет суммы строк с НДС, и под отметкой написано, что будет с разноской. Разноска по количеству пересчитается сама. Разноска суммой разойдётся, и строки с ней перечислены — проверьте их после сохранения. Если у разобранного счёта разноска после этого не сойдётся, он вернётся в черновик.
- **Вставка из буфера.** Если в шапке вставляемой таблицы написано «Цена без НДС», отметка в окне вставки уже стоит. Если в таблице две суммы, «без НДС» и «с НДС», суммой строки станет та, что подходит отметке. Поставленная в окне отметка встанет и над строками счёта — для всех его строк. Снять отметку в окне вставки нельзя, это делается только над строками: вставка не должна менять смысл уже лежащих строк. В исправлении после закрытия отметки в окне нет.
- **Счёт из файла.** Распознавание само понимает, что цены в файле без НДС: сумма строк плюс НДС даёт сумму к оплате. Тогда оно ставит отметку **«Цены без НДС, НДС сверху»** и кладёт строки так, как они напечатаны. Если своей ставки у строк в файле нет, а в итогах стоит «НДС 22 %», строки получают эту ставку, и в замечаниях распознавания об этом сказано. Отметка обведена рамкой, рядом стоит строка «Распознано, не подтверждено · строки 1 500,00 + НДС 330,00 = к оплате 1 830,00». Сверьте числа с файлом и нажмите **«Верно»**; если отметка поставлена зря — снимите её. Если суммы строк не сходятся с суммой к оплате ни с НДС, ни без него (скидка, доставка, пропущенная строка), отметка не ставится, строки ложатся с НДС «в том числе», а расхождение видно в сверке под строками. Если отметку вы поставили сами, а суммы строк в файле уже с НДС, распознанные строки не добавляются, а в замечаниях сказано почему: снимите отметку и распознайте файл заново.
- **Где отметку не поменять.** У счёта, запертого закрытым периодом, и у того, кто только смотрит счета, отметки нет. Вместо неё стоит пометка «цены без НДС, НДС сверху», а у обычного счёта нет ничего.
- «В том числе НДС» стоит в шапке рядом с «Суммой к оплате»: эти два числа и сумму строк сверяют друг с другом. «Сумма к оплате» — всегда полная сумма с НДС, при любой отметке.

14. Затраты по стройке

Пункт **«Затраты по стройке»** в меню — отчёт: сколько денег вошло в затраты за выбранные учётные месяцы. Виден тем, у кого есть право на отчёты по затратам (у бухгалтера оно есть).

> Отчёт построен **по счетам на оплату**. Расходные накладные в него пока не входят — об этом сказано под заголовком, и строки с нулём «по накладным» на экране нет нарочно.

Что выбрать. Вверху три параметра:

- **Стройка** — «Все стройки» (так отчёт открывается) либо одна;
- **Учётный период, с — по** — месяцами. Это те же учётные месяцы, что в колонке «Учётный период» реестра: доля счёта входит в затраты месяцем своей учётной даты, а не днём платежа (см. раздел 13);
- **с НДС / без НДС**.

Выбранное записано в адресе страницы: ссылку можно отправить коллеге, а кнопка «Назад» из реестра возвращает отчёт в том же виде.

Все стройки. Строки — стройки, затем отдельной группой **«Вне строек»** (статьи: склад, общие расходы) и, если есть, **«Не разнесено»** — деньги оплаченных счетов, не лёгшие ни на один объект. Внизу **«Итого затраты»**: строки складываются в него без остатка. Щелчок по названию стройки открывает отчёт по ней.

Под «Избранными стройками» (раздел 3.2) неизбранные стройки свёрнуты в одну строку первой в группе «Стройки» — **«Скрыто фильтром: 11 строек»** с их суммой. Ни одно число при этом не меняется: итог — по всем стройкам, и столбец вместе со свёрнутой строкой сходится с ним. Колонка «Счетов» у свёрнутой строки пуста нарочно: счёт на двух стройках посчитан у каждой, и число счетов не складывается. Стрелки в реестр у неё нет. **«Показать построчно»** раскрывает строки здесь же, не трогая отбор «Стройки», и только для этого отчёта: другой период, НДС или стройка приходят снова свёрнутыми. Выключить фильтр для всех списков разом — отбором **«Стройки»** в строке над отчётом (он стоит, когда выбраны все стройки). **«Свернуть неизбранные»** у заголовка группы сворачивает обратно. Группа «Вне строек», «объект удалён» и «Не разнесено» видны всегда. Деньги на стройках и статьях, которых больше нет, стоят одной строкой **«объект удалён»** — так же их называет реестр.

Одна стройка. Строки — контрагенты, включая «поставщик не указан». Переключатель **«по контрагентам / по разделам»** (он появляется, когда стройка выбрана) раскладывает **ту же сумму** по разделам стройки: итог один и тот же. Деньги, разнесённые на стройку целиком, стоят строкой **«без раздела»**; на разделы, которых больше нет, — строкой **«раздел удалён»**. Разделы стройки, названные одинаково, идут одной строкой: реестр отбирает раздел по названию и различить их не может. В срезе по разделам счёт, разнесённый на два раздела, посчитан в колонке «Счетов» у каждого, поэтому числа счетов в итог не складываются — складываются суммы.

В затраты входят оплаченные счета — деньгами, вошедшими в выбранные месяцы. Счёт, разнесённый на две стройки, входит в каждую своей долей; счёт, доли которого закрытие периода развело по разным месяцам, — в каждый месяц своей частью. В колонке «Счетов» такой счёт считается один раз. Счёт считается в строке, только если его деньги в ней не ноль: после исправления, перенёсшего деньги с одной стройки на другую, у первой не остаётся строки «1 счёт, 0,00». В итоге счёт считается, если он посчитан хоть в одной строке объектов (на экране стройки — поставщиков), — поэтому нулевой итог при непустых строках законен: это перенос. Разделы стройки — второй срез: перенос между разделами

у того же поставщика виден в строках разделов, а в итоге такой счёт не считается. Диалог закрытия периода считает иначе — каждый счёт, который запрётся, и с нулевой суммой тоже. **Отклонённые счета не входят никуда.**

Стрелка у числа ведёт в «Реестр счетов» с готовым отбором — там и видны сами счета. Итог колонки «Сумма» в реестре равен числу, с которого вы пришли. У строки «Не разнесено» стрелки нет: отбора «есть неразнесённый остаток» в реестре нет.

Под итогом — то, что входит в него, но требует внимания:

- **«из них без позиции номенклатуры: 3 счёта на 58 000,00 ₽ — в затраты вошли, в материалы нет»** — счета, в которых есть строки без позиции номенклатуры. Это часть итога, а не добавка к нему;
- под **«без НДС»** — **«НДС не указан: … — учтены полной суммой»**: НДС вычитается там, где он назван, — в строке счёта; а если строки счёта об НДС молчат все — берётся «в том числе НДС» из шапки. Где не назван, вычитать нечего, и деньги стоят как есть: «ставка не указана» не значит «без НДС». Так же идёт строка без НДС в счёте, где у других строк он указан: НДС шапки уже лежит в них. «Разобран» такой счёт не пропускает (13.9), так что это черновики и счета, разобранные раньше. Под «без НДС» реестр по стрелке покажет суммы **с НДС** — об этом говорит подсказка у стрелки.

«Не входит в затраты» — отдельным блоком. В нём **«К оплате»**: неоплаченные и не отклонённые счета (у стройки — их доли на неё). От периода это число не зависит: неоплаченный счёт не принадлежит ни одному месяцу. Суммы «затраты и к оплате вместе» на экране нет — это разные вещи. Под «без НДС» и здесь названо, сколько учтено полной суммой.

Период — в пределах календаря учётных месяцев: с января 2020 года по декабрь следующего. Месяц вне его отчёт не строит и говорит об этом.

У строки **«поставщик удалён»** (организации счёта больше нет в справочнике) стрелки нет: отбора под такие счета в реестре нет.

Исправления после закрытия — два взгляда. Если в выбранном периоде есть счета, исправленные после закрытия (или с отменённой и заново поставленной оплатой), над таблицей появляется полоса **«Закрытые периоды»**. Она говорит, чем взгляды различаются — итогами или, при равных итогах, разделами, поставщиками и днями, — и называет итог другого взгляда. Переключатель в ней:

- **«С исправлениями»** — так отчёт открывается. Исправления учтены в тех месяцах, которые исправили; числа те же, что в реестре, и у всех стоят стрелки;

- **«На момент закрытия»** — закрытые месяцы такими, какими их закрыли, а исправления — корректировкой в месяце, когда их сделали. Стрелка в реестр остаётся только у тех чисел, которые с реестром сошлись: реестр показывает счета как они есть сейчас. Вместо «из них без позиции номенклатуры» здесь стоит **«Без позиции номенклатуры сейчас: 2 счёта — сумма и список во взгляде „с исправлениями“»**: позиции у строк счёта — сегодняшние, и сумма под итогом закрытия смешивала бы два времени. Щелчок по словам про взгляд переключает отчёт.

  Корректировки в этом взгляде видны отдельно. Корректировка — разница, которую исправление счёта, отмена его оплаты или смена допуска положили в открытый месяц, потому что закрытый месяц меняться не должен:

- под итогом — **«включая корректировки закрытых периодов: 2 счёта, −30,00 ₽»**. Корректировки уже вошли в итог, это не добавка к нему; число бывает и отрицательным;
- у строки, где деньги — одни корректировки, после названия стоит приглушённое **«· корректировка»**;
- у строки, где есть и свои деньги, и корректировки, после названия — значок; подсказка у него называет корректировки строки;
- у строки «Скрыто фильтром: …» — тот же значок, если корректировки есть у скрытых строек; подсказка называет их сумму без числа счетов: счёт на двух стройках посчитан в каждой.

Корректировка считается по своим деньгам. Поэтому она может стоять под итогом и без строки: если исправление перенесло деньги счёта из закрытого месяца в открытый на ту же стройку, деньги счёта в строке — ноль (свои +30 и корректировка −30), и счёт в ней не считается. Если так вышло со всеми счетами периода, вместо таблицы стоит **«Затраты за период — ноль»**, а под ней — та же строка о корректировках. Новая оплата — не корректировка: она ложится в свой учётный день, даже если в тот же день раньше легла отмена оплаты. Корректировкой она становится в одном случае: её день — в месяце, который был закрыт, когда оплату отменили, а потом закрытие отменили. Закрытый тогда месяц хранит прежнее число.

Выбор записан в адресе страницы, как остальные параметры. Если взгляды не различаются, полосы нет.

15. Расходные накладные

Раздел **Накладные** (модуль «Счета и накладные», право «видеть расходные накладные»). Накладная — отпуск материалов со своего склада на стройку. Права на счета этот раздел не требует и счетов не открывает; **денег в накладной нет** — сколько материал стоил, знает счёт.

Ввод. «Новая накладная» заводит пустой черновик. В шапке — номер, дата отпуска, склад (названием, как в бумаге), стройка-получатель и кто принял. Строки добавляются кнопкой «Строка»: позиция номенклатуры из справочника, наименование, как оно стоит в накладной, единица и количество. Возврат со стройки вводится отрицательным количеством. Черновик сохраняется кнопкой «Сохранить» и живёт сколько нужно.

Проведение. «Провести» означает: перечисленные материалы выданы на стройку. Перед этим система сама сохраняет набранное. Провести можно накладную, у которой есть номер, дата отпуска, стройка, хотя бы одна строка и количество в каждой; чего не хватает, отказ называет поимённо.

Несопоставленные строки. Строку без позиции номенклатуры провести можно — материал выдан, и ждать справочника незачем. Но в перечень «Материалы на объекте» такая строка **не попадает**, и об этом сказано числом: «Не сопоставлено: 4 строки» — на самой накладной, в списке (значок с числом) и над перечнем материалов. Отбор **«Только „Сопоставить“»** в списке показывает накладные, где такие строки есть. Позицию можно выбрать и у проведённой накладной — она записывается сразу, возвращать накладную в черновик для этого не нужно.

Исправление проведённой. Шапку и строки проведённой накладной не правят: её строки уже учтены в перечне выданного. Чтобы исправить, нажмите «Вернуть в черновик», поправьте и проведите снова — оба действия записываются в журнал.

Накладная и закрытый период. При проведении накладная получает **учётную дату** — обычно это дата отпуска. Когда период этой даты закрывают (§12), проведённая накладная **запирается**: вернуть её в черновик и выбрать позицию её строкам нельзя, кнопок для этого на форме нет, а вместо них стоит строка «Заперта: период закрыт по … у стройки …». Перечень «Материалы на объекте» за закрытый месяц после этого не меняется. Чтобы исправить такую накладную, сначала отмените закрытие периода.

Черновик не заперт никогда. Накладную, которую вводят **после закрытия** датой уже закрытого месяца, можно завести, заполнить и провести: она ляжет в первый открытый день, а дата отпуска останется той, что в бумаге. Форма говорит об этом строкой «Введена после закрытия периода: учтена …». Такая накладная не заперта и исправляется как обычно.

Если накладную изменили, пока вы на неё смотрели, любое действие — «Сохранить», «Провести», «Вернуть в черновик», выбор позиции — получит отказ «тем временем изменили»: перечитайте накладную и повторите.

Материалы на объекте. Кнопка над списком открывает перечень выданного на выбранную стройку: позиция, количество, единица, даты отпуска и число накладных. Считаются только проведённые накладные; черновики в перечень не входят.

Несохранённые правки. Если вы набрали что-то и не сохранили, система спросит, что с этим делать, — и при выборе другой накладной, и при уходе из раздела. Если накладную тем временем изменил кто-то другой, над формой появится предупреждение: набранное остаётся на экране, но сохранить его поверх нельзя — перечитайте накладную и внесите правки заново.

Если связь оборвалась, пока накладная открыта, форма не закрывается: над ней появляется полоса **«Накладная не перечиталась»** с кнопкой «Повторить», набранное остаётся на экране — как у счёта (§13.8).

В списке показаны самые свежие накладные (до 300); если их больше, список говорит об этом.

Удалить накладную. Накладную, заведённую по ошибке, удаляют: меню **«Ещё»** (три точки) в шапке формы → **«Удалить накладную…»**. Удаляется **только черновик** — и **насовсем**: корзины нет, вернуть накладную будет нельзя. Вместе с ней уходят её строки; в «Материалы на объекте» черновик не входил, и там ничего не меняется. В журнале действий остаётся запись: номер, дата, склад, получатель и число строк. Отдельного права нет — удаляет тот, кто вводит накладные.

У проведённой накладной пункта нет: сначала верните её в черновик. Проведённую накладную закрытого периода вернуть в черновик нельзя — значит, нельзя и удалить, пока закрытие не отменено.

Если накладную тем временем изменили, удаление откажет — посмотрите её заново и решите ещё раз. Если её уже удалил кто-то другой, вы увидите «уже удалена». Открыли накладную по старой ссылке, а её нет — экран так и скажет: «Накладной нет: её удалили или ссылка неверна».

Если накладную удалили, пока она открыта у вас, форма не закроется: над ней появится полоса **«Этой накладной больше нет»**, а набранное останется на экране — перенесите нужное себе. Сохранить его уже некуда; «Закрыть накладную» убирает форму.

16. Частые вопросы

Не вижу раздела «Система» — типов документов, шаблонов, параметров системы и т. п. Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными. Что открыто вам — видно в профиле, блок **«Мои права»** (раздел 11); чего не хватает конкретному разделу, скажет страница отказа, если открыть его по ссылке.

Куда делась кнопка «Сохранить» на вкладках «Документы качества», «Генерация» и «Источники данных»? Её там нет намеренно: действия на этих вкладках применяются сразу, сохранять нечего. Кнопки сохранения показываются только на «Реквизитах».

Где вкладки «Связи» и «Данные»? Их больше нет, и работа с ними никуда не делась: ссылки на записи каталога заполняются прямо в реквизитах (раздел 4.3), а привязки к наборам данных — на вкладке **«Источники данных»** (раздел 4.4).

Документ не генерируется. Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

Забыл пароль. На экране входа нажмите **«Забыли пароль?»** — придёт письмо со ссылкой на смену (ссылка живёт час и срабатывает один раз). Подтверждён ваш адрес или нет, значения здесь не имеет.

Письмо не пришло — посмотрите в папке со спамом, а если его нет и там, обратитесь к администратору: система отвечает «письмо отправлено» одинаково всегда (чтобы по этому ответу нельзя было проверять чужие адреса), поэтому со стороны не видно, была ли отправка. Причины, которые устраняет только он: почта не настроена, не задан публичный адрес системы (без него письмо не отправляется вовсе — в ссылке было бы некуда идти), адрес в вашей учётной записи записан с опечаткой.

Не нахожу документ — не помню, в каком он комплекте. Строка поиска на странице «Стройки» ищет по всем комплектам сразу: по имени, типу и реквизитам (раздел 3).

Закрыл вкладку, пока шла сборка комплекта. Ничего не потеряно: долгие операции идут на сервере, а о завершении придёт уведомление в колокольчик (раздел 9).