Własny CRM dla Twojej firmy

Gotowa paczka startowa. Koszt: 0 zł. Czas uruchomienia: ok. 1–1,5 godziny. Bez programowania. Ta sama instrukcja w wersji tekstowej: plik **INSTRUKCJA.txt**.

Co dostajesz

- **Zapytania** (lub projekty) z numerem, datą, klientem, krajem, opisem, następnym krokiem i grupą: *wymaga działania / do przypomnienia / czekamy*. Opis, termin i grupę zmieniasz prosto z listy, a menu „przenieś do" przenosi zapytanie do innej grupy albo do **archiwum**.
- **Numeracja porządkowa (Lp.):** wąska kolumna po lewej numeruje zapytania na liście ciągle, przez wszystkie grupy (1, 2, 3…). Ostatni numer to łączna liczba zapytań na liście. Gdy przeniesiesz zapytanie do innej grupy, zmienia się liczba w grupach, a łączna liczba zostaje taka sama.
- **Archiwum** jako osobna zakładka (z przywracaniem do wybranej grupy) oraz **strona klienta**: kliknięcie nazwy klienta pokazuje, ile zapytań ma on obecnie i archiwalnie. Do tego filtr okresu (ten tydzień, miesiąc, rok, własny zakres) i sortowanie po dacie.
- **Historia i notatki** przy każdym zapytaniu (rozmowa, e-mail, spotkanie) z imieniem autora i datą.
- **Zapis i praca zespołowa:** wskaźnik zapisu („Zapisywanie… / ✓ Zapisano / Nie zapisano") oraz odświeżanie na żywo: zmiany innych osób pojawiają się same w ciągu ok. 20 sekund. Odświeżanie nigdy nie przerywa Twojej edycji.
- **Terminy i przypomnienia**: zaległe i dzisiejsze zapytania są podświetlone na górze listy. Przycisk „Dodaj do Kalendarza Google" tworzy gotowe wydarzenie.
- **Odhaczanie zadań:** przy zapytaniach z terminem na dziś lub po terminie jest pole wyboru (w karcie „Termin dziś lub po terminie" na górze listy) oraz przycisk „✓ Zrobione" (w wierszu listy i w karcie zapytania). Odhaczenie zdejmuje termin: zapytanie zostaje w swojej grupie, a nowy następny krok i termin ustawiasz jak zwykle. W komunikacie jest przycisk „Cofnij". Wydarzenia, które wcześniej dodałeś do Kalendarza Google, usuwasz tam ręcznie.
- **Zapytań nie usuwa się**, tylko przenosi do archiwum (przycisk „Przenieś do archiwum" w karcie zapytania). Numery są unikalne, więc w historii nie ma dziur.
- **Moje zadania (prywatne, w tej paczce włączone):** przycisk w pasku u góry (widoczny dopiero po wpisaniu drugiego kodu pod adresem `…/#/moje`) otwiera prywatną listę zadań niezwiązanych z żadnym projektem: własny kalendarz i przypomnienia. Zadania dodajesz z datą, odznaczasz jako zrobione, zmieniasz albo usuwasz. Niezrobione zadanie z datą w przeszłości pokazuje się jako „na dziś", aż je odhaczysz. Widzi je tylko osoba znająca drugi kod (osobna, chroniona tabela w bazie); zadania nie trafiają do historii zmian, eksportu ani kopii zapasowej.
- **Przycisk „Co nowego"** obok „Dodaj zapytanie": liczba przy nim mówi, w ilu zapytaniach coś się zmieniło. Kliknięcie otwiera okienko (tylko do czytania) z podglądem zmian: przy każdym zapytaniu (klient i numer) są **tylko nowe rzeczy**, każda z datą i godziną: gdy dopiszesz coś do istniejącego tekstu, widać tylko dopisane słowa (np. „Następny krok — dopisano: Po spotkaniu."), gdy zmienisz


cały tekst, nowy tekst. Poza tym „Termin: *nowa data*", „Przeniesiono do archiwum" albo treść nowej notatki. Poprzedniej treści nie pokazuje. Nowe zapytania mają oznaczenie „nowe". Pokazuje zmiany **wszystkich osób** (bez nazwisk), także własne. Podsumowanie i licznik zostają widoczne przez całą sesję, także po zamknięciu okienka, aż do odświeżenia strony albo zamknięcia aplikacji. Po ponownym wejściu zobaczysz tylko to, co zmieniło się od chwili, gdy okienko ostatnio otworzyłeś (jeśli go nie otwierałeś, nowości się kumulują). Punkt odniesienia jest zapamiętany w danej przeglądarce (osobno na komputerze i na telefonie), a podsumowanie nie sięga dalej niż 14 dni wstecz.

- **Pasek „Dzisiaj"** nad listą: trzy liczniki (*po terminie / na dziś / bez ruchu 14+ dni*). Kliknięcie licznika pokazuje tylko te zapytania, ponowne kliknięcie wraca do pełnej listy. „Bez ruchu" to zapytania **bez terminu**, w których od 14 dni nic się nie zmieniło (ani samo zapytanie, ani notatki); zapytania z terminem w przyszłości są uznane za odłożone celowo.
- **Plan tygodnia w PDF jednym kliknięciem**: tabela otwartych zapytań z aktualnymi etapami, z numerem tygodnia i logo. PDF wygląda tak jak tabela na ekranie (te same grupy, sortowanie i filtry).
- **Wyszukiwarka z podpowiedzią:** jeśli szukanego zapytania nie ma w bieżącej zakładce, aplikacja wskazuje pasujące w drugiej (aktualne lub archiwum). Na każdej podstronie jest mały przycisk ze strzałką, który wraca na stronę główną.
- **Firmy i kontakty** powiązane z zapytaniami, wyszukiwarka, **eksport do Excela** oraz **pełna kopia zapasowa** jednym kliknięciem (aplikacja sama przypomina o niej, gdy minie 30 dni).
- **Historia zmian** przy zapytaniu, firmie i kontakcie (kto, kiedy i co zmienił) oraz ostrzeżenie, gdy dwie osoby zmieniają to samo pole jednocześnie.
- **Podpowiedzi przy wpisywaniu** klientów, krajów (kod kraju uzupełnia się sam), imion, nazwisk i stanowisk, więc nazwy zapisują się spójnie.
- **Notatka głosowa (dodatkowy sposób dodawania notatek):** okrągły przycisk z mikrofonem w rogu ekranu otwiera okno, w którym wybierasz zapytanie i dyktujesz notatkę. Zwykłe pisanie notatek w karcie zapytania działa bez zmian. Dyktowanie działa w Chrome na Androidzie oraz w Chrome i Edge na komputerze (na iPhonie użyj mikrofonu z klawiatury). Rozpoznawanie mowy robi przeglądarka, więc dyktowany dźwięk trafia do jej usługi (w Chrome do Google) i wymaga internetu. Na Androidzie po przytrzymaniu ikony aplikacji pojawia się też skrót „Dodaj notatkę".
- **Działa na komputerze i telefonie** (na telefonie zapytania są zwartymi kartami), także jako ikona na ekranie głównym. Aplikacja sama podpowiada, jak ją dodać.
- **Dostęp przez link z tajnym kodem**: nie trzeba zakładać kont ani haseł każdej osobie, a współpracownik nie potrzebuje konta w żadnym serwisie.


> **Zasada działania.** Dane leżą w Twoim własnym, darmowym koncie Supabase (baza), a strona w Twoim darmowym koncie Cloudflare. Ta paczka nie zawiera żadnych cudzych danych: wszystko, co wpiszesz, będzie należało wyłącznie do Ciebie.

Tak to wygląda


Zrzuty ze zmyślonymi danymi (firma „Twoja Firma"). U Ciebie w nagłówku będzie nazwa Twojej firmy i, jeśli dodasz plik `logo.svg`, Twoje logo.




Pełny widok. Lista zapytań z paskiem „Dzisiaj" oraz przyciskami „Co nowego" i „Moje zadania", a nad nią otwarte okienko prywatnych zadań (dodawanie, „Na dziś" z zaległymi, „Nadchodzące").




Lista zapytań. Na górze zapytania z terminem na dziś lub po terminie, niżej trzy grupy. Opis, następny krok, termin i grupę zmieniasz prosto z listy, a zmiana zapisuje się sama.




Co nowego. Przycisk z licznikiem otwiera okienko z podglądem zmian: klient, numer i tylko nowe rzeczy (np. dopisane słowa w następnym kroku, treść nowej notatki). Nowe zapytania mają oznaczenie „nowe”.




Nowe zapytanie z podpowiedziami. Po kliknięciu w pole „Klient” pojawia się lista wcześniej wpisanych klientów, która zawęża się w trakcie pisania.




Karta zapytania. Notatki z rozmów, e-maili i spotkań oraz rozwijana historia zmian: kto, kiedy i co zmienił.




Strona klienta. Kliknięcie nazwy klienta pokazuje, ile zapytań ma on obecnie i w archiwum, wraz z pełną listą.



Archiwum. Zamknięte zapytania z filtrem okresu i sortowaniem. Każde możesz w każdej chwili przywrócić do wybranej grupy.




Firmy i kontakty. Dane firmy, osoby kontaktowe i powiązane zapytania w jednym miejscu.




Eksport i kopia zapasowa. Plan tygodnia w PDF, pełna kopia zapasowa jednym kliknięciem oraz tabele do Excela.


Na telefonie



Każde zapytanie to zwarta karta z kolorowym paskiem grupy.



Karta zapytania z notatkami na małym ekranie.



Notatka głosowa: wybierasz zapytanie, dotykasz mikrofonu i mówisz. Tekst możesz poprawić przed zapisem.

Czego potrzebujesz

- Komputer z **Windows 10 lub 11** (potrzebny tylko do jednorazowego przygotowania plików).
- Przeglądarkę i adres e-mail. Założysz dwa **darmowe konta**: Supabase i Cloudflare. Karta płatnicza nie jest potrzebna.

> **Bezpieczeństwo, przeczytaj koniecznie.** Każdy, kto ma Twój link z kodem, może czytać, zmieniać i usuwać dane. Wysyłaj go tylko zaufanym osobom i bezpiecznym kanałem. Krok 6 (wyłączenie rejestracji) jest obowiązkowy. Bez niego obca osoba mogłaby założyć konto i zobaczyć dane. Na końcu uruchomisz kontrolę, która sprawdzi to automatycznie.

Kroki

1

Rozpakuj paczkę

Prawy przycisk na pliku ZIP → **Wyodrębnij wszystko**. Nie uruchamiaj plików z podglądu ZIP.

Jeśli Windows blokuje pliki pobrane z internetu: przed rozpakowaniem kliknij ZIP prawym przyciskiem → **Właściwości** → zaznacz **Odblokuj** → OK.

2

Załóż projekt w Supabase

1. Wejdź na **supabase.com**, kliknij **Start your project** i załóż konto (e-mail lub GitHub).
2. **New project**: nazwa np. `crm`, kliknij **Generate a password** i zapisz to hasło w menedżerze haseł, region **Central EU (Frankfurt)** (lub najbliższy), plan **Free**.
3. Kliknij **Create new project** i poczekaj ok. 2 minut.

3

Skopiuj dwie wartości z projektu

- **Project URL**: na ekranie głównym projektu, przycisk **Copy** przy adresie `https://…supabase.co`.
- **Klucz Publishable**: **Project Settings** (zębatka) → **API Keys** → `sb_publishable_…`. Jeśli widzisz tylko starszy klucz **anon** (`eyJ…`), też jest dobry.

> Nigdy nie kopiuj kluczy oznaczonych **secret** ani **service_role**. Dają pełny dostęp do bazy. Skrypt z kroku 4 odrzuci je, ale nie wklejaj ich nigdzie.

4

Uruchom przygotowanie plików

Kliknij dwukrotnie **URUCHOM.bat** i odpowiedz na pytania: nazwa firmy, adres e-mail wspólnego konta dostępowego (może być nieistniejący, np. `dostep@example.com`; zapamiętaj go), Project URL i klucz publishable. Piąte pytanie (adres e-mail konta prywatnego dla prywatnych zadań) możesz zatwierdzić klawiszem Enter (przyjmie `prywatne@example.com`) albo wpisać myślnik `-`, żeby wyłączyć tę funkcję.

Powstanie folder **GOTOWE** z plikami: `do-publikacji` (strona), `1_schema_do_wklejenia.sql` i `2_dane_przykladowe_OPCJONALNIE.sql`.

Jeśli Windows pokaże niebieskie okno „system Windows ochronił Twój komputer”: **Więcej informacji** → **Uruchom mimo to**. Skrypt jest zwykłym tekstem (możesz otworzyć `przygotuj.ps1` w Notatniku), niczego nie instaluje i nie wysyła do internetu.

5

Utwórz tabele w bazie

1. W Supabase: **SQL Editor** → **New query**.
2. Otwórz w Notatniku plik `1_schema_do_wklejenia.sql`, zaznacz całość (`Ctrl` + `A`), skopiuj i wklej w okno zapytania.
3. Kliknij **Run**. Ostrzeżenie o „destructive operations" możesz potwierdzić (to nowa, pusta baza).
4. Oczekiwany wynik: **Success. No rows returned**.

Chcesz najpierw obejrzeć, jak to wygląda? Uruchom w ten sam sposób plik z danymi przykładowymi (zmyślone dane, oznaczone „PRZYKŁAD": 5 firm, 6 osób kontaktowych, 8 zapytań w grupach i w archiwum oraz kilka notatek, więc od razu zobaczysz wypełnione zakładki Zapytania, Firmy i Kontakty). Zanim zaczniesz prawdziwą pracę, usuń je poleceniem z końca tego pliku.

6

Wyłącz rejestrację nowych użytkowników (obowiązkowe)

1. Supabase: **Authentication** → **Sign In / Providers**.
2. Wyłącz przełącznik **Allow new users to sign up**. **Allow anonymous sign-ins** ma zostać wyłączone.
3. Kliknij **Save changes**. Bez zapisania ustawienie nie działa.
4. **Nie wyłączaj** samego dostawcy **Email**.

7

Utwórz wspólne konto dostępowe

1. Supabase: **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**.
2. **Email**: dokładnie ten adres, który wpisałeś w kroku 4.
3. **Password**: to jest Twój **kod dostępu**. Wygeneruj długi (min. 20 znaków), **tylko litery i cyfry** (bez znaków specjalnych, bo trafi do linku). Zapisz go w menedżerze haseł.
4. Zaznacz **Auto Confirm User** i kliknij **Create user**.

8

Opublikuj stronę w Cloudflare

1. Wejdź na **dash.cloudflare.com**, załóż konto i potwierdź e-mail.
2. **Workers & Pages** → **Create application** → **Upload your static files** (nazwy w panelu mogą się nieco różnić).
3. Nazwij projekt (bez polskich znaków) i wgraj **wszystkie pliki** z folderu `GOTOWE\do-publikacji`: zaznacz je w Eksploratorze (`Ctrl` + `A`) i przeciągnij do okna. Wgrywasz same pliki, nie cały folder.
4. Kliknij **Deploy**. Dostaniesz adres strony (np. `https://crm.twojanazwa.workers.dev`).

Własne logo (opcjonalnie): przed wgraniem dodaj do folderu `do-publikacji` plik `logo.svg` (prosty plik SVG, najlepiej szeroki, ok. 4:1). Bez niego aplikacja pokazuje nazwę firmy zapisaną tekstem. Logo ciemne na jasnym tle wygląda najlepiej (w trybie ciemnym jest automatycznie odwracane). Logo pojawia się w nagłówku aplikacji i w pliku PDF z planem tygodnia. Jeśli masz logo tylko jako PNG lub JPG, zamień je na SVG (np. bezpłatnym programem Inkscape albo konwerterem internetowym) lub poproś o to Claude'a.

Własna ikona aplikacji (opcjonalnie): skrypt tworzy ikony automatycznie (pierwsza litera nazwy firmy na czarnym tle). Możesz je podmienić przed wgraniem, wkładając do `do-publikacji` własne pliki PNG o tych samych nazwach: `icon-192.png` (192×192), `icon-512.png` (512×512) i `apple-touch-icon.png` (180×180). Nazwę firmy zmienisz później w pliku `config.js` (pole `COMPANY_NAME`).

9

Sprawdź bezpieczeństwo

Kliknij dwukrotnie **SPRAWDZ.bat** i wpisz adres opublikowanej strony. Kontrola sprawdza z zewnątrz, czy rejestracja jest wyłączona i czy bez logowania nie da się odczytać żadnych danych. Wynik musi brzmieć: **wszystko w porządku**.

Dodatkowo otwórz sam adres strony w oknie prywatnym przeglądarki (`Ctrl` + `Shift` + `N`). Ma pokazać się tylko ekran z prośbą o kod.

10 Wejdź do aplikacji i udostępnij ją zespołowi

Twój link ma postać: adres strony + `/#k=` + kod dostępu, np.

```
https://crm.twojanazwa.workers.dev/#k=TwojKodDostepu
```


Po kliknięciu przeglądarka zapamięta dostęp, a kod zniknie z paska adresu. Przy pierwszym wejściu aplikacja pyta o imię (podpisuje ono Twoje wpisy). Ten sam link wyślij osobom, którym ufasz.

Telefon: otwórz link na telefonie i dodaj stronę do ekranu głównego (Android: menu ⋮ → Dodaj do ekranu głównego; iPhone: Udostępnij → Do ekranu początkowego). Na iPhonie aplikacja z ekranu głównego poprosi raz o kod dostępu.

Prywatne zadania właściciela (w tej paczce włączone)

W tej wersji paczki działa też prywatna lista zadań (własny kalendarz i przypomnienia niezwiązane z żadnym projektem). Tabela powstaje razem z resztą bazy (w pliku `1_schema_do_wklejenia.sql`), a plik `2_dane_przykladowe_OPCJONALNIE.sql` zawiera także przykładowe zadania. Dodatkowo:

1. Przy piątym pytaniu w URUCHOM.bat zatwierdź Enterem adres `prywatne@example.com` albo wpisz własny (może być nieistniejący, ale inny niż konto dostępowe). Myślnik `-` wyłącza tę funkcję.
2. W Supabase: **Authentication** → **Users** → **Add user** → **Create new user**. E-mail: adres konta prywatnego, hasło: Twój prywatny kod (długi, inny niż kod dostępowy), zaznacz **Auto Confirm User**.
3. Po wgraniu strony otwórz jej adres z dopiskiem `#/moje` i wpisz prywatny kod. Przycisk „Moje zadania” pojawi się w pasku u góry na tym urządzeniu (na każdym urządzeniu kod wpisujesz raz).



Moje zadania. Zaległe zadania pokazują się w „Na dziś", kolejne dni w „Nadchodzące", a zrobione można cofnąć.

SPRAWDZ.bat sprawdza też, że tabela prywatnych zadań jest zablokowana bez logowania. Bez utworzenia drugiego użytkownika przycisk „Moje zadania" nie da się odblokować (funkcja nie zaszkodzi reszcie). Przycisk „Wyloguj" usuwa również sesję prywatną z danego urządzenia.

Na co dzień

- **Nowe zapytanie:** przycisk „Dodaj zapytanie". Etap i termin zmieniasz na liście, a szczegóły i notatki w karcie zapytania.
- **Plan tygodnia:** przycisk „Plan tygodnia (PDF)" zapisuje plik z tabelą wszystkich otwartych zapytań, o nazwie „*Twoja firma* CRM tydzień *numer-rok*" (np. „… CRM tydzień 38-2026"). Na komputerze (Chrome, Edge) program pyta, gdzie zapisać plik, i zapamiętuje ostatnio wybrany folder, więc wszystkie plany możesz mieć w jednym miejscu. Na telefonie plik trafia do domyślnego folderu pobranych plików.
- **Przypomnienie w kalendarzu:** ustaw termin i kliknij „+ Kalendarz Google". Wydarzenie jest w dniu terminu o 8:00 (30 minut). Powiadomienie dostaje domyślne ustawienie Twojego kalendarza (zwykle 10 minut przed); żeby przyszło dokładnie o 8:00, ustaw w Kalendarzu Google (ustawienia kalendarza, powiadomienia o wydarzeniach) powiadomienie „0 minut".

- **Kopia zapasowa:** raz w miesiącu zakładka **Eksport** → **Pobierz pełną kopię (JSON)** i zapis pliku w bezpiecznym miejscu, nie tylko na tym komputerze (darmowy plan Supabase nie robi kopii automatycznie, dlatego aplikacja przypomina o niej banerem).

Aktualizacja do nowszej wersji paczki

Gdy dostaniesz nowszą wersję paczki (numer wersji jest w pliku `WERSJA.txt`), Twoje dane w Supabase zostają nietknięte:

1. Rozpakuj nową paczkę i kliknij **URUCHOM.bat**. Podaj **te same** dane co poprzednio (w tym ten sam adres e-mail konta dostępowego).
2. W Supabase (SQL Editor) uruchom ponownie plik `1_schema_do_wklejenia.sql`. Dodaje tylko nowe kolumny lub reguły i niczego nie usuwa.
3. Wgraj do Cloudflare wszystkie pliki z `GOTOWE\do-publikacji` (jeśli miałeś własne `logo.svg`, dodaj je do tego folderu przed wgraniem) i odśwież stronę `Ctrl` + `F5`.
4. Uruchom **SPRAWDZ.bat**, żeby sprawdzić, że dane nadal są zabezpieczone.

Ograniczenia i zasady

- **Darmowy Supabase usypia projekt po 7 dniach bez użycia.** Przy codziennym użyciu to się nie zdarza, a jednym kliknięciem w panelu Supabase projekt się wznawia.
- **Limit bazy: 500 MB.** Na dane tekstowe wystarczy na bardzo długo.
- **Wszyscy z linkiem mogą wszystko.** Nie ma osobnych kont ani ról. Imię wpisane przy pierwszym wejściu podpisuje wpisy i historię zmian, ale to nie jest zabezpieczenie: każdy może wpisać dowolne imię. **Zapytań nie da się usunąć**: każde ma unikalny numer, więc usunięcie zostawiłoby dziurę w historii. Zamiast tego jest przycisk „Przenieś do archiwum” (zapytanie zostaje tam na stałe, można je przywrócić do wybranej grupy), a blokada działa także w bazie danych. Firmy, kontakty i notatki usuwa się trwale (nie ma kosza).
- **Wyciek linku lub odejście osoby z zespołu:** w Supabase usuń użytkownika dostępowego i utwórz go ponownie z nowym kodem, po czym roześlij nowy link. Stare linki przestają działać, a otwarte sesje wygasają zwykle w ciągu godziny.
- **Dane osobowe:** to Ty jesteś administratorem danych wpisanych do CRM (RODO). Wpisuj tylko to, co potrzebne, i usuwaj dane na uzasadnioną prośbę osoby.

Kiedy coś nie działa

OBJAW	CO ZROBIĆ
„Nieprawidłowy kod dostępu”	Sprawdź, czy w Supabase istnieje użytkownik z adresem e-mail z kroku 4 i czy hasło jest takie samo jak kod w linku.
„Aplikacja nie jest jeszcze skonfigurowana”	W folderze `do-publikacji` plik `config.js` ma puste lub niewypełnione wartości. Uruchom ponownie **URUCHOM.bat** i wgraj pliki jeszcze raz.
Lista jest pusta albo zapis kończy się błędem	Prawdopodobnie nie uruchomiono skryptu z kroku 5. Uruchom `1_schema_do_wklejenia.sql` jeszcze raz (można go uruchamiać wielokrotnie).
Kontrola pokazuje „rejestracja jest WŁĄCZONA”	Wróć do kroku 6 i pamiętaj o kliknięciu **Save changes**.
Po wgraniu poprawek strona wygląda po staremu	Odśwież ją z pominięciem pamięci podręcznej: `Ctrl` + `F5`.

Wolisz, żeby ktoś Cię poprowadził? Otwórz rozpakowany folder w Claude (Claude Code lub aplikacja Claude z dostępem do folderu) i wklej treść pliku `PROMPT_DLA_CLAUDE.txt`. Claude przeprowadzi Cię przez kroki i pomoże przy błędach. Kont i haseł i tak założysz sam.