PsychSearch

Helena Gala Paweł Nowak Paulina Sosna

Checkpoint 1

System i jego użytkownicy

PsychSearch

Aplikacja umożliwia znalezienie psychologa dopasowanego do potrzeb użytkownika, sprawdzenie dostępnych terminów i umówienie konsultacji online. Użytkownik może również otrzymywać powiadomienia o wizytach i kontaktować się ze specjalistą przez platformę.

- **Użytkownik** - wyszukuje specjalistę, przegląda terminy i zarządza swoimi konsultacjami.
- **Psycholog** - zarządza profilem i grafikiem oraz akceptuje lub odrzuca prośby.
- **Administrator** - weryfikuje profile, zarządza kontami i rozwiązuje problemy techniczne.
- **Serwer** - przechowuje dane, obsługuje prośby, powiadomienia i kontrolę rezerwacji.

Moduły systemu

Konta

Rejestracja, logowanie i wylogowanie, weryfikacja sesji i uprawnień.

Rezerwacje i Powiadomienia

Prośby o konsultacje, decyzje psychologów, statusy i powiadomienia.

Katalog

Profile psychologów, kwalifikacje, specjalizacje i dostępne terminy.

Administracja

Konta, weryfikacja profili i obsługa problemów technicznych.

Historie użytkownika - Użytkownik (1/2)

ID	Chcę...	Aby...
W-01	zalogować się i wylogować	uzyskać dostęp do swoich danych i funkcji odpowiednich dla mojej roli.
U-01	założyć konto w aplikacji PsychSearch	móc korzystać z funkcjonalności systemu.
U-02	przeglądać listę zweryfikowanych psychologów	znaleźć odpowiedniego specjalistę.
U-03	wyświetlić profil wybranego psychologa	zapoznać się z jego specjalizacjami.
U-04	sprawdzać wolne terminy wybranego psychologa	wybrać dogodny dla mnie termin.

Historie użytkownika - Użytkownik (2/2)

ID	Chcę...	Aby...
U-05	wysłać prośbę o konsultację do wybranego psychologa	umówić się na wizytę.
U-06	sprawdzać status moich konsultacji	wiedzieć, czy została zaakceptowana, odrzucona lub oczekuje na decyzję.
U-07	otrzymywać powiadomienia o zmianach statusu konsultacji	być na bieżąco z decyzją psychologa.
U-08	anulować wysłaną prośbę lub zaakceptowaną wizytę w dozwolonym czasie przed terminem	móc zrezygnować z konsultacji.

Historie użytkownika - Psycholog (1/2)

ID	Chcę...	Aby...
P-01	założyć konto w aplikacji PsychSearch	móc oferować konsultacje użytkownikom.
P-02	dodawać i edytować swoje specjalizacje	użytkownicy mogli znaleźć mnie na podstawie swoich potrzeb.
P-03	podać swoje kwalifikacje zawodowe w profilu	administrator mógł zweryfikować mój profil.
P-04	sprawdzać status weryfikacji mojego profilu	wiedzieć, czy jestem widoczny dla użytkowników.
P-05	dodawać, zmieniać i usuwać wolne terminy konsultacji	dostosować harmonogram do mojej dyspozycyjności.

Historie użytkownika - Psycholog (2/2)

ID	Chcę...	Aby...
P-06	otrzymywać prośby o konsultacje od użytkowników	móc rozpatrywać nowe zgłoszenia.
P-07	przeglądać otrzymane prośby o konsultacje	planować czas i korelować z innymi terminami.
P-08	akceptować otrzymane prośby o konsultacje	potwierdzać użytkownikom możliwość odbycia wizyty w wybranym terminie.
P-09	odrzucać otrzymane prośby o konsultacje	informować użytkowników o braku możliwości odbycia wizyty.
P-10	sprawdzać aktualne statusy konsultacji	mieć kontrolę nad zaplanowanymi wizytami.

Historie użytkownika - Administrator (1/2)

ID	Chcę...	Aby...
A-01	przeglądać listę kont użytkowników i psychologów	mieć przegląd nad kontami w systemie.
A-02	blokować konta naruszające regulamin	zapewnić bezpieczeństwo pozostałym użytkownikom systemu.
A-03	odblokowywać zablokowane konta	przywrócić dostęp, gdy blokada przestaje być zasadna.
A-04	przeglądać profile psychologów oczekujące na weryfikację	sprawdzić podane dane i kwalifikacje.

Historie użytkownika - Administrator (2/2)

ID	Chcę...	Aby...
A-05	zatwierdzać lub odrzucać profile psychologów	zapewnić wiarygodność specjalistów dostępnych w systemie.
A-06	przeglądać zarejestrowane problemy techniczne	zdiagnozować ich przyczynę.
A-07	rozwiązywać problemy techniczne i opisywać rozwiązanie	zapewnić prawidłowe działanie aplikacji.


Wymagania systemowe (1/2)

ID	Chcę...	Aby...
S-01	przechowywać dane kont, profili, terminów i konsultacji	były dostępne pomiędzy sesjami.
S-02	przekazywać prośby o konsultację do wskazanego psychologa	mógł je rozpatrzyć.
S-03	informować użytkowników o zmianach statusu konsultacji	byli na bieżąco z decyzją psychologa.
S-04	odrzucić rezerwację terminu, który został już zajęty	dwie osoby nie zarezerwowały tego samego terminu.

Wymagania systemowe (2/2)

ID	Chcę...	Aby...
S-05	rejestrować problemy techniczne	administrator mógł je zdiagnozować.
S-06	sprawdzać sesję i uprawnienia wywołującego każdą operację	tylko uprawnione role miały dostęp do danych i funkcji.
S-07	reagować na zmianę lub usunięcie wolnego terminu	oczekujące prośby nie dotyczyły nieistniejącego terminu.

Diagram przypadków użycia



Przypadek użycia: wysłanie prośby

Warunki początkowe

Użytkownik jest zalogowany, konto jest aktywne, a psycholog ma zweryfikowany profil i wolne terminy.

1. Użytkownik wybiera psychologa oraz wolny termin.
2. Potwierdza wysłanie prośby.
3. Serwer sprawdza dostępność terminu.
4. Serwer zapisuje prośbę ze statusem „Oczekująca”.
5. Prośba zostaje przekazana psychologowi.

Przebieg alternatywny

Użytkownik rezygnuje lub termin jest niedostępny - prośba nie zostaje zapisana.

Przypadek użycia: akceptowanie prośby

Warunki początkowe

Psycholog jest zalogowany, a skierowana do niego prośba ma status „Oczekująca".

1. Psycholog otwiera listę otrzymanych próśb i wybiera prośbę.
2. Sprawdza szczegóły i akceptuje prośbę.
3. Serwer ponownie sprawdza status prośby i termin.
4. Rezerwacja otrzymuje status „Zaakceptowana".
5. Użytkownik otrzymuje powiadomienie.

Sytuacja błędna

Anulowana prośba lub zajęty termin - serwer blokuje akceptację.

Pozostałe kluczowe scenariusze

Anulowanie prośby lub wizyty - U-08

Użytkownik anuluje oczekującą prośbę lub potwierdzoną konsultację. Status zmienia się na „Anulowana”; zarezerwowany termin zostaje zwolniony. Obowiązuje dopuszczalny czas anulowania.

Zarządzanie terminami - P-05

Psycholog dodaje, edytuje i usuwa wolne terminy. System sprawdza poprawność danych i konflikty z rezerwacjami; przy usuwaniu terminu aktualizuje powiązane prośby.

Weryfikacja profilu - A-04, A-05

Administrator analizuje dane i kwalifikacje, zatwierdza albo odrzuca profil. Widoczny dla użytkowników jest tylko profil zweryfikowany.

Podział architektury na warstwy

- **Model domenowy** - obiekty i dane systemu, m.in. konta, profile, terminy, konsultacje.
- **Warstwa serwera** - serwisy odpowiedzialne za realizację funkcjonalności i komunikację pomiędzy modułami.
- **Warstwa repozytoriów** - zapis i odczyt danych z bazy.


Model domenowy

Rola warstwy

Model domenowy reprezentuje główne obiekty systemu PsychSearch, ich właściwości, zachowania oraz wzajemne relacje.

- **Konta i role** - Użytkownik, Psycholog oraz Administrator.
- **Profil psychologa** - informacje o specjalizacjach, kwalifikacjach i statusie weryfikacji.
- **Harmonogram i terminy** - przechowywanie dostępności psychologa.
- **Konsultacje** - powiązanie użytkownika, psychologa i terminu oraz obsługa statusu.

Diagram klas - model domenowy




Serwisy aplikacji

Rola warstwy

Warstwa serwera odpowiada za logikę działania aplikacji oraz komunikację pomiędzy niezależnymi modułami.

- **Serwis Kont** - rejestracja, logowanie i kontrola uprawnień.
- **Serwis Katalogu** - obsługa profili psychologów i dostępnych terminów.
- **Serwis Rezerwacji** - obsługa próśb o konsultacje, ich statusów i anulowania.
- **Serwis Powiadomień** - informowanie o zmianach statusu konsultacji.
- **Serwis Administracji** - weryfikacja profili, zarządzanie kontami i obsługa problemów technicznych.

Diagram klas - warstwa serwera




Repozytoria

Rola warstwy

Warstwa repozytoriów odpowiada za zapisywanie i odczytywanie danych z bazy wykorzystywanej przez PsychSearch.

- **Konta i profile** - przechowywanie informacji o kontach oraz danych psychologów.
- **Terminy i konsultacje** - zapisywanie harmonogramów, rezerwacji i ich statusów.
- **Powiadomienia** - przechowywanie informacji o powiadomieniach użytkowników.
- **Problemy techniczne** - rejestrowanie zgłoszeń wykorzystywanych przez administratora.

Diagram klas - repozytoria



Podsumowanie projektu

- System obejmuje funkcjonalności użytkownika, psychologa i administratora.
- Historie użytkownika opisują wymagania przypisane do poszczególnych ról.
- Diagram przypadków użycia grupuje funkcjonalności według modułów.
- Diagramy klas przedstawiają model domenowy, serwisy i repozytoria.

PsychSearch

Helena Gala Paweł Nowak Paulina Sosna