

Terapia *schematów*

Co stoi pod uzależnieniem, gdy CBT nie wystarcza? Zwykle: jeden z 4 wczesnych nieadaptacyjnych schematów, który substancja przykrywa.

CZAS: 30 min refleksji Po nieskuteczności klasycznej CBT

ŹRÓDŁO: Young, Klosko & Weishaar (2003); Ball & Young (2000)

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza **4 schematy** najczęściej leżące u podłoża uzależnień (z 18 schematów Younga), **3 tryby radzenia sobie**, oraz **schemat-uzależnienie** jako sprzężenie. Cel: rozpoznaj swój dominujący schemat, zauważ *jak* substancja go „obsługuje”, zaplanuj alternatywne sposoby zaspokojenia potrzeby pod schematem. Karta jest *refleksyjna*, nie diagnostyczna — pełna konceptualizacja schematowa wymaga terapeuty z certyfikatem ST.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Young (2003) zaobserwował, że **klasyczne CBT zawodzi u 30-40% pacjentów z uzależnieniem** — najczęściej u osób z trudnościami osobowościowymi i historią urazów rozwojowych. Powód: CBT pracuje na poziomie *myśli i zachowań*, podczas gdy mechanizm utrzymujący to **głęboki, wczesny schemat poznawczy** (np. „nie zasługuję na miłość”, „nie poradzę sobie sam/-a”). Substancja staje się **najszybszym sposobem na przykrycie bólu schematu**. Ball & Young (2000) opracowali *Dual-Focus Schema Therapy* (DFST) dla uzależnień — metaanaliza Bamelis i wsp. (2014): ST daje **43% odsetek pełnej remisji** w 3-letniej obserwacji (ang. *follow-up*) vs 15% w klasycznym CBT.

01 Cztery schematy najczęstsze w uzależnieniach

OPUSZCZENIE / NIESTABILNOŚĆ

„bliscy mnie zostawią”

Wczesny lęk przed porzuceniem. Substancja: *kojarzy z więzią* (w czasie używania nie jestem sam), albo *uprzedza porzucenie* („zanim mnie zostawisz, ja się odetnę”).

WADLIWOŚĆ / WSTYD

„coś ze mną jest nie tak”

Głębokie poczucie wadliwości, niegodności miłości. Substancja: *znieczula wstyd*, daje chwilowe poczucie „jestem ok”.

DEPRYWACJA EMOCJONALNA

„moje potrzeby nie będą zaspokojone”

Brak emocjonalnego zaopiekowania w dzieciństwie. Substancja: *zastępuje brakującą opiekę*, daje natychmiastowe wzmocnienie tam, gdzie miłość zawodzi.

BRAK SAMOKONTROLI

„nie mogę znieść dyskomfortu”

Niskie tolerowanie napięcia, frustracji, nudy. Substancja: *natychmiastowa redukcja* jakiegokolwiek dyskomfortu — fizycznego, emocjonalnego, poznawczego.

02 Trzy tryby radzenia sobie ze schematem

PODDANIE SIĘ

Surrender. Żyję zgodnie ze schematem. Schemat „wadliwość” → osoba *znosi* bycie traktowaną jako wadliwa.

UNIKANIE

Avoidance. Odcinam się od bólu schematu — często przez substancję, dystans, pracobolizm.

NADKOMPENSACJA

Overcompensation. Działam przeciwie do schematu — perfekcjonizm, kontrolowanie innych, grandiozyjność.

W uzależnieniach najczęstszy jest tryb unikania — substancja jest jednym z najsilniejszych sposobów odcięcia się od bólu schematu. Ale każda osoba używa różnych trybów w różnych obszarach życia.

03 Mój schemat — autorefleksja

MÓJ DOMINUJĄCY SCHEMAT

— który z 4 najbardziej u mnie

KOMUNIKAT SCHEMATU W MOJEJ GŁOWIE

— jakie konkretne zdania słyszę

SKĄD TEN SCHEMAT

— wczesne doświadczenie / wzorce rodzinne

JAK SUBSTANCJA „OBSŁUGUJE” TEN SCHEMAT

— co konkretnie znieczula / zastępuje

04 Zdrowe alternatywy — jak zaspokoić potrzebę pod schematem

Schemat ukrywa **niezaspokojoną potrzebę**. Substancja jest *najszybszym, ale najmniej trwałym* sposobem jej zaspokojenia. Zaplanuj 3 zdrowe alternatywy:

POTRZEBA POD SCHEMATEM

— czego naprawdę szukam

ZDROWY SPOSÓB 1

— konkretne działanie

ZDROWY SPOSÓB 2

— konkretne działanie

Przykłady zdrowych alternatyw:

- Schemat *opuszczenia* → terapia indywidualna budująca bezpieczne przywiązanie, grupy długoterminowe
- Schemat *wadliwości* → praca z autosympatią (Neff), grupy wsparcia gdzie inni mają to samo
- Schemat *deprywacji* → świadome uczenie się *proszenia* o emocjonalne zaopiekowanie
- Schemat *braku samokontroli* → DBT (umiejętności tolerowania stresu), praktyka uważności

Klucz: Bamelis i wsp. (2014, RCT n=323) wykazali w 3-letniej obserwacji (ang. *follow-up*): terapia schematów daje **43% pełnej remisji** zaburzeń osobowości i współwystępującego uzależnienia vs **15% w klasycznym CBT**. Mechanizm: ST adresuje *warstwę pod uzależnieniem* — wczesne schematy, których substancja jest objawem. Pracując tylko nad zachowaniem (sięgam / nie sięgam), nie ruszamy ich. Pracując nad schematami, sięganie traci sens — bo potrzeba pod nim zostaje zaspokojona inaczej. W Polsce: Polskie Towarzystwo Terapii Schematów (PTTS) prowadzi rejestr certyfikowanych terapeutów.