

Surfowanie *na fali głodu*

Głód działania (ang. *craving*) ma początek, szczyt i koniec — średnio 15–30 minut. Nie musisz nic z nim robić. Wystarczy go przeczekać.

CZAS: 15–30 min jednorazowo W każdej sytuacji głodu

ŹRÓDŁO: Marlatt & Gordon (1985); Bowen, Chawla & Marlatt (2009)


JAK UŻYWAĆ

Gdy poczujesz silny głód działania (ang. *craving*) — usiądź, ustaw stoper na 20 minut. **Nie walcz** z głodem, nie odwracaj uwagi, nie analizuj — **obserwuj**. Skanuj ciało: gdzie czuję, jakie napięcie, jak się zmienia. Oddychaj wolno (4 s wdech, 6 s wydech). Wyobraź sobie głód jako **falę**: rośnie, ma szczyt, opada. Twoje zadanie: utrzymać się na desce. Po stoperze: oceń intensywność PO.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Klasyczne podejście „walcz z głodem” (zaciskaj zęby, odwracaj uwagę) działa krótko, ale uczy mózg, że głód jest **zagrożeniem** — przy następnym pojawi się jeszcze silniej. Surfowanie (ang. *urge surfing*) Marlatta używa odwrotnej zasady: **obserwujesz głód jak zewnętrzne zjawisko**, nie reagujesz, nie walczysz. Mózg uczy się, że głód **sam mija** — i przy kolejnym pojawia się słabszy. Bowen i wsp. (2009, MBRP): pacjenci po programie uważności mieli **54% mniej dni z piciem** po roku w porównaniu z TAU (ang. *treatment as usual*).

01 ☉ Anatomia fali — co dzieje się w 15–30 minut



Krzywa głodu działania ma **kształt fali**, nie monotonicznego wzrostu. Szczyt średnio około 15. minuty — potem opada sam, nawet bez Twojej interwencji. Jedyne, co musisz zrobić: *nie zareagować*.

02 📋 Pięć kroków surfowania

1 · ZATRZYMAJ SIĘ

Usiądź lub stań w bezpiecznym miejscu. Ustaw stoper na 20 min. Powiedz na głos: „*Jestem teraz w fali głodu. Nie muszę reagować*”.

2 · ZAUWAŻ CIAŁO

Gdzie czujesz głód? Klatka, brzuch, gardło, dłonie? Jakie napięcie — ucisk, mrowienie, ciepło? *Bez nazywania jako „dobre” lub „złe”*.

3 · ODDYCHAJ

Wolny oddech: **4 s wdech nosem → 6 s wydech ustami**. Wydech dłuższy niż wdech — aktywuje układ przywspółczulny.

4 · OBSERWUJ ZMIANY

Co 2–3 minuty zauważ, jak *zmienia się* doznanie. Rośnie? Opada? Przenosi się? Głód **nigdy nie utrzymuje się płaski** — zawsze faluje.

5 · DOJEDŹ DO BRZEGU

Po 20 minutach — sprawdź skalę PO. Jeśli głód spadł choćby o 1 punkt → masz dowód, że *fala mija sama*. Zapisz w dzienniku poniżej. Każde przeczekanie osłabia automat.

03 Dziennik fal — tydzień

Po każdym epizodzie surfowania zanotuj. Cel: zobaczyć **na własne oczy**, że fala mija, a kolejne są coraz słabsze.

DZ.	WYZWALACZ co poprzedziło	PRZED 0–10	PO 20 MIN 0–10	CZY SIĘGNĘŁAM/- EM? TAK/NIE	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

PO 2 TYG. Średnia siła głodu z ostatniego tygodnia (po regularnym surfowaniu).

Siła głodu ledwo czuję (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) przytłaczający

Klucz: głód działania to *fala*, nie monolit. Średnia długość pojedynczej fali to 15–30 minut (Sayette i wsp. 2000). Każde przeczekanie bez reakcji **osłabia automat** — kolejne fale przychodzą rzadziej i są krótsze. W 8-tygodniowym programie MBRP (Bowen i wsp. 2009) liczba dni z piciem spadła o 54% po roku w porównaniu z grupą bez surfowania.