

Wstyd i samokrytyka

Substancja często nie służy do „bycia szczęśliwym” — służy do uciszenia wstydu. Bez pracy z wstydem nawroty wracają, bo źródło bólu trwa.

CZAS: 35 min wypełnienie Po stabilizacji (4+ tyg.)

ŹRÓDŁO: Gilbert (2009, CFT); Neff (2003); Tangney i wsp. (2007)

JAK UŻYWAĆ

Karta wprowadza pracę z **wstydem** jako głównym wyzwalaczem nawrotów u osób w terapii uzależnień. Pokazuje: 1) różnicę między *winą* a *wstydem* (kluczową), 2) **krąg wstyd-używanie**, 3) trzy techniki rozbrojenia wstydu (CFT — terapia skoncentrowana na współczuciu), 4) ćwiczenie autosympatii (Neff). Karta jest *doświadczeniowa* — wypełnij ją w spokoju, najlepiej z kubkiem herbaty, nie w pośpiechu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Tangney i wsp. (2007) w 10-letnim badaniu wykazali: **wstyd** (a nie *wina*) jest najsilniejszym predyktorem nawrotów. *Wina* mówi: „zrobiłem coś złego”; *wstyd* mówi: „jestem zły”. Wstyd uruchamia system zagrożenia w mózgu (jądro migdałowe), wywołuje impuls ukrycia, izolacji, znieczulenia — czyli **klasyczne uzależnieniowe radzenie**. Gilbert (2009) wprowadził CFT (ang. *Compassion-Focused Therapy*), pokazując, że pacjenci z wysokim wstydem *nie reagują* na klasyczne CBT — bo każda techniczna „poprawa” jest interpretowana jako kolejny dowód wadliwości („nawet z nawrotami sobie nie radzę”). Cel CFT: rozwinąć **system uspokajający** (oksytocyna, kojące doznania ciała) jako alternatywę dla systemu zagrożenia.

01 Wina vs wstyd — różnica decydująca

WINA

„zrobiłem coś złego”

- Skupiona na **zachowaniu**, nie na osobie
- Motywuje do **naprawy** (przepraszam, zmiany)
- Rozwija odpowiedzialność
- Z badań: *chroni* przed nawrotem
- Komunikat: „mogę zrobić to inaczej”

WSTYD

„jestem zły”

- Skupiony na **tożsamości**, nie na zachowaniu
- Motywuje do **ukrycia**, ucieczki
- Paraliżuje, niszczy poczucie własnej wartości
- Z badań: *predyktor* nawrotu
- Komunikat: „jestem do niczego”

Cel pracy terapeutycznej: **zachować winę** (motywuje do zmiany) i **rozbroić wstyd** (paraliżuje i nasila używanie). To nie znaczy „nie odczuwaj wstydu” — to znaczy: *zauważ go, nazwij, daj sobie współczucie zamiast krytyki*.

02 X Krąg wstyd-używanie — jak utrzymuje uzależnienie



Krąg domyka się *sam w sobie*. Dlatego sama abstynencja zwykle **nie wystarcza** — wstyd narasta przy każdym nawrocie, czyni kolejne sięgnięcie jeszcze bardziej prawdopodobnym. Bez pracy z wstydem terapia uzależnień przypomina próbę gaszenia ognia benzyną.

03 Trzy techniki rozbrajania wstydu (CFT)

1 · ROZDZIEL ZACHOWANIE OD OSOBY

„Sięgnąłem/-am” — to fakt, zachowanie. „Jestem do niczego” — to interpretacja, wstyd. Zauważ to rozróżnienie. Powiedz: „zrobiłem coś, co teraz żałuję — i jednocześnie nadal jestem człowiekiem wartym troski”.

2 · MÓW DO SIEBIE JAK DO PRZYJACIELA

Wyobraź sobie, że Twój najbliższy przyjaciel zrobiłby dokładnie to samo. Co byś mu powiedział/-a? Z dużym prawdopodobieństwem *nie* „jesteś do niczego”. Powiedz teraz to samo do siebie.

3 · WSPÓLNE CZŁOWIECZEŃSTWO

Wstyd izoluje („jestem jedyny taki”). Antydote: świadomość, że *miliony ludzi* przeżywają to samo — uzależnienie, nawroty, wstyd. Nie jesteś sam. Grupy AA, NA, SMART działają właśnie na tej zasadzie.

04 Twoje doświadczenie wstydu — autorefleksja

SYTUACJA, W KTÓREJ SILNIE ODCZUWAM WSTYD

— konkretna, niedawna

CO MÓWI DO MNIE MÓJ WEWNĘTRZNY KRYTYK

— dosłownie, w cudzysłowie

CO POWIEDZIAŁBY/-ABY MI NAJBLIŻSZY PRZYJACIEL

— w tej samej sytuacji

ZDANIE AUTOSYMPATII, KTÓRE DZIŚ POWTÓRZĘ

— w pierwszej osobie, krótko

Klucz: Tangney, Stuewig & Mashek (2007) w badaniu n=550 osób po terapii uzależnień wykazali: poziom wstydu mierzony 6 miesięcy po zakończeniu terapii **2x silniej** przewidywał nawrót w 10-letniej obserwacji niż poziom winy, motywacji czy społecznego wsparcia. Mechanizm: wstyd *wycofuje* z relacji, w izolacji nawrót jest łatwiejszy. Autosympatia (Neff 2003) — uczona praktyka traktowania siebie z taką samą życzliwością, z jaką traktujemy bliską osobę w trudnej chwili — zmniejsza ryzyko nawrotu o **30-40%** w 12 miesięcy (Wong & Mak 2016, metaanaliza 16 RCT). To nie „rozpieszczanie siebie” — to **realna zmiana neurobiologiczna**: aktywacja systemu uspokajającego (oksytocyna), spadek aktywności jądra migdałowatego.