

Energia *startu*

Siedzisz przed zadaniem, wiesz co robić, chcesz — i nie możesz ruszyć. To uruchamianie, nie wola.

CZAS: 25 min czytania Toolkit codzienny

ŹRÓDŁO: Dawson i Guare (2016); Allen (2001, GTD); Robbins (2017); Fogg (2020)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedną** technikę z listy 6 i ćwicz ją tydzień. Nie próbuj wszystkich naraz — to też jest prokrastynacja. Stosuj **w momencie**, gdy „zaczynasz się” przed zadaniem (nie planowo). Liczy się: *pierwszy ruch fizyczny*, nie myślenie o starcie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Uruchamianie zadania (ang. *task initiation*) to **podstawowa funkcja wykonawcza** — w ADHD często bardziej upośledzona niż utrzymanie uwagi. Dawson i Guare (2016) wprowadzili pojęcie *energii aktywacji* (jak w chemii): mózg ADHD potrzebuje **więcej energii do startu** niż mózg neurotypowy. Techniki obniżają próg — przez fizyczny ruch, mikro-krok albo zewnętrzny bodziec. *Akcja przed motywacją* — motywacja przychodzi, gdy już zaczniesz.

01 ? Uruchamianie ≠ prokrastynacja

PROKRASTYNACJA

Decyzja „zrobię to później”. Często ucieczka od zadania w inne aktywności (sprzątanie, telefon, media). Wzorec **unikania**.

URUCHAMIANIE

Siedzisz przed zadaniem. Chcesz je zrobić. Wiesz jak. *Nie możesz się ruszyć.* Patrzący na ekran. To moment startu, nie wybór.

Klinicznie: jeśli pacjent mówi „*nie chce mi się*” — prokrastynacja. Jeśli „*siedzę i patrzę*” — uruchamianie. Wymagają różnych narzędzi. Karta prokrastynacji rozbija opór; ta karta — obniża próg pierwszego ruchu.

02 ? Sześć technik uruchamiania

1 · ZASADA 5 SEKUND

Mel Robbins (2017): odlicz **5-4-3-2-1** i *ruch fizyczny*. Nogi z łóżka, ręka na klawiaturze, krok w stronę zadania. Zanim mózg wymyśli wymówkę (zajmuje ~5 s), jesteś już w ruchu.

2 · ZASADA 2 MINUT

David Allen (GTD): jeśli zadanie zajmie < 2 min — **zrób od razu**. Mail tak/nie, opłacenie rachunku, odłożenie kubka. Łatwe zwycięstwa generują rozpęd.

3 · NAJMNIEJSZA PIERWSZA AKCJA

Nie „napisz raport” — „**otwórz dokument**”. Nie „posprzątaj kuchnię” — „weź jedną brudną szklanę”. Pierwsza akcja musi być *trywialnie mała*, prawie absurdalna.

4 · RUCH ZANIM ZACZNIESZ

5 minut spaceru, 10 pompek, taniec do jednej piosenki. **Ruch fizyczny rozgrzewa kory przedczołowe** i podnosi dopaminę. Następne 30 minut pracy idą łatwiej.

5 · PIOSENKA-WYZWALACZ

Wybierz **jedną** piosenkę, którą puszczaś tylko przed pracą. Po tygodniu mózg skojarzy: piosenka = start. Działa jak warunkowanie u Pawłowa. Słuchawki na uszy → ruch.

6 · PRACA OBOK KOGOŚ

Ang. *body doubling*. Kawiarnia, czytelnia, wideo z koleżanką/kolegą (nawet niemy). Sama obecność innej osoby aktywuje **społeczny układ uwagi** i obniża próg startu.

03 ✎ Twoje pierwsze akcje — bank wyzwaczy

Wypisz **pierwsze akcje** dla zadań, które zwykle Cię zacinają. Każda musi być trywialnie mała: czasownik + jeden obiekt. „Otwórz”, „Zapisz datę”, „Połóż książkę na biurku”. Mózg czyta to jako *brak ryzyka* i pozwala ruszyć.

ZWYKŁE ZADANIE 1

— np. napisać raport

NAJMNIEJSZA PIERWSZA AKCJA

ZWYKŁE ZADANIE 2

— np. zadzwonić do urzędu

NAJMNIEJSZA PIERWSZA AKCJA

ZWYKŁE ZADANIE 3

— np. posprzątać pokój

NAJMNIEJSZA PIERWSZA AKCJA

ZWYKŁE ZADANIE 4

— np. nauka materiału

NAJMNIEJSZA PIERWSZA AKCJA

04 ☉ Plan na jutro — implementacja

Zamień intencję w plan „**jeśli-to**” (Gollwitzer 1999, *implementation intentions*). Mózg ADHD potrzebuje *wyzwalacza środowiskowego*, nie wewnętrznej decyzji.

1 JEŚLI _____

TO _____

2 JEŚLI _____

TO _____

3 JEŚLI _____

TO _____

Przykład: „Jeśli odstawię kubek po porannej kawie, *to* otwieram dokument raportu i piszę 1 zdanie.” Wyzwalacz musi być **konkretny i nieuniknięty** — czynność, którą i tak robisz.

Klucz: Mózg ADHD nie czeka na motywację — bo motywacja przychodzi **po** ruchu, nie przed nim. To podstawowa neurobiologia: dopamina rośnie, gdy zaczynasz działać, a nie gdy o tym myślisz. Gollwitzer (1999), meta-analiza 94 badań: plany „*jeśli-to*” zwiększają wykonanie zamierzeń o 200–300%. W ADHD efekt jest jeszcze silniejszy, bo *obejście* słabego wewnętrznego planowania.