

# „Jestem wadliwy/-a”

Wstyd w ADHD to nie objaw — to skutek lat krytyki za to, czego mózg po prostu nie umiał zrobić inaczej.

**CZAS:** 20 min refleksji Wracaj kilkakrotnie

**ŹRÓDŁO:** Canu i Carlson (2007); Neff (2003); Gilbert (2009); Brown (2006)

## JAK UŻYWAĆ

Przejdź **linię życia** — od dzieciństwa do dziś. Zaznacz momenty wstydu związane z objawami ADHD. Przy każdym napisz *jaki komunikat* usłyszałeś/-aś od dorosłych albo siebie. Następnie zrób **reframing neurobiologiczny**: ten sam moment, ale w języku mózgu, nie charakteru.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Wstyd jest jedną z **najbardziej niszczących** konsekwencji nierozpoznanego ADHD. Canu i Carlson (2007, *Journal of Attention Disorders*): dorośli z ADHD mają poziom wstydu internalizowanego  $d = 0,67$  wyższy niż osoby bez ADHD. Mechanizm: dziecko z ADHD słyszy „leniwy”, „nie starasz się”, „mógłbyś, gdybyś chciał” — i **internalizuje** jako „jestem wadliwy/-a”. Diagnoza w dorosłości daje ulgę („to nie była moja wina”) i jednocześnie żal („ile straconych lat”). Praca z wstydem to *fundament* terapii ADHD — bez niej techniki organizacyjne się odbijają od muru samokrytyki. Neff (2003): współczucie dla siebie redukuje depresję i ruminacje  $d = 0,4-0,6$ .

## 01 📋 Cztery komunikaty, które dziecko z ADHD słyszy

### 1 · „LENIWY”

Bo nie odrabia zadań. *Nie odrabia, bo nie umie utrzymać uwagi przy nudnym.* Komunikat staje się tożsamością: „jestem leniwy”.

### 2 · „NIE STARASZ SIĘ”

Bo szybko porzuca zadanie. *Porzuca, bo każda nudna minuta to fizyczny dyskomfort.* Staje się: „nie potrafię niczego skończyć”.

### 3 · „MÓGLBYŚ, GDYBYŚ CHCIAŁ”

Bo czasem ma dobrą ocenę. *Hiperfokus daje błyski genialności, między nimi — chaos.* Staje się: „celowo zawalam”.

### 4 · „CO Z TOBĄ JEST NIE TAK?”

Bo „normalne dzieci” tak nie funkcjonują. *Bo neurotypowy mózg działa inaczej.* Staje się: „jestem zepsuty/-a u podstaw”.

## 02 ✍️ Linia życia — Twoje momenty wstydu

Wypisz po jednym wspomnieniu z każdego okresu. Krótko: *co się stało* + *jaki komunikat usłyszałeś/-aś* (od innych albo wewnątrznie).

### SZKOŁA PODSTAWOWA

— oceny, kary, „nie słucha”

### LICEUM / STUDIA

— zaległości, sesje, „mógłbyś”

### PIERWSZE PRACE

— niepunktualność, chaos, zmiany

### RELACJE BLISKIE

— „jak możesz o tym zapomnieć?!”

### 03 Reframing neurobiologiczny — ten sam moment, inny język

#### JĘZYK CHARAKTERU — WSTYD

„Znowu zapomniałem/-am — jestem beznadziejny/-a”

„Nie umiem niczego dokończyć — jestem słaby/-a”

„Wszyscy potrafią, tylko ja nie — jestem wadliwy/-a”

„Spóźniłem/-am się znowu — nie szanuję ludzi”

#### JĘZYK MÓZGU — FAKT

„Moja pamięć robocza jest ograniczona — potrzebuję alarmu”

„Mój mózg ma problem z aktywacją — potrzebuję mikro-kroków”

„Mam ADHD — to *neurobiologia*, nie charakter”

„Mam ślepotę czasową — potrzebuję alarmów 30/15/5”

Gdybyś miał/-a cukrzycę, nie wstydziałbyś/-abyś się za wysoki cukier. Wziąłbyś/wzięłabyś insulinę. ADHD to też **biologia trzustki, nie wybór** — tylko trzustką jest tu kora przedczołowa.

### 04 List do siebie z dzieciństwa

Wyobraź sobie siebie w wieku 8-10 lat — dziecko, które nie wiedziało, dlaczego jest „*inne*”. Napisz krótki list. Co chciałbyś/-abyś mu wtedy powiedzieć, gdybyś wiedział/-a to, co wiesz teraz?

#### DO SIEBIE, LAT 8

— 5–7 zdań

---

---

---

---

---

---

---

**Klucz:** Brené Brown (2006): *wstyd nie znika w samotności* — rozpuszcza się w empatii. Drugą osobą, która Cię akceptuje, jest najpierw **Ty sam/-a**. Neff (2003): trzy elementy współczucia dla siebie to *życzliwość* wobec siebie (zamiast krytyki), *wspólne człowieczeństwo* (nie jestem sam/-a z tym), *uwaga* (zauważam ból, nie zatapiam się w nim). To nie poddanie się — to **fundament**, na którym można dopiero zacząć budować zmianę.