

AN reguluje emocje — *gdy inne sposoby zawodzą*

Restrykcja, ćwiczenia, kontrola wagi — wszystkie regulują afekt. AN to strategia emocjonalna. Trzeba dać alternatywy — DBT skills.

CZAS: moduł CBT-E enhanced + równoległy trening DBT skills

REALIZACJA: gdy regulacja emocji = centralny mechanizm AN

ŹRÓDŁO: Fairburn (2008, rozdz. 13); Linehan (2014, *DBT Skills Training Manual*); Safer i in. (2009, DBT dla ED)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **jak AN reguluje emocje** + cztery moduły DBT skills (mindfulness, distress tolerance, emotion regulation, interpersonal effectiveness). Sekcja 02 — **siedem konkretnych skili** najbardziej przydatnych w AN (TIPP, ACCEPTS, IMPROVE, działanie przeciwne — ang. *opposite action*, sprawdzenie faktów — ang. *check the facts*). Sekcja 03 — **karta „moje koło emocji”**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Niska tolerancja afektu (Fairburn, 2008, rozdz. 13) — niska tolerancja niezwykle silnych emocji negatywnych (lęk, smutek, gniew, wstyd, samotność). W AN: restrykcja, ćwiczenia, kontrola wagi *regulują* afekt — dają chwilową ulgę. AN funkcjonuje jako **strategia regulacji emocji**, podobnie jak samookaleczanie w BPD czy substancje w uzależnieniu. **Mechanizm:** silna emocja (np. lęk po konflikcie) → restrykcja → ulga („*coś kontroluję*”) → wzmocnienie. *Bez alternatywnych sposobów* regulacji — pacjent nie odstąpi od AN, bo nie ma *czym* zastąpić. DBT (Linehan, 2014; Safer i in., 2009 dla ED) dostarcza konkretnych skili — TIPP (Temperature, Intense exercise, Paced breathing, Paired muscle relaxation), ACCEPTS, IMPROVE, działanie przeciwne (ang. *opposite action*). Integracja DBT-CBT-E to standard w pracy z AN o silnej komponentce regulacji afektu.

01 Jak AN reguluje emocje + DBT skills

EMOCJA, KTÓRĄ AN „OBSŁUGUJE”

MECHANIZM REGULACJI

Lęk	Restrykcja daje poczucie kontroli — „ <i>coś trzymam w garści</i> ”. Lęk maleje na chwilę. Wzór: lęk → restrykcja → ulga → wzmocnienie pętli.
Smutek, pustka	Ćwiczenia, planowanie posiłków, śledzenie wagi — <i>wypełniają</i> czas i myślenie. Pacjent „ <i>nie czuje pustki</i> ”, bo umysł zajęty AN.
Gniew, frustracja	Restrykcja jako „ <i>akt oporu</i> ” — wobec rodziny, kultury, własnego ciała. Daje pseudo-sprawczość. Często w młodości.
Wstyd, niepewność	Niska waga daje „ <i>specjalność</i> ” — pseudo-tożsamość. Pacjent czuje się „ <i>kimś</i> ” w świecie, gdzie czuł się „ <i>nikim</i> ”.

DBT skills — cztery moduły: Mindfulness (uwaga, obserwacja emocji bez reakcji), Distress Tolerance (tolerancja kryzysu — TIPP, ACCEPTS), Emotion Regulation (rozumienie i modyfikacja emocji), Interpersonal Effectiveness (asertywność — DEAR MAN). *Bez alternatyw — AN się utrzymuje.*

02 Siedem konkretnych DBT skili dla AN

1. **TIPP — szybka regulacja w kryzysie.** Temperature: zimna woda na twarz (15–30 sek) lub kostki lodu na karku — aktywuje odruch nurkowania, zwalnia tętno. Intense exercise: 1–2 min intensywnego ruchu (uwaga w AN — modyfikacja: zamiast biegania, krótkie energiczne czynności jak wstawanie/przysiady przez 30 sek). Paced breathing: wydech dłuższy od wdechu (4 wdech, 6 wydech). Paired muscle relaxation: napięcie i rozluźnienie grup mięśni.
2. **ACCEPTS — odwracanie uwagi w kryzysie.** Activities, Contributing (zrobić coś dla kogoś), Comparisons (z osobami, którym jest gorzej), Emotions (świadome wywołanie innej emocji — śmieszny film), Pushing away (odłożenie problemu na 1h), Thoughts (liczenie wstecz, zagadki), Sensations (mocne sensoryczne — gorąca/zimna kąpiel).
3. **Mindfulness emocji** — „Co teraz czuję? Gdzie w ciele? Bez oceniania, bez próby zmiany”. Pacjent uczy się obserwować emocje, nie reagować na nie automatycznie. Praktyka 5 min dziennie.
4. **Check the facts** — „Czy moja emocja pasuje do faktów? Czy moje myśli są zgodne z rzeczywistością?” Szczególnie pomocne przy „czuję się gruby/-a” — przegląd faktów (BMI, jedzenie ostatniego tygodnia) vs uczucie.
5. **Opposite action** — „Co jest „naturalną” reakcją na tę emocję? Co byłoby przeciwne?” Lęk → izolacja → opposite: kontakt z bliskim. Wstyd → ukrycie → opposite: ujawnienie. Smutek → łóżko → opposite: aktywność.
6. **IMPROVE the moment** — w kryzysie: Imagery (wyobrażenie bezpiecznego miejsca), Meaning (znaczenie tego momentu), Prayer / wartości, Relaxation, One thing in moment, Vacation (krótka pauza), Encouragement (życzliwa rozmowa ze sobą).
7. **DEAR MAN — asertywność.** Describe, Express, Assert, Reinforce, Mindful, Appear confident, Negotiate. Wyrażanie potrzeb w sposób strukturalny — kluczowe dla pacjentów z brakiem asertywności.

03 Moje koło emocji — które AN „obsługuje”

EMOCJA	SYTUACJA, W KTÓREJ SIĘ POJAWIA	JAK AN JĄ „OBSŁUGUJE” OBECNIE	DBT SKILL ALTERNATYWNY
Lęk			
Smutek			
Gniew			
Wstyd			

Klucz: AN to *strategia emocjonalna*. Bez dania pacjentowi *alternatyw* regulacji emocji — restrykcja zostanie. DBT skills to konkretne narzędzia. Wymagają *treningu* — nie wystarczy poznać, trzeba praktykować codziennie. **Komunikat dla pacjenta:** „AN „działa” — daje Ci chwilową regulację emocji. Problem w tym, że długoterminowo zabiera Ci życie. Pracujemy nad innymi sposobami radzenia sobie z lękiem, smutkiem, gniewem — sposobami, które nie kosztują tak drogo. Niektóre będą dziwne, niewygodne. Z czasem staną się Twoje”.

△ **Modyfikacje DBT dla AN:** TIPP — Intense exercise wymaga ostrożności u pacjentów z restrykcją (ryzyko kompulsywnych ćwiczeń, hipoglikemia). Wybierz krótkie, niskoobciążeniowe (30 sek przysiady) zamiast biegania. Bardzo niska masa: nawet to może być przeciwwskazane — wtedy fokus na temperaturę, oddech, mindfulness. Konsultacja zespołu medycznego.