

Tolerancja *niepewności*

„Nie wiem, co on/ona czuje” odbierasz jako nie do zniesienia. Tej niepewności da się nauczyć nie usuwać, lecz wytrzymywać.

CZAS: 15 min Sesja + eksperymenty **ŹRÓDŁO:** Dugas i wsp. (2004); Knobloch & Solomon (1999)

JAK UŻYWAĆ

Cztery kroki w chwili niepewności. **1)** Zauważ: „nie wiem — i robi mi to źle”. **2)** Znormalizuj: relacje są niepewne, to fakt, nie zagrożenie. **3)** Uspokój się niezależnie. **4)** Wybierz zaufanie — działaj tak, jakby było dobrze, dopóki nie ma konkretnych dowodów przeciwnych.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Nietolerancja niepewności (ang. *intolerance of uncertainty*) to silnik hiperaktywacji. Dugas i wsp. (2004): to skłonność do reagowania lękiem na niejasne sytuacje. Zapewnienie przynosi ulgę **na chwilę** — i natychmiast rodzi nowe pytanie, dokładnie jak kompulsja w zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym. Wytrzymanie niepewności bez sprawdzania prowadzi do habituacji.

PRZED

Jak nieznośna jest teraz niepewność, której doświadczasz w relacji?

**Dyskomfort
teraz**

do
zniesienia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nie do
zniesienia

01

Trzy domeny niepewności relacyjnej

Knobloch i Solomon (1999) wskazali, że niepewność relacyjna (ang. *relational uncertainty*) dotyczy trzech obszarów. W stylu lękowym wszystkie trzy bywają rozgrzane jednocześnie — zaznacz, który dręczy Cię najczęściej:

⊙ O SOBIE

„Czy jestem dla niego/niej wystarczający/a?”

⊙ O PARTNERZE

„Czy on/ona naprawdę mnie kocha?”

⊙ O RELACJI

„Czy to w ogóle przetrwa?”

02

→ Pułapka zapewniania — dlaczego to nie pomaga

Prośba o zapewnienie wydaje się rozwiązaniem. W istocie napędza pętlę: ulga jest chwilowa, a mózg uczy się, że niepewność *trzeba* natychmiast usuwać — więc kolejne pojawia się szybciej.

Niepewność

→

Pytanie / sprawdzanie

→

Ulgą (na chwilę)

→

Nowa niepewność

03 Cztery kroki tolerancji

1 • Zauważ

„Nie wiem, co on/ona czuje — i to mnie boli.”
Nazwij to.

2 • Znormalizuj

Niepewność jest wpisana w każdą relację. Nie jest dowodem zagrożenia.

3 • Uspokój się sam/a

Oddech, ruch — obniż pobudzenie bez angażowania partnera.

4 • Wybierz zaufanie

Działaj tak, jakby było dobrze — dopóki nie ma konkretnych dowodów przeciwnych.

04 Eksperyment zaufania

Wybierz jedną sytuację niepewności i zamiast sprawdzać — odczekaj. Zanotuj prognozę lęku i to, co naprawdę się stało. Powtarzane, takie eksperymenty obniżają potrzebę pewności.

SYTUACJA + CZEGO NIE SPRAWDZAM

— *co odkładam*

CO SIĘ NAPRAWDĘ WYDARZYŁO

— *po odczekaniu*

Klucz: celem nie jest „zdobyć pewność”, bo w relacjach pewności nie ma — nawet w tych najbezpieczniejszych. Celem jest *tolerować* jej brak na tyle, by lęk nie sterował zachowaniem. Im rzadziej szukasz zapewnień, tym ciszej pracuje system niepewności (Dugas i wsp., 2004).

PO *Po przejściu przez niepewność bez sprawdzania — jak nieznośna jest teraz?*

Dyskomfort
po

do
zniesienia

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

nie do
zniesienia