

Dekatastrofizacja *społeczna*

Trzy pytania: co najgorsze? co najbardziej prawdopodobne? czy nawet to przeżyję? Cel: nie eliminacja lęku — **przywroćenie proporcji**. Hofmann 2007: osoby z AvPD/SAD przeceniają koszt i prawdopodobieństwo.

CZAS: 12 min Wersja edukacyjna **ŹRÓDŁO:** Beck (1979); Hofmann (2007)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz mechanizm *łańcucha katastrofizacji* w AvPD (sekcja 01). **2** · Poznasz **trzy pytania dekatastrofizacji** (Beck 1979) i sposób ich użycia (sekcja 02). **3** · Wypełnisz przykład *strzałki w dół* z własnej sytuacji (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, dlaczego dekatastrofizacja działa *tylko na zimno* — nie w środku ostrego lęku (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Dekatastrofizacja adresuje **wyolbrzymione prognozy**, nie sam lęk — pacjent przewiduje katastrofę („nigdy nikt mi nie wybaczy”), choć faktyczny worst case to chwilowa niezręczność. Beck i wsp. (1979) sformalizowali tę technikę jako **trzy pytania**: najgorsze, najbardziej prawdopodobne, czy przeżyję. Hofmann (2007): osoby z SAD/AvPD **przeceniają** koszt i prawdopodobieństwo negatywnej oceny. Adaptacja dla AvPD: katastrofa ma wymiar *tożsamościowy* („cała moja wartość zostanie obnażona”), nie tylko sytuacyjny („ten event się skończy źle”). Mózg w trybie zagrożenia przetwarza prawdopodobieństwa *dyskretnie* — albo „bezpieczne”, albo „katastrofa”. Pytania dekatastrofizujące **przywracają gradację**: między „nic” a „katastrofa” jest spektrum „lekka niezręczność, średni dyskomfort, kilka przykrych minut”.

01 Łańcuch katastrofizacji w AvPD

JAK DZIAŁA ŁAŃCUCH

„Powiem coś głupiego → wszyscy zapamiętają → nikt nigdy nie zaprosi → samotność do końca życia”.
Łańcuch tak płynny, że wydaje się *logicznym* przewidywaniem, nie zniekształceniem.

WYMIAR TOŻSAMOŚCIOWY W AVPD

W AvPD katastrofą jest *obnażenie tożsamości* („cała moja wartość będzie widoczna”), nie tylko niezręczność sytuacji. Stąd nieproporcjonalna reakcja na drobne wpadki.

Klucz: mózg w trybie zagrożenia przetwarza prawdopodobieństwa *dyskretnie* — „bezpieczne” albo „katastrofa”. Pytania dekatastrofizacji **przywracają gradację**: między „nic” a „katastrofa” istnieje całe spektrum — chwila niezręczności, kilka przykrych minut, średni dyskomfort. Reakcja proporcjonalna do realnego zagrożenia, nie do schematu.

02 ☉ Trzy pytania dekatastrofizacji (Beck 1979)

1 · CO NAJGORSZE

„Co **najgorszego** się stanie?”.
Strzałka w dół: „i co potem? i co
potem?”. Najgorszy realistyczny
scenariusz: chwila niezręczności,
ktoś się obróci.

2 · NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE

„Co **najbardziej prawdopodobne**
się stanie?”. Hofmann 2007:
AvPD *przecenia*
prawdopodobieństwo.
Najbardziej prawdopodobne: nikt
nie zauważy.

3 · CZY PRZEŻYJĘ

„Nawet jeśli najgorsze — czy
przeżyję? Czy za tydzień będzie
miało znaczenie?”. Zwykle: tak /
nie. Cel: przywrócenie proporcji.

Strzałka w dół: klasyczna technika Becka — pytaj „i co potem?” aż dotrzesz do dna katastrofy. Zwykle dno to: „pomyślą o mnie źle / będą mnie unikać / będę samotny/-a”. Wtedy: *czy to się rzeczywiście stanie? a jeśli stanie się — czy to przeżyję?*

03 ✎ Moja sytuacja — strzałka w dół + trzy pytania

SYTUACJA, KTÓREJ SIĘ BOJĘ

— konkretnie

STRZAŁKA W DÓŁ DO DNA KATASTROFY

— „i co potem? i co potem?”

NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNE (0–100%)

— co realnie się stanie

CZY NAWET NAJGORSZE PRZEŻYJĘ?

— co konkretnie zrobię potem

04 💡 Tylko na zimno — nie w środku ostrego lęku

W OSTRYM LĘKU — NIE DZIAŁA

Kora przedczołowa jest *offline*. Pytania spadają jak na ścianę. Próby dekatastrofizacji w panice tylko nasilają frustrację („nawet tego nie umiem zastosować”).

SEKWENCJA: STABILIZACJA → PYTANIA

Najpierw: oddech, uziemienie zmysłowe (ang. *grounding*, 5-4-3-2-1), spacer. Kora wraca online.

Potem: trzy pytania. Dekatastrofizacja jest narzędziem *poznawczym* — wymaga kory pracującej.

Klucz: cel dekatastrofizacji to *nie* eliminacja lęku — to **przywrócenie proporcji**. Hofmann 2007: AvPD/SAD *przeceniają* i koszt, i prawdopodobieństwo. Trzy pytania Becka łamią łańcuch katastrofizacji, który wydaje się logiczny ale jest zniekształceniem. *Spisz* odpowiedzi — nie przemyśl w głowie, gdzie schemat manipuluje. Dekatastrofizacja działa **na zimno**: przed sytuacją lub po, nie w środku ostrego lęku. W ostrym lęku — najpierw stabilizacja, potem pytania. Bez tej kolejności pytania zwiększają frustrację, nie pomagają.