

Subtelne formy *unikania*

Bycie niewidocznym, skrypty, alkohol, telefon. **Neutralizują ekspozycję** — mózg uczy się „przeżyłem dzięki nim”, nie „mimo lęku”. Salkovskis 1991: *safety* blokuje efekt.

CZAS: 10 min Rozpoznawanie ukrytego unikania **ŹRÓDŁO:** Salkovskis (1991); Wells (1995, 2009)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz *typowe zachowania zabezpieczające* w AvPD (sekcja 01). **2** · Zrozumiesz mechanizm **atrybucji do siebie zamiast do sytuacji** (Salkovskis 1991, sekcja 02). **3** · Zidentyfikujesz *swoje safety behaviours* (sekcja 03). **4** · Zaplanujesz *gradualne odstawianie* — tydzień po tygodniu (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Zachowania zabezpieczające (ang. *safety behaviours*) to **subtelne formy unikania**, które mózg interpretuje jako „przeżyłem dzięki nim” — w efekcie ekspozycja *nie obala* schematu. Salkovskis (1991): obecność *safety* **blokuje** efekt ekspozycji, niezależnie od jej długości. W AvPD nie tylko fizyczne unikanie, ale też: bycie „niewidocznym” (siedzenie w rogu), przygotowywanie skryptów rozmowy, alkohol („płynna odwaga”), unikanie kontaktu wzrokowego. Wells (2009): *safety* **utrzymują** lęk — bo pacjent nie dowiaduje się, że „bez nich też byłoby OK”. Mechanizm: zachowanie zabezpieczające *atrybuuje przetrwanie sytuacji do siebie*, nie do bezpieczeństwa sytuacji. Mózg uczy się: „*jestem bezpieczny tylko jeśli robię X*” — co podtrzymuje schemat zagrożenia. Bez *safety*: „*jestem bezpieczny w sytuacji X*” — nowe, generalizowalne uczenie.

01 Cztery typy safety behaviours w AvPD

1 · BYCIE NIEWIDOCZNYM

Siedzenie w rogu, milczenie, „neutralne” ubranie (szare, czarne), pochylona głowa, krótkie zdania. Cel: *nie zwrócić uwagi*. Wynik: schemat zostaje („było OK, bo nie zauważyli mnie”).

2 · NADPRZYGOTOWYWANIE

Skrypty rozmowy, „odrabianie lekcji” przed spotkaniem (research na profilu LinkedIn, ćwiczenie odpowiedzi). Cel: kontrola. Wynik: „*było OK, bo się przygotowałem/-am*”.

3 · SUBSTANCJE I OBIEKTY

Alkohol („płynna odwaga”), telefon w ręce (zajęcie dla rąk i wzroku), partner-tarcza, drink-tarcza. Cel: dystans. Wynik: brak doświadczenia *sytuacji bez tarczy*.

4 · MIKRO-UNIKANIE

Brak kontaktu wzrokowego, mówienie cicho, śmiech jako reakcja na wszystko, zgadzanie się z każdym zdaniem. *Prawie niewidoczne* — często niezauważane przez samego pacjenta.

Klucz rozpoznawania: jeśli wracając ze spotkania myślisz „*było OK, ale tylko dlatego, że...*” — to, co po „dlatego, że”, jest twoim *safety behaviour*. Każde takie zdanie wskazuje, gdzie schemat wciąż dyktuje warunki.

02 © Atrybucja do siebie vs do sytuacji

Z SAFETY: „BO ROBIŁEM X”
atrybucja do

siebie — schemat zostaje **BEZ SAFETY: „W TEJ SYTUACJI”** atrybucja do sytuacji — generalizacja SKUTEK: SAME ZACHOWANIE — INNE UCZENIE „byłem niewidoczny” → uczy ukrywania · „byłem sobą” → uczy bezpieczeństwa być sobą

Mechanizm Salkovskis 1991: safety behaviour **atrybuuje przetrwanie sytuacji do siebie**, nie do bezpieczeństwa sytuacji. Mózg uczy się: „jestem bezpieczny tylko jeśli robię X”. Bez safety: „jestem bezpieczny w sytuacji X” — nowe, generalizowalne uczenie. To dlatego ekspozycja z safety może trwać latami bez efektu.

03 ✎ Moje safety behaviours

BYCIE NIEWIDOCZNYM

— co konkretnie robię, żeby nie zwrócić uwagi?

NADPRZYGOTOWYWANIE

— jakie skrypty, ile czasu na przygotowanie?

SUBSTANCJE / OBIEKTY / OSOBY-TARCZE

— co dosłownie trzymam w ręce/przy sobie?

MIKRO-UNIKANIE

— wzrok, głos, śmiech, zgadzanie się

04 🗨 Plan odstawiania — tydzień po tygodniu

TYDZIEŃ 1 · TELEFON

Spotkanie *bez* telefonu w ręce.
Niech leży w kieszeni. Sytuacja staje się trudniejsza — i **dopiero teraz** obala schemat.

TYDZIEŃ 2 · ALKOHOL

Spotkanie *na trzeźwo* (lub max 1 drink jako socjalny standard, nie tarcza). Każde dropping safety = mini-ekspozycja.

TYDZIEŃ 3 · POZYCJA

Siedzę *pośrodku*, nie w rogu. Bez skryptów. Krok po kroku — nie wszystkie naraz.

Klucz: bez identyfikacji safety behaviours *ekspozycja nie obala schematu*. Pacjent „chodzi na imprezy” 5 lat — schemat trwa, bo każde spotkanie odbywa się z tarczą. Salkovskis 1991: *safety blokuje efekt ekspozycji*. Identyfikacja jest trudna, bo wiele safety jest *zautomatyzowanych*. Pomocne: nagranie audio/video ekspozycji albo obserwacja przez bliską osobę. Dopiero po zauważeniu można je opuszczać — **krok po kroku**, nie wszystkie naraz. Test: jeśli wracając myślisz „było OK, ale tylko dlatego, że...” — to, co po „dlatego, że”, jest twoim safety.