

AvPD w relacjach romantycznych

Cykl zbliżenie–wycofanie: tęsknota, krok, odsłonięcie, ucieczka. Partner: „nigdy nie wiem, czy jutro będziesz”.
Rozwiązanie: przewidywalność + ujawnienie schematu partnerowi.

CZAS: 15 min Wersja edukacyjna

ŹRÓDŁO: Stoffers-Winterling (2012); Millon (1981); Beck, Davis & Freeman (2015)

JAK UŻYWAĆ

1 · Zrozumiesz cztery fazy cyklu zbliżenie–wycofanie w romantyce (sekcja 01). **2** · Poznasz mechanizm **aktywacji dwóch schematów** — defektywności i odrzucenia (sekcja 02). **3** · Zaplanujesz **ujawnienie schematu partnerowi** (sekcja 03). **4** · Zobaczysz, dlaczego potrzebna jest **gotowość obojga** do uczenia się dynamiki (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

W relacjach romantycznych AvPD generuje **cykl zbliżenie–wycofanie**: pacjent tęskni za bliskością, robi krok, czuje się odsłonięty, wycofuje — partner odbiera to jako odrzucenie i sam się wycofuje, schemat „*odrzuć mnie*” potwierdza się. Bez świadomości schematu pacjent tłumaczy wycofanie *sytuacyjnie*: „jestem zmęczony”, „nie ten dzień”. Cykl powtarza się co 2–6 tygodni. Partner traci cierpliwość: „*nigdy nie wiem, czy jutro będziesz, czy znikniesz*” — dynamika niszczy nawet zdrowe relacje. Mechanizm: bliskość aktywuje **schemat defektywności** („jeśli się zbliży, zobaczy że jestem wadliwy”) i **schemat odrzucenia** („i wtedy odejdzie”). Wycofanie redukuje lęk krótkoterminowo, ale długoterminowo uniemożliwia *korygujące doświadczenie*. Bez korekty schemat *wzmacnia się* z każdą relacją. Stoffers-Winterling (2012): długoterminowa terapia parowa z elementem ST jest najbardziej obiecującym podejściem.

01 Cztery fazy cyklu zbliżenie–wycofanie

1 · TĘSKNOTA

Samotność narasta. Pragnienie kontaktu. Wyobrażenia bliskości. *Chcę*. Faza może trwać dni lub tygodnie — schemat *chwilowo cichszy*.

2 · ZBLIŻENIE

Krok w stronę partnera. Rozmowa o uczuciach. Prośba o wsparcie. *Otwarcie się*. Już aktywuje schemat — ale ulga z bliskości chwilowo wygrywa.

3 · ODSŁONIĘCIE

„Zobaczy moją defektywność”. Lęk eskaluje. Każde drobne nieporozumienie interpretowane jako początek odrzucenia. Schemat *krzyczy*: uciekaj.

4 · WYCOFANIE

Milczenie, *ghosting*, „lepiej odejść zanim on/ona odejdzie”. Partner: „dlaczego się nie otwierasz?”. Cykl powtarza się — schemat się *potwierdza*.

Klucz rozpoznawania: jeśli wycofujesz się *regularnie* po momentach większej bliskości (rozmowa o uczuciach, seks, prośba o wsparcie) — to nie sytuacyjne zmęczenie, to *cykl*. Bez nazwania go pacjent szuka racjonalizacji („nie ten dzień”) — i schemat dyktuje warunki.

02 Dwa schematy aktywowane przez bliskość



Klucz: bliskość aktywuje *oba* schematy jednocześnie. Defektywność: „zobacz”. Odrzucenie: „wtedy odejdzie”. Wycofanie *natychmiast* redukuje lęk — to silne wzmocnienie negatywne. Ale długoterminowo uniemożliwia *korygujące doświadczenie* („zobaczył i nie odszedł”). Schemat trwa, a kolejne relacje powtarzają wzorzec.

03 Ujawnienie schematu partnerowi

CO POWIEM PARTNEROWI O MOIM WZORCU?

— nazwij cykl wprost

KIEDY POCZUJĘ WYCOFANIE — CO ZROBIĘ?

— np. „potrzebuję 24h, wracam w piątek”

PIERWSZA EKSPOZYCJA W RELACJI

— rozmowa o uczuciu? prośba o wsparcie?

O CO POPROSZĘ PARTNERA?

— przewidywalność, brak nacisku, dany czas

04 Gotowość obojga — warunek

PRACA PACJENTA

Ujawnienie schematu, plan na cykl, ekspozycja w relacji jako stopnie hierarchii, dziennik dowodów bezpieczeństwa w tej relacji. Indywidualna terapia.

PRACA PARTNERA

Nie odpowiadać wycofaniem na wycofanie, nie naciskać agresywnie, dać przewidywalną przestrzeń. Czasem terapia par. Bez gotowości partnera — sama terapia pacjenta często nie wystarcza dla relacji.

Klucz: bez świadomości schematu pacjent tłumaczy wycofanie *sytuacyjnie* — cykl powtarza się co 2–6 tygodni, niszczy nawet zdrowe relacje. **Ujawnienie schematu partnerowi** jest pierwszą zmianą: „mam AvPD, gdy się boję — wycofuję się, to *nie* jest reakcja na ciebie”. Druga zmiana: **plan na cykl** — gdy pacjent czuje wycofanie, *mówi* „potrzebuję 24h, wracam do rozmowy w piątek” zamiast zniknąć. Trzecia: praca w terapii nad konkretnymi zbliżeniami jako *ekspozycjami z hierarchią*. Stoffers-Winterling 2012: długoterminowa terapia parowa z elementem ST — najbardziej obiecujące podejście. Bez gotowości partnera do uczenia się dynamiki — sama terapia indywidualna często nie wystarcza dla relacji.