

Kontrola *bodźców*

Silna wola się wyczerpuje. Zmienione otoczenie nie. Każdy bodziec usunięty lub utrudniony to jedna decyzja, której nie musisz codziennie podejmować.

CZAS: 45 min planowania 14 dni wdrażania **ŹRÓDŁO:** Marlatt & Donovan (2005); APA wytyczne

JAK UŻYWAĆ

1 · Wypisz wszystkie bodźce, które uruchamiają Twoje zachowanie (osoby, miejsca, aplikacje, godziny, emocje, sygnały). **2** · Dla każdego wybierz jedną z trzech strategii: *eliminacja, ograniczenie, dodanie tarcia*. **3** · Zaplanuj **fizyczne** zmiany w środowisku (nie tylko intencje). **4** · Monitoruj 14 dni — co działa, co nie, co trzeba wzmocnić.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Mózg uczy się skojarzeń *środowisko* → *zachowanie* tak silnie, że samo wejście do określonego miejsca lub zobaczenie określonej aplikacji uruchamia parcie **zanim świadomie pomyślisz o zachowaniu**. Marlatt i Donovan (2005) wykazali, że *kontrola bodźców* (ang. *stimulus control*) jest jedną z dwóch najsilniejszych technik behawioralnego zapobiegania nawrotom (obok planu sytuacji wysokiego ryzyka) — sama redukcja dostępu obniża częstość zachowania o 40–60% w 3 miesiące, bez pracy poznawczej. Reguła: *nie polegaj na silnej woli, polegaj na środowisku*.

PRZED Średnia ekspozycja na bodźce w typowym dniu — przed wprowadzeniem zmian.

Ekspozycja na bodźce

minimalna

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wszechobecna

01 Sześć kategorii bodźców

MIEJSCE

Konkretny pokój, fotel, kawiarnia, sklep, droga. „Zawsze gram na kanapie po prawej”.

PORA

Godzina, dzień tygodnia, faza dnia (po pracy, w nocy, w weekend). Najczęstsza pora — to Twoje okno krytyczne.

OSOBY

Kto jest obok lub komu piszesz. Konkretni ludzie, z którymi *łatwiej* sięgnąć — nawet jeśli nie naciskają.

APLIKACJE / URZĄDZENIA

Konkretny ikony na pulpicie, otwarte zakładki, sklep w przeglądarce, powiadomienia. Każdy bodziec wzrokowy się liczy.

STANY CIAŁA

Głód, zmęczenie, niewyspanie, alkohol, kawa. „Łatwiej ulegam gdy *nie spałem/-am*”.

EMOCJE

Najczęstsze: *nuda, samotność, lęk, złość, smutek*. Każda emocja, która historycznie poprzedzała zachowanie.

02 Trzy strategie wobec bodźca

1 · ELIMINACJA

Usuwasz bodziec całkowicie. *Odinstaluj aplikację. Wypisz się z newslettera. Wyrzuć kartę kredytową. Zmień drogę do pracy.* Najskuteczniejsze, gdy możliwe.

2 · OGRANICZENIE

Ograniczasz dostęp w czasie lub miejscu. *Konto z limitem. Telefon na zewnątrz sypialni. „Tylko w pokoju dziennym, tylko do 21:00”.* Gdy eliminacja niemożliwa.

3 · DODANIE TARCIA

Utrudniasz dostęp o 10–30 sekund. *Aplikacja wyrzucona z paska. Wylogowane konto. Hasło w sejfie u znajomego. Filtr w przeglądarce.* 30 s wystarczy, żeby świadomy mózg dogonił automatyzm.

03 ✎ Twój plan działania

Wypisz 5–8 bodźców z Twojego życia, dla każdego zaznacz kategorię i dopisz **jedno konkretne fizyczne działanie**, które wprowadzasz w ciągu 7 dni. Bez intencji typu „postaram się” — tylko działania.

NR	BODZIEC <i>konkret</i>	KATEGORIA <i>z sekcji 01</i>	STRATEGIA <i>elim. / ogr. / tarcie</i>	KONKRETNE DZIAŁANIE <i>co zrobię i kiedy</i>
1				
2				
3				
4				
5				
6				

04 ✕ Częste pułapki

„MAM SILNĄ WOLĘ”

Polegasz na decyzji „nie”. Silna wola spada wieczorem, po stresie, po niewyspaniu. Środowisko działa zawsze tak samo. Wybór: jedno działanie raz, vs. setki decyzji codziennie.

CZĘŚCIOWE ZMIANY

Usunąłeś/-aś 1 z 5 bodźców. Pozostałe 4 wystarczą, by automatyzm działał. Zmień *wszystkie* kluczowe *naraz*, nie pojedynczo — efekt synergii.

ZBYT ŁATWE „COFNIECIE”

Aplikacja w koszu — odinstaluj zamiast wyłączyć. Hasło zapisane — wyloguj na dobre. Każda możliwość cofnięcia w 10 s to za mało tarcia.

BEZ PLANU ZASTĘPCZEGO

Usunąłeś/-aś, ale nic nie wstawiłeś/-aś w to okno. Wieczór bez gier = pustka. Mózg szuka zastępstwa. Zaplanuj, czym wypełnisz tę *samą* godzinę.

Klucz: kontrola bodźców nie jest dowodem słabości — jest *inżynierią systemu*. Najsilniejsi sportowcy, terapeuci i osoby długo trzeźwe nie polegają na silnej woli; budują otoczenie, w którym *zachowanie pożądané jest najłatwiejsze*. Marlatt i Donovan (2005): redukcja dostępu obniża częstość zachowania o 40–60% w 3 miesiące, sama, bez pracy poznawczej.

PO Po 14 dniach wdrażania — uśredniona ekspozycja w ostatnim tygodniu.

Ekspozycja minimalna 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

po 14 dn.

wszechobecna