

# Powrót *do pracy*

*Powrót do tych samych warunków = nawrót w 4–8 miesięcy u co trzeciej osoby. Gradacja jest kluczowa.*

**CZAS:** 15 min planowania **REALIZACJA:** 8–12 tygodni

**ŹRÓDŁO:** Kärkkäinen i in. (2017); Dalgaard i in. (2014); Joyce i in. (2016, Cochrane); Hatch i in. (2019)

## JAK UŻYWAĆ

W sekcji 01 — **trzy warunki gotowości** do powrotu (indywidualna gotowość, zmiana w środowisku, plan stopniowego wznowiania). W sekcji 02 — **protokół czterofazowy**: 50% → 75% → 100% z modyfikacjami → pełny powrót po audicie. Sekcja 03 — **sygnały nawrotu**, które wymagają zatrzymania lub cofnięcia o fazę. Sekcja 04 — plan twojego powrotu, z datami.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Kärkkäinen, Selinheimo i in. (2017): średni czas zwolnienia lekarskiego z powodu wypalenia to **3–6 miesięcy**, ale u około 20% osób potrzebne jest 12 miesięcy lub więcej. Ryzyko nawrotu po powrocie: **30–50%**, jeśli powrót jest zbyt szybki, bez zmian w środowisku, lub bez planu zapobiegania nawrotom. Dalgaard, Bonde i in. (2014): powrót wymaga **trzech jednoczesnych warunków** — indywidualnej gotowości (energia  $\geq 7/10$  przez 2 tyg., sen stabilny, regulacja emocji), zmiany w środowisku pracy (renegocjowane obciążenie, granice, dostęp do wsparcia) oraz planu stopniowego (nie 0 → 100%). Joyce i in. (2016, przegląd Cochrane interwencji *return to work*): protokoły gradacyjne istotnie redukują ryzyko ponownego zwolnienia w porównaniu z powrotami nagłymi. Czynniki ryzyka nawrotu: powrót do tych *samych* warunków, brak renegocjacji obowiązków, presja „nadrabiania” zaległości, wstyd za nieobecność. Kluczowe: **powrót nie jest osobistą sprawą** pracownika — wymaga zaangażowania medycyny pracy, działu HR i bezpośredniego przełożonego.

## 01 Trzy warunki gotowości — wszystkie trzy

Powrót jest bezpieczny tylko wtedy, gdy **wszystkie trzy** warunki są spełnione. Brak choćby jednego — bardzo wysokie ryzyko nawrotu (Dalgaard i in., 2014).

### 1 · INDYWIDUALNA GOTOWOŚĆ

Energia  $\geq 7/10$  przez 2 tygodnie z rzędu. Sen  $\geq 7$  h, stabilny. Regulacja emocji w sytuacjach stresowych. Brak intruzji o pracy w czasie wolnym. Motywacja, nie tylko presja.

### 2 · ZMIANA W ŚRODOWISKU

Renegocjowany zakres obowiązków. Granice ustalone z przełożonym (pisemnie). Dostęp do superwizji lub wsparcia. *Te same warunki = ten sam wynik.*

### 3 · PLAN STOPNIOWY

Nie 0 → 100%. Protokół czterofazowy (sekcja 02). Każda faza ma kryteria przejścia, nie tylko upływ tygodni. Cofnięcie się o fazę nie jest porażką, jest narzędziem.

## 02 Protokół czterofazowy — gradacja



### 03 Sygnały nawrotu — kiedy zatrzymać lub cofnąć fazę

Jeden sygnał = obserwuj, dwa lub więcej w tym samym tygodniu = **zatrzymaj eskalację** lub cofnij o fazę. Rozmowa z prowadzącym terapeutą lub lekarzem medycyny pracy.

**Sen** — wraca trudność z zasypianiem, budzenie nocą z myślami o pracy, sen < 6 h przez 5 dni z rzędu.

**Energia** — spadek z 7+ do 4–5 przez tydzień. Poranne pobudki z poczuciem ciężaru w klatce piersiowej.

**Ruminacja** — myśli o pracy w weekend > 1 h dziennie. Nieumiejętność „zostawienia” pracy po wyjściu.

**Cynizm** — wraca poczucie bezsensu, odcięcie od współpracowników, mechaniczne wykonywanie zadań.

**Soma** — bóle głowy, napięcie barków, problemy żołądkowe, częste przeziębienia (spadek odporności).

**Drażliwość** — niski próg tolerancji w domu i pracy. Wybuchy emocjonalne nieproporcjonalne do bodźca.

### 04 Plan twojego powrotu — z datami

#### DATA PLANOWANEGO STARTU FAZY 1

— po spełnieniu wszystkich 3 warunków gotowości

#### KONKRETNE ZMIANY W ŚRODOWISKU

— ustalone z przełożonym pisemnie

#### WSPARCIE

— lekarz medycyny pracy, terapeuta, superwizja, kolega zaufania

#### PLAN B PRZY NAWROCIE

— co zrobię, jeśli pojawią się 2+ sygnały (sekcja 03)

**Klucz:** powrót do pracy po wypaleniu klinicznym nie jest osobistą sprawą pracownika. Wymaga **współpracy trzech stron:** ciebie, twojego prowadzącego terapeuty/lekarza, twojego pracodawcy (przełożony + medycyna pracy + HR). Joyce i in. (2016, Cochrane): protokoły gradacyjne łączące pracę poznawczo-behawioralną z modyfikacją warunków pracy są skuteczniejsze niż sam odpoczynek — i istotnie zmniejszają ryzyko nawrotu. Cofnięcie się o fazę przy sygnałach ostrzegawczych **nie jest porażką**, jest narzędziem prewencji. Nawrót w trzecim miesiącu kosztuje więcej niż dwa tygodnie spowolnienia.