

Schemat *bezwartościowości*

Najczęstszy schemat w depresji. „Jestem wadliwy/-a u rdzenia.” Nie pojedyncza myśl — całe mapowanie świata.

CZAS: 30 min na pracę z modelem 1 sesja + obserwacja 4 tyg.

ŹRÓDŁO: Young i wsp. (2003); Fennell (1999, 2009); Bennett-Levy i wsp. (2004)

JAK UŻYWAĆ

Przeczytaj **jak** **działa** **schemat bezwartościowości** (sekcja 01) i **jego pętlę podtrzymującą** (sekcja 02). Zidentyfikuj **swoje 3 zachowania podtrzymujące** schemat (sekcja 03). Praktykuj **4 tygodnie** z eksperymentem behawioralnym. Cel: *rozpoznawanie schematu w czasie rzeczywistym*.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Young (2003) w terapii schematów (ang. *schema therapy*) opisał schemat (ang. *schema*) jako **głęboki, stabilny wzorzec**: przekonania + emocje + ciało + wspomnienia + zachowania. Schemat bezwartościowości (ang. *defectiveness schema*) jest *najczęstszy w depresji* (~70 %). Fennell (1999) pokazała, że **samopodtrzymuje się**: pacjent zachowuje się w sposób *potwierdzający rdzeń* (wycofanie, perfekcjonizm) i *blokujący dowody przeczące*. Identyfikacja pętli to **klucz** — przerwanie jednego elementu osłabia wzorzec. Pełna modyfikacja: 20–40 sesji.

01 Jak działa schemat

PIĘĆ WYMIARÓW SCHEMATU

- Przekonania:** „Jestem wadliwy/-a”, „W rdzeniu jest coś ze mną nie tak”.
- Emocje:** głównie wstyd, wina, lęk przed odkryciem.
- Ciało:** ściśnięty żołądek, opadłe ramiona, brak energii.
- Wspomnienia:** sytuacje z dzieciństwa, krytyka, porównanie.
- Strategia behawioralna:** ukrywanie, perfekcjonizm, wycofanie, samokrytyka.

SKĄD SCHEMAT POCHODZI

Wczesne doświadczenia: krytyka rodziców, porównywanie do rodzeństwa, wymagania nieosiągalne, odrzucenie emocjonalne, dewaluacja osiągnięć.

Typowe komunikaty z dzieciństwa:

- „Bądź wreszcie taki/-a jak twój brat”
- „Mogłeś/-aś się postarać”
- „Co z ciebie wyrośnie?”
- „Nie zawódź mnie”

Schemat *nie jest twoją winą* — uformował się, gdy nie miałeś/-aś jak go odeprzeć.

02 Pętla podtrzymująca

1 · RDZEŃ AKTYWNY

„Jestem wadliwy/-a”. Schemat działa w tle, nieświadomie.

2 · STRATEGIE OBRONNE

Perfekcjonizm, ukrywanie błędów, unikanie oceny, ciągłe sprawdzanie czy ktoś nie zauważył.

3 · FILTR POZNAWCZY

Sukcesy → bagatelizowane („to nic”). Porażki → kodowane mocno („wiedziałam”).

4 · ZACHOWANIA

Wycofanie, izolacja, nieprośenie o pomoc, nieprzyjmowanie pochwał, samokrytyka.

5 · KONSEKWENCJE

Mniej kontaktu, mniej okazji do zaprzeczenia, mniej wsparcia. *Świat staje się mniejszy.*

6 · POWRÓT DO 1

„Jednak jestem wadliwy/-a” — schemat „otrzymał potwierdzenie”. Pętla zamyka się.

03 \ Moje 3 zachowania podtrzymujące schemat

LISTA TYPOWYCH ZACHOWAŃ PODTRZYMUJĄCYCH

— zaznacz swoje + dopisz własne

- | | |
|--|---|
| ☐ Perfekcjonizm — boję się, że jeśli nie idealnie, to widać moją wadliwość | ☐ Ukrywanie błędów — nikt nie może zobaczyć |
| ☐ Bagatelizowanie pochwał — „to nic, każdy by zrobił” | ☐ Nieprośenie o pomoc — pokazałoby moją niezdolność |
| ☐ Porównywanie się — zawsze wypadam gorzej | ☐ Samokrytyka wewnętrzna — „znowu zawiodłeś/-aś” |
| ☐ Wycofanie z grup, spotkań — żeby mnie nie ocenili | ☐ Nadmierne tłumaczenie się, przepraszanie |

MOJE 3 NAJCZĘSTSZE ZACHOWANIA PODTRZYMUJĄCE

— priorytetyzacja

04 Eksperyment behawioralny

Wybierz **jedno** z trzech zachowań z sekcji 03 i przez **4 tygodnie** próbuj robić *przeciwnie*: gdy chcesz się wycofać — wytrwaj, gdy chcesz ukryć błąd — przyznaj, gdy chcesz odrzucić pochwałę — przyjmij („dziękuję”).

ZACHOWANIE WYBRANE DO ZMIANY

CO ZROBIĘ ZAMIAST

CO PRZEWIDUJĘ, ŻE SIĘ STANIE? CO STAŁO SIĘ PO 4 TYG.?

Co dalej: pełna modyfikacja schematu to praca długoterminowa (20–40 sesji w terapii schematów Younga lub CFT Gilberta). Krótkoterminowo: #21 *Autowspółczucie* (zmiana relacji z sobą — od krytyki do troski), #22 *Wewnętrzny krytyk* (rozdzielenie głosu krytyka od własnego), #23 *Technika kontinuum* (przejście od „jestem wadliwy/-a” do „jestem różnie w różnych obszarach”). Schemat nie znika — uczy się być *jednym z głosów*, nie *jedynym*.