

Rodzina *BFRB*

Dermatillomania nie jest sama — należy do rodziny BFRB (powtarzające się zachowania skupione na ciele). Trichotillomania, onychofagia, gryzienie warg. Wspólny mechanizm + wspólne leczenie.

CZAS: 10 min Psychoedukacja · zwłaszcza gdy 2+ BFRB

ŹRÓDŁO: TLC Foundation for BFRBs; Stein, Grant i in. (2010); Lochner & Stein (2014)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **cztery główne BFRB** (sekcja 1), zrozum **wspólny mechanizm** neurobiologiczny (sekcja 2) i odpowiedz **sześć pytań skriningowych** (sekcja 3) — często osoba z jednym BFRB ma jeszcze drugie lub trzecie, o których nie mówi ze wstydu. Sekcja 4 — Twoje notatki.

DLACZEGO TO DZIAŁA

BFRB (ang. *Body-Focused Repetitive Behaviors*) to grupa zachowań obejmująca dłubanie w skórze (dermatillomania), wrywanie włosów (trichotillomania), obgryzanie paznokci (onychofagia), gryzienie policzków i warg. DSM-5 traktuje dermatillomanię i trichotillomanię jako odrębne zaburzenia (OCRD), pozostałe BFRB jako „inne określone OCRD”. Grant i in. (2012): **wielu pacjentów ma 2 lub więcej BFRB** jednocześnie — to nie wyjątek, lecz reguła. Wspólny mechanizm: dysfunkcja obwodów nawykowych w jądrach podstawnych, dysregulacja emocjonalna, stymulacja sensoryczna. Konsekwencja kliniczna: **te same techniki HRT i AEBT działają na wszystkie BFRB** — leczenie nie musi być prowadzone osobno dla każdego, można je traktować łącznie.

01 Cztery główne BFRB

DERMATILLOMANIA (SKIN PICKING)

Dłubanie, ściskanie, drapanie skóry. Najczęściej twarz, ramiona, dłonie. Narzędzia: palce, pęsety, igły. DSM-5: F42.4. Rozpowszechnienie 3,45%.

TRICHOTILLOMANIA (TTM)

Wrywanie włosów: skóra głowy, brwi, rzęsy, łono. Czasem trichofagia (zjadanie cebulek — ryzyko trichobezoaru). DSM-5: F63.3. Rozpowszechnienie ok. 1–2%.

ONYCHOFAGIA (NAIL BITING)

Obgryzanie paznokci, czasem skórek. Najbardziej „znormalizowane” BFRB — ok. 20–30% dorosłych. Klinicznie istotne, gdy powoduje uszkodzenia i cierpienie.

MORSICATIO (GRYZIENIE POLICZKÓW/WARG)

Gryzienie błony śluzowej policzków, warg od wewnątrz. Często niezauważane — bo „niewidoczne”. Powoduje rany, blizny, ryzyko infekcji.

02 Wspólny mechanizm — dlaczego BFRB chodzą parami

NEUROBIOLOGIA

Wspólny układ glutaminergiczny, dysfunkcja prążkowiec (jądra podstawne). Genetyka rodzinna — BFRB skupiają się w rodzinach. Ta sama „maszyna” mózgu w tle.

FUNKCJA

Regulacja emocji, stymulacja sensoryczna, ucieczka od nudy. Te same potrzeby psychologiczne, różne *realizacje* ruchowe. Stąd przeskok między BFRB w czasie życia.

Konsekwencja praktyczna: **te same techniki działają**. HRT, AEBT, ComB, kontrola bodźców, decoupling — wszystkie sprawdzają się w każdym z BFRB. Jeśli leczysz dermatillomanię, automatycznie pracujesz nad trichotillomanią i onychofagią (jeśli też je masz). To *nie dwa* osobne leczenia.

03 Krótki skrining BFRB — sześć pytań

Odpowiedz **tak/nie** i napisz krótko, jak często. Jeśli odpowiadasz *tak* na 2 lub więcej pytań — prawdopodobnie masz więcej niż jedno BFRB. To **nie** oznacza, że jesteś „gorszy” — to oznacza, że masz szerszy obraz, który warto omówić z terapeutą.

1 · DŁUBIĘ W SKÓRZE

— jak często, gdzie najczęściej

2 · WYRYWAM WŁOSY

— skóra głowy, brwi, rzęsy, ciało

3 · OBGRYZAM PAZNOKCIE

— paznokcie, skórki, palce

4 · GRYZĘ POLICZKI/WARGI

— od wewnątrz, powodując uszkodzenia

5 · SKUBIĘ/ODRYWAM STRUPY

— niedopuszczanie do zagojenia

6 · CZY W RODZINIE KTOŚ JESZCZE MA BFRB

— rodzice, rodzeństwo

04 Moje BFRB — pełny obraz

KTÓRE BFRB MAM I OD KIEDY

— wszystkie, nawet te „małe”; daty początku

CO CHCĘ POWIEDZIEĆ TERAPEUCIE NA SESJI

— pełny obraz, nie tylko jedno

Klucz: wstyd często ukrywa pełen obraz przed klinicystą. Pacjent przychodzi z dermatillomanią, a o trichotillomanii nie mówi — bo „to dziwniejsze”. Tymczasem leczenie **działa lepiej**, gdy adresuje wszystkie BFRB jednocześnie. Lochner & Stein (2014): pacjenci, którzy ujawnili pełen obraz BFRB w pierwszych sesjach, mieli istotnie lepsze wyniki niż ci, którzy „dodawali” kolejne diagnozy dopiero po kilku tygodniach. Jeśli masz więcej niż jedno BFRB — *powiedz o tym*. TLC Foundation (ang. *The Trichotillomania Learning Center*): międzynarodowa organizacja, która prowadzi badania, szkolenia i wsparcie dla osób z BFRB — strona w języku angielskim, ale wartościowe materiały także dla osób polskojęzycznych z dobrym angielskim.