

# Restrukturyzacja *myśli*

7 kolumn zamiast jednej spirali. Nazwij myśl, zważ dowody, wygeneruj bardziej zrównoważoną perspektywę.

**CZAS:** 15–20 min na epizod Codziennie 1–2 zapisy przez 2 tyg.

**ŹRÓDŁO:** Beck (1979); Greenberger & Padesky (2016)

## JAK UŻYWAĆ

Gdy pojawia się **silna reakcja lękowa**, wypełnij 7 kolumn poniżej: sytuacja → emocja → myśl gorąca → dowody ZA → dowody PRZECIW → myśl alternatywna → ponowna ocena emocji. Pisemnie, nie w głowie. Cel: wytrenować *obserwowanie myśli zamiast tonięcia w nich*.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Myśl automatyczna w GAD jest traktowana jak **fakt** — nie jako jedna z wielu interpretacji. Rejestr myśli wymusza *dystans poznawczy*: kiedy patrzysz na myśl z perspektywy obserwatora i konfrontujesz ją z dowodami, jej siła naturalnie maleje. Nie chodzi o „pozytywne myślenie”, tylko o **zrównoważone**.

## PRZED

Zaznacz **teraz**, zanim zaczniesz pracę z myślą — to punkt wyjścia.

Lęk teraz

spokój (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

max lęk

01

## Sytuacja i emocja

### SYTUACJA

— co konkretnie się działo? kiedy, gdzie, kto?

### EMOCJA + INTENSYWNOŚĆ

— np. „lęk 80 %”, „złość 60 %”

02

## Myśl gorąca — „tropienie złodzieja”

Zapisz **jedno krótkie zdanie** w pierwszej osobie. Nie „myślę że...”, tylko bezpośrednio: „Zachoruję na coś poważnego”, „Nie poradzę sobie z prezentacją”, „Mąż mnie zostawi”.

### MOJA MYŚL GORĄCA

### WIARA W NIĄ (0–100 %)

np. 85 %

03

## Dowody ZA i PRZECIW

Najpierw uczciwie: co **w faktach** wspiera tę myśl? Potem szukaj kontrdowodów — sytuacji z przeszłości, alternatywnych interpretacji, statystyk, opinii zaufanych osób.

### DOWODY ZA MYŚLĄ — fakty

### DOWODY PRZECIW — alternatywy, przeczące dane

#### 04 ? Pytania sokratejskie — do trudnych myśli

Jeśli utknąłeś/-aś przy dowodach, zadaj sobie którekolwiek z poniższych. Wybierz 2–3 najbardziej pomocne.

- Jaki **najgorszy** realistyczny scenariusz? Najlepszy? Najbardziej prawdopodobny?
- Czy **5 lat temu** martwiłem/-am się czymś podobnym? Jak się to skończyło?
- Co **realnie mogę zrobić** w ciągu 24 h, żeby zmniejszyć ryzyko?
- Co bym **powiedział/-a przyjaciółce** w tej samej sytuacji?
- Jakie **zniekształcenie** mogę tu widzieć? (wróżenie, czytanie myśli, czarno-białe...)
- Czy **poradziłem/-am sobie z trudniejszymi** rzeczami wcześniej?

#### 05 ✱ Myśl alternatywna — zrównoważona

NIE „wszystko będzie super” (mózg nie kupi). Cel: **uczciwa, oparta na dowodach** wersja, która uwzględnia również kontrdowody. Może zawierać niepewność („może się stać, ale wtedy zrobię X”).

MOJA ZRÓWNOWAŻONA MYŚL

WIARA W NIĄ (0–100 %)

np. 65 %

#### 06 ↓ Ponowna ocena emocji

Wróć do emocji z kroku 01. Jaka jest teraz, po przejściu przez kolumny? Cel **nie** jest „0 % lęku”, tylko zauważalne obniżenie (zwykle 20–40 punktów).

EMOCJA TERAZ + INTENSYWNOŚĆ (0–100 %)

— porównaj z krokiem 01

**Kiedy nie czujesz ulgi?** Jeśli intensywność emocji nie spadła wcale, możliwe że (a) zatrzymałeś/-aś się na myśli pośredniej, nie sięgając „gorącej” (zadaj pytanie „*jeśli to prawda, to co najgorszego oznacza?*”), (b) myśl alternatywna jest pozornie pozytywna ale niewiarygodna, (c) emocja ma podłoże somatyczne (zmęczenie, głód, hormonalne) — wróć później.

**PO** Zaznacz po zakończeniu pracy z myślą. Różnica = miara skuteczności techniki.

Lęk teraz      spokoj      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

max lęk