

TIPP — zestaw kryzysowy

Cztery techniki na intensywny lęk lub panikę. Działają w 2–5 min, bo pracują z fizjologią, nie z myślami.

CZAS: 2–10 min Doraźnie, w fali lęku **ŹRÓDŁO:** Linehan (2014); DBT Skills Training

JAK UŻYWAĆ

Gdy lęk jest **powyżej 7/10** i nie da się myśleć — użyj jednej z 4 technik (T-I-P-P). Każda działa *na fizjologię*, omijając mózg. Najszybsza: **T (temperatura)**. Najmocniejsza: **I (intensywny wysiłek)**. Najbezpieczniejsza: **P (oddech)**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W kryzysie lękowym pracuje *układ współczulny*: tętno przyspiesza, oddech płytki, myślenie zwięża się do zagrożenia. **Restrukturyzacja poznawcza nie zadziała** — mózg jest poza zasięgiem perswazji. TIPP to *fizjologiczne hamulce*: każdy element aktywuje układ przywspółczulny (relaks) za pośrednictwem **nerwu błędnego** lub **odruchu nurkowania**. Efekt w 2–5 min.

PRZED Zaznacz lęk teraz — w fali kryzysu, przed użyciem techniki.

Lęk teraz spokoj 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

max
kryzys

01 Cztery techniki TIPP

T TEMPERATURA

2 min · najszybsza

Zimna woda na twarz (poniżej 10°C, 30 s) lub **lód na czoło / policzki / pod oczy**. Aktywuje *odruch nurkowania*: tętno spada w sekundach, układ przywspółczulny się uruchamia. *Uwaga*: nie stosuj, jeśli masz problemy z sercem, niskim ciśnieniem, jadłowstrętem.

I INTENSYWNY WYSIŁEK

5–10 min · najmocniejsza

5–10 min anaerobu: skakanka, pajacyki, burpees, sprint w miejscu, szybkie wbieganie po schodach. Cel: zwiększyć tętno powyżej 130. Spala adrenalinę, którą lęk wstrzyknął do krwi. *Uwaga*: intensywność dostosuj do swojej kondycji.

P POWOLNY ODDECH (ANG. PACED)

4–10 min · najbezpieczniejsza

Wydech 2× dłuższy niż wdech. Np. wdech 4 s, wydech 8 s. 10 oddechów / min lub mniej. Aktywuje *nerw błędny*; tętno spada w 2 min. *Można stosować wszędzie* — w pracy, w autobusie, w łóżku.

P PROGRESYWNE ROZLUŻNIANIE (ANG. PAIRED)

5–10 min · uniwersalna

Napij grupę mięśni przez 5 s (np. zaciśnij pięści), potem **rozluźnij** z wydechem przez 10 s. Przejdź przez: dłonie → ramiona → twarz → brzuch → nogi. Kontrast napięcie/rozluźnienie wzmacnia efekt.

02 Mój plan kryzysowy

Wybierz **1 główną** i **2 zapasowe** techniki. Główna = ta, której najszybciej i najpewniej użyjesz. Zapasowe = gdy główna jest niedostępna.

GŁÓWNA TECHNIKA

ZAPASOWA #1

ZAPASOWA #2

— T / I / P (oddech) / P (mięśnie)

GDZIE I JAK JĄ MAM POD RĘKĄ?

W JAKIEJ SYTUACJI?

W JAKIEJ SYTUACJI?

03 Dziennik użycia — gdy używasz TIPP

DATA	SYTUACJA KRYZYSOWA	TECHNIKA <i>T/I/P/P</i>	LĘK PRZED <i>0-10</i>	LĘK PO <i>0-10</i>	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM

TIPP to *nie* terapia. To kryzysowy zestaw narzędzi, który *kupuje czas*, gdy lęk jest zbyt silny, by myśleć. Po użyciu TIPP — gdy spadnie do 4-5/10 — wróć do narzędzi *poznawczych* (restrukturyzacja, czas na martwienie, dekatastrofizacja). TIPP używany regularnie *zamiast* pracy poznawczej staje się kolejnym zachowaniem zabezpieczającym.