

Uważność *martwienia*

Zauważ fałę martwienia, zanim Cię zaleje. Trzy ruchy: zauważ → opisz → wybierz reakcję.

CZAS: 1–2 min × wiele razy dziennie 6–8 tyg.

ŹRÓDŁO: Segal i wsp. (2002, 2013); Roemer & Orsillo (2009); Hoge i wsp. (2018)

JAK UŻYWAĆ

Gdy zauważasz, że zaczyna się martwienie — zatrzymaj się na **3 ruchy** (sekcja 02): (1) **zauważ** co się dzieje, (2) **opisz** bez oceny, (3) **wybierz** reakcję. Cały proces trwa 1–2 min. Cel: **przerwać autopilot martwienia**, nie pozbyć się myśli. Praktykuj *wiele razy dziennie* przy małych okazjach — wtedy zadziała przy dużych.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W GAD martwienie jest **automatyczne** — wsiadasz w pętlę, zanim zauważysz, że wsiadłeś. Mózg w autopilocie nie korzysta z dostępnych narzędzi (czas na martwienie, defuzja, restrukturyzacja). Uważność tworzy *mikro-pauzę*, w której włącza się **kora przedczołowa** (planowanie, decyzje) i wybierasz reakcję świadomie. Badania Roemer i wsp. (2008) pokazują, że MBCT dla GAD obniża martwienie o 30–50 % po 8 tyg. — porównywalnie z klasyczną CBT.

PRZED Zaznacz „autopilot martwienia” — na ile wpadasz w pętlę bez zauważenia.

Autopilot zauważam 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

wpadam
bez
kontroli

01 **Trzy ruchy uważności** — „STOP” w 90 sekundach

1 ZAUWAŻ

~ 30 s

Stop. Zatrzymaj się. Zauważ *fakt*: martwienie się rozpoczęło. „Coś się dzieje w głowie.” Wystarczy **1 świadomy oddech**. Nie analizujesz — tylko widzisz.

2 OPISZ

~ 30 s

Bez oceny. „Jest myśl «a co jeśli...». Jest napięcie w klatce. Jest pęd, by sprawdzić telefon.” *Nazywanie* aktywuje korę przedczołową — wyłącza autopilot.

3 WYBIERZ

~ 30 s

Co teraz zrobię? Mam wybór: (a) wsiąść w martwienie, (b) odroczyć do czasu na martwienie, (c) defuzja, (d) wrócić do zadania. *Wybór* przerywa autopilot.

02 **Trzy poziomy praktyki** — buduj umiejętność stopniowo

A · ŁATWE SYTUACJE

Tyg. 1–2: drobne, codzienne martwienia (czy zdążę, czy dobrze powiedziałem). Ćwicz 3 ruchy. Tu zbierasz „muscle memory”.

B · ŚREDNIE SYTUACJE

Tyg. 3–5: martwienia o pracę, relacje, finanse. 3 ruchy + wybór jednej alternatywy. Tu uczysz się *wyboru*.

C · TRUDNE SYTUACJE

Tyg. 6–8: silne wyzwacze (zdrowie, dzieci, śmierć). 3 ruchy + wybór + powrót do zadania. Tu sprawdza się umiejętność.

03 Dziennik praktyki — tydzień

DZ.	SYTUACJA-WYZWALACZ	POZIOM <i>A/B/C</i>	CO WYBRAŁEM/-AM (a)– (d)	LĘK PRZED <i>0–10</i>	LĘK PO <i>0–10</i>
<i>Pn</i>					
<i>Wt</i>					
<i>Śr</i>					
<i>Cz</i>					
<i>Pt</i>					
<i>Sb</i>					
<i>Nd</i>					

04 Wniosek po tygodniu

ILE RAZY UDAŁO MI SIĘ ZATRZYMAĆ PRZED
WPADNIĘCIEM W PĘTLĘ?

NAJCZĘSTSZY WYBÓR ALTERNATYWY
— *a/b/c/d*

CO TYM RAZEM WIDZĘ INACZEJ?

Klucz: uważność martwienia *nie* jest narzędziem terapeutycznym samym w sobie — to **brama** do innych narzędzi (czas na martwienie, defuzja, restrukturyzacja). Bez niej te narzędzia nie zadziałają, bo wsiądziesz w pętlę, zanim je sobie przypomnisz. Z nią — pojawia się *wybór*. Praktyka **codziennie wielokrotnie** na małych sytuacjach. Po 6–8 tyg. zauważanie staje się automatyczne — i wtedy reszta narzędzi jest dostępna.

PO Po 8 tygodniach praktyki — uśredniony „autopilot”.

Autopilot
PO

zauważam (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

*wpadam
bez
kontroli*