

Z przeżywającego *na obserwującego*

Nie wiadomo, ile czasu zabiera OCD, dopóki się nie zapisze. Sam akt obserwowania zmienia automatyzm.

CZAS: 2 min na zapis, codziennie Pierwsze 2 tygodnie — fundament

ŹRÓDŁO: Steketee (1999, *When Once Is Not Enough*); Abramowitz (2006); Foa i wsp., *Treatments That Work*

JAK UŻYWAĆ

Przy **każdym epizodzie** zapisz: czas + sytuacja + obsesja + SUDS (0–100) + kompulsja (lub „powstrzymałem/-am się!”) + czas kompulsji + SUDS po. Na koniec dnia **zsumuj** czas kompulsji. Po tygodniu szukaj **wzorców wyzwalaczy**. Dane zasilają **hierarchię ekspozycji**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Steketee (1999): codzienne samomonitorowanie (ang. *self-monitoring*) to **pierwszy krok** protokołu ERP. Bez systematycznego monitoringu cykl obsesja-kompulsja jest **niewidoczny**. Pacjenci często NIE są świadomi, ile czasu i energii pochłaniają kompulsje („*nie wiedziałem, że to zabiera 3h dziennie*”). Automatyczność rytuałów **chroni je** przed świadomą kontrolą. Bez danych: brak hierarchii, brak wzorców wyzwalaczy, brak możliwości pomiaru postępu. **Efekt reaktywny** (Abramowitz, 2006): sam akt obserwowania **zmniejsza automatyczność** — przesuwasz się z „przeżywam OCD” na „obserwuję OCD”. To **podwójna funkcja**: diagnostyczna (dane) + terapeutyczna (zmiana pozycji).

01 🔍 Dlaczego dziennik zmienia OCD

1 · FUNKCJA DIAGNOSTYCZNA

Po tygodniu widzisz **obraz**: jakie wyzwalacze, ile czasu, o jakiej porze, jakie kompulsje. *Dane do hierarchii ekspozycji*.

2 · FUNKCJA TERAPEUTYCZNA

Sam akt obserwowania **zmniejsza automatyzm**. Z „przeżywam OCD” przesuwasz się na „obserwuję OCD” — pierwsza forma dystansu.

3 · FUNKCJA MOTYWACYJNA

„*Nie wiedziałem, że to zabiera 3h dziennie*”. Uświadomienie **skali** jest potężnym motywatorem do ERP. Liczby uderzają silniej niż wrażenia.

4 · FUNKCJA POMIARU POSTĘPU

W trzecim miesiącu porównujesz z pierwszym tygodniem. **Konkretny postęp** — np. 3h → 45 min. Dane wzmacniają wytrwałość.

02 🗺 Schemat zapisu — sześć pól

1 · CZAS + SYTUACJA

14:30, w pracy po e-mailu od szefa

2 · OBSESJA

„Nie zrozumieli mnie, na pewno zostanę zwolniony”

3 · SUDS

0–100 — jak silny lęk przed kompulsją

4 · KOMPULSJA

Czytałem/-am e-mail 12 razy — lub „**powstrzymałem/-am się!**”

5 · CZAS KOMP.

Min. zegarem — 20 minut

6 · SUDS PO

0–100 — poziom po kompulsji lub po samej tolerancji

SUMA CZASU KOMPULSJI DZIŚ

— *minuty / godziny*

LICZBA „POWSTRZYMAŁEM/-AM SIĘ!”

— *każdy się liczy*

Jakie pozycje dodać do hierarchii? (nowe wyzwacze)

Klucz: Foa i wsp. (*Treatments That Work*): bez samomonitorowania pierwsze sesje ERP są w ciemno. Pacjent i terapeuta nie wiedzą, co naprawdę dzieje się w codzienności — tylko subiektywne wrażenia. Steketee (1999): „*monitoring sam w sobie redukuje objawy OCD o 15-20%*” — czysty efekt reaktywny obserwowania. Klucz: **zapisuj w momencie**, nie wieczorem (pamięć zniekształca). Aplikacja w telefonie wystarczy. Po 2 tygodniach masz *mapę swojego OCD* — i pierwszy konkretny postęp.