

Uważność *a ból przewlekły*

Rozdzielenie bólu (fizycznego odczucia) od cierpienia (reakcji na ból). Uważność nie usuwa bodźca — zmniejsza cierpienie wokół niego.

CZAS: 15–45 min **POZIOM:** średni **ŹRÓDŁO:** Kabat-Zinn (1982); Cherkin i wsp. (2016)

JAK UŻYWAĆ

Karta wyjaśnia, jak uważność pomaga w bólu przewlekłym: nie przez usunięcie bólu, lecz przez zmianę relacji z nim — rozdzielenie samego odczucia od emocjonalnego cierpienia, które wokół niego narasta (lęk, złość, katastrofizacja). To było pierwotne zastosowanie MBSR.

DLACZEGO TO DZIAŁA

MBSR powstało właśnie dla pacjentów z bólem przewlekłym (Kabat-Zinn, 1982). Kluczowe rozróżnienie: ból (fizyczne odczucie) kontra cierpienie (reakcja emocjonalna — lęk, złość, bezradność, katastrofizacja). Uważność zmniejsza cierpienie wtórne, co często obniża też odczuwany ból — przez zmianę przetwarzania bólu w mózgu (Reiner i wsp., 2013). W bólu przewlekłym bywa równie skuteczne jak terapia poznawczo-behawioralna (Cherkin i wsp., 2016).

01 ? Sedno w jednym zdaniu

„Ból bywa nieunikniony — ale cierpienie wokół niego można zmniejszyć.” (idea MBSR)

02 📋 Jak praktykować przy bólu

1 • Zauważ samo odczucie opisz ból zmysłowo: gdzie jest, jaki (pulsujący, palący), czy się zmienia.

2 • Oddziel reakcję zauważ myśli i emocje wokół bólu („to nigdy nie minie”) — to cierpienie wtórne.

3 • Przestań walczyć spęcie i opór wobec bólu zwiększają cierpienie; akceptacja to zaprzestanie walki, nie kapitulacja.

4 • Rozszerz uwagę zauważ, że poza obszarem bólu ciało ma też miejsca neutralne lub przyjemne.

03



Częsta pułapka

PUŁAPKA

Oczekiwanie, że uważność „zlikwiduje ból” — gdy ból zostaje, pojawia się poczucie porażki. Albo: walka z bólem podczas medytacji („mam się rozluźnić”), która zwiększa cierpienie wtórne.

CO POMAGA

Celem nie jest usunięcie bodźca, lecz zmniejszenie cierpienia wokół niego. Akceptacja bólu to nie poddanie się, lecz zaprzestanie wyczerpującej walki o jego eliminację.

04



Moja praktyka

JAK ROZDZIELAM BÓL OD CIERPIENIA WTÓRNEGO

— odczucie vs reakcja

Klucz: najtrudniejsza i najważniejsza idea: *ból to nie to samo co cierpienie*. Ból to sygnał z ciała; cierpienie to wszystko, co umysł wokół niego buduje — strach, złość, „dlaczego ja”, przewidywanie najgorszego. Uważność rzadko wyłącza sam sygnał, ale potrafi znacząco zmniejszyć cierpienie — a wraz z nim często słabnie i odczuwany ból.

NARZĘDZIA POWIĄZANE Z TEGO MODUŁU

⊕ **Skanowanie ciała** — praca z odczuciami w ciele

⊕ **Obserwacja myśli** — dystans do katastroficznych myśli o bólu