

Uważność *a* bezsenność

Bezsennność często bierze się z nadaktywnego umysłu i napięcia ciała. Uważność obniża pobudzenie przed snem — ale praktykuje się ją przed łóżkiem, nie w nim.

CZAS: 15–30 min **POZIOM:** podstawowy **ŹRÓDŁO:** Ong i wsp. (2014); Black i wsp. (2015)

JAK UŻYWAĆ

Karta pokazuje, jak uważność pomaga zasnąć: obniżając pobudzenie umysłu i ciała przed snem. Kluczowa zasada przeciwintuicyjna: praktykuj **przed** snem, poza łóżkiem, z nastawieniem „obniżam pobudzenie”, a nie „muszę zasnąć” — bo wymuszanie snu go odgania.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bezsennność często wynika z nadaktywnego umysłu („nie mogę wyłączyć głowy”) i napięcia ciała. Uważność adresuje oba: terapia oparta na uważności (MBTI, Ong i wsp., 2014) poprawia sen porównywalnie z terapią poznawczo-behawioralną bezsenności, z dodatkową redukcją zmęczenia i obniżenia nastroju (Black i wsp., 2015). Mechanizm: obniżenie pobudzenia przedsennego (zmartwienia, ruminacja) i akceptacja zamiast walki o sen.

01



Jak praktykować dla snu

- 1 • Przed snem, nie w łóżku** 30–60 minut przed położeniem się, w innym miejscu niż łóżko.
- 2 • Rozluźnij ciało** skanowanie ciała lub powolny oddech obniżają napięcie i pobudzenie.
- 3 • Odsuść ruminację** obserwuj zmartwienia jak przepływające myśli, nie wsiadaj w nie.
- 4 • Zaakceptuj czuwanie** „jeśli nie zasnę, to też w porządku” — paradoksalnie ułatwia zaśnięcie.

02



Częsta pułapka

PUŁAPKA

Używanie uważności „żeby zasnąć” tworzy paradoksalną intencję — presja „to musi zadziałać” zwiększa pobudzenie. Albo: medytowanie w łóżku 30 minut, przez co mózg uczy się kojarzyć łóżko z czuwaniem.

CO POMAGA

Praktykuj przed snem, poza łóżkiem. Cel to obniżenie pobudzenia, nie wymuszenie snu. Łóżko zarezerwuj na sen — postawa „jeśli nie zasnę, też dobrze” realnie pomaga.

03



Moja praktyka

MÓJ WIECZORNY RYTUAŁ UWAŻNOŚCI

— co, kiedy, gdzie (nie w łóżku)

Klucz: sen jest jak ptak, który nie siada na rozkaz — im mocniej go gonisz, tym dalej odlatuje. Dlatego uważność na bezsenność nie służy „zasypianiu na komendę”, lecz obniżeniu pobudzenia, w którym sen przychodzi sam. Dwie zasady robią największą różnicę: praktyka *przed* łóżkiem (nie w nim) oraz postawa akceptacji wobec czuwania zamiast walki o sen.

NARZĘDZIA POWIĄZANE Z TEGO MODUŁU

⊕ **Skanowanie ciała** — rozluźnienie ciała przed snem

⊕ **Świadomy oddech** — obniżanie pobudzenia