

Im więcej sprawdzasz, *tym mniej pamiętasz*

Paradoks udokumentowany empirycznie. Wielokrotne sprawdzanie POGARSZA pewność pamięci. Mózg trzyma tylko ślad pierwszego razu.

CZAS: 20 min eksperymentu + dziennik Z hierarchią

ŹRÓDŁO: van den Hout i Kindt (2003); Rachman (2002, model sprawdzania); Foa i wsp. (2005)

JAK UŻYWAĆ

Wykonaj **eksperyment paradoksu sprawdzania**: sprawdź zamek 1x — oceń pewność (0–100%). Następnie sprawdź 15x pod rząd — oceń pewność ponownie. *Zwykle spada.* Pokazuje mechanizm **memory distrust**. Następnie hierarchia: jedno sprawdzenie + odjazd. Dziennik: ile razy sprawdzałem/-am vs ile razy katastrofa nastąpiła (zwykle 0/14).

DLACZEGO TO DZIAŁA

van den Hout i Kindt (2003), *Memory and Cognition*: **przełomowe badanie empiryczne** pokazujące, że *wielokrotne sprawdzanie* tej samej czynności **pogarsza pewność pamięci** — im więcej razy sprawdzasz, tym mniej pamiętasz, czy sprawdziłeś/-aś. Mechanizm: **memory distrust** — pamięć epizodyczna „*nasycą się*”, staje się rozmyta. Pacjent czuje, że *pamięta sprawdzanie*, nie *sprawdzanie po raz pierwszy*. Rachman (2002): OCD sprawdzania podtrzymywane jest przez **deficyt pamięci meta-poznawczej** — pacjent nie ufa własnej pamięci, więc sprawdza, co dalej osłabia tę pamięć. ERP sprawdzania: *jednorazowa kontrola + tolerancja niepewności*. Eksperyment in-session potwierdza mechanizm — pacjent *doświadcza*, że jego strategia jest **przeciwnie skuteczna**.

01 ◎ Eksperyment paradoksu sprawdzania

Wykonaj w domu, najlepiej z zamkiem drzwi wejściowych albo kuchenką.

KROK

PEWNOŚĆ (0–100%)

Zamknij zamek **jeden raz**. Sprawdź, czy zamknięty. Oceń pewność.

Otwórz i zamknij ponownie 5 razy. Oceń pewność po 5 sprawdzeniach.

Otwórz i zamknij ponownie 10 razy. Oceń pewność po 10 sprawdzeniach.

Otwórz i zamknij ponownie 15 razy. Oceń pewność po 15 sprawdzeniach.

Spodziewany wynik: pewność *spada* z 80–90% (po 1 sprawdzeniu) do 40–60% (po 15 sprawdzeniach). Tak działa *memory distrust*. **Twoja strategia jest przeciwnie skuteczna.**

02 💡 Przykład kliniczny — Jacek

Pacjent: Jacek, 42 lata. Sprawdzał zamek 12 razy przed wyjściem z domu. Spóźniał się do pracy. Lęk podczas dnia, że okradną mieszkanie.

Eksperyment: 1x zamknięcie zamka + odjazd. SUDS: 80 → 50 → 20 (po 40 min). „*Nic się nie stało. Dom stał.*”

Po 6 tygodniach: sprawdzanie 1 raz. Lęk dzienny zniknął. Dziennik: 0 włamań w 14 dni. **0/14.**

03 Hierarchia ERP sprawdzania

LP.	SYTUACJA — JEDNO SPRAWDZENIE I ODEJDŹ	SUDS proгноza	CZAS TOLERANCJI min
1	Zamknij zamek 1x → klucz do kieszeni → idź	30	30
2	Wyłącz kuchenkę 1x → wyjdź z kuchni	45	60
3	Wyślij e-mail 1x bez ponownego czytania	55	30
4	Zamknij dom → dojedź do pracy bez powrotu	70	240
5	Wyłącz żelazko 1x → wyjdź na cały dzień	85	540

04 Twój dziennik sprawdzania

DATA	SYTUACJA	ILE RAZY sprawdziłem/-am	SUDS po godzinie	CZY KATASTROFA NASTĄPIŁA?

Po 2 tygodniach: policz „ile razy katastrofa nastąpiła?”. Zwykle: **0/14**. To są Twoje dane — silniejsze niż lęk.

05 Strategie wspierające

Świadoma uwaga przy 1. sprawdzeniu — patrz wprost na zamek, wypowiedz na głos „zamknięte”. Ślad pamięci silniejszy.

Klucz do kieszeni jako sygnał — gest fizyczny, który kończy czynność. Mózg potrzebuje wyraźnego „kropki”.

Toleruj „a może?” — myśli o niepewności wracają. Nie sprawdzaj. Zauważ, pozwól być, idź dalej.

Bez sprawdzania mentalnego — w głowie „czy na pewno?” to też kompulsja. Powstrzymuj.

Klucz: van den Hout i Kindt (2003): efekt powtarzania na pewność pamięci to *nie* słabość ani lenistwo mózgu — to **uniwersalny mechanizm** dotyczący *każdego*. Powtórzenie tej samej czynności **zacier**a ślad pamięci. Pacjent z OCD *doświadcza* tego silniej, bo szuka pewności, której nie da się uzyskać. Łącz z *tolerancją niepewności* — sprawdzanie próbuje rozwiązać **nierozwiązywalny problem** (potrzeba 100% pewności w świecie probabilistycznym). ERP sprawdzania jest *krótsze* i bardziej dramatyczne niż kontaminacyjne — pacjent szybko widzi paradoks na własnych danych.