

Zauważ — *nie reaguj*

Trzecia fala w leczeniu OCD. Buduje przestrzeń między bodźcem a reakcją. Każda minuta z obsesją bez kompulsji uczy mózg.

CZAS: 10 min praktyki dziennie Uzupełnia ERP, nie zastępuje

ŹRÓDŁO: Hershfield i Corboy (2020, *Mindfulness Workbook for OCD*); Fairfax (2008); Twohig (2010, 2018)

JAK UŻYWAĆ

Praktyka 10 min: **kotwica oddechu**. Pozwól myślom przychodzić (włącznie z obsesyjnymi). Gdy się pojawi — **nazwij** („obsesja”, „to OCD”), **obserwuj impuls** do kompulsji jak falę (narasta, szczyt, opada), **wróć** do oddechu. To *nie* ignorowanie — to świadome niepodążanie. Każda minuta z obsesją bez kompulsji *podważa założenie* „muszę zareagować”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Uważność wobec obsesji (ang. *mindfulness of obsessions*; Hershfield i Corboy, 2020, *Mindfulness Workbook for OCD*) to **obserwowanie natrętnych myśli BEZ reagowania** kompulsjami. „Trzecia fala” w leczeniu OCD. Buduje **dystans** do myśli i redukuje TAF (Fairfax, 2008). Gdy obsesja „zalewa”, uważność daje *przestrzeń* między bodźcem a reakcją. Mechanizm: jeden z **6 procesów** elastyczności psychologicznej w ACT; wzrost uważności koreluje ze spadkiem fuzji poznawczej i poprawą Y-BOCS (Twohig, 2010, 2018). Stosować jako *uzupełnienie*, nie zamiast **ekspozycji z powstrzymaniem reakcji**. Im więcej minut z obsesją bez kompulsji, tym silniejsze uczenie: „kompulsja nie jest konieczna”.

01 ? Cztery kroki uważności OCD

1 · ZAUWAŻ

„Pojawiła się obsesja”. **Świadomość momentu**, w którym przychodzi. Sekundy przed kompulsją.

2 · ETYKIETUJ

„Obsesja”, „to OCD”, „natrętna myśl”. **Nic więcej**. Nie analizuj treści.


3 · POZWÓL

Niech obsesja **będzie**. Nie odpychaj. Nie odpowiadaj. Obserwuj impuls do kompulsji jak *falę*: narasta, szczyt, opada.

4 · WRÓĆ

Wróć uwagę do **oddechu** (lub do czynności). Obsesja może wrócić — wtedy znów: zauważ → nazwij → pozwól → wróć.

02 ? Impuls do kompulsji jako fala



Każdy impuls do kompulsji — jak fala — **ma początek, szczyt i koniec**. Zwykle cykl trwa 5–20 minut. Większość pacjentów *nie wie*, bo zawsze ulega kompulsji w szczycie. Praktyka uważności: **poczekaj falę**. Mija sama.

03 Praktyka — Twoje 10 minut

1 Usiądź wygodnie. Zamknij oczy. **10 oddechów kotwiczących** — wdech 4 sek, wydech 6 sek.

2 **Pozwól myślom przychodzić** — łącznie z obsesyjnymi. Nie odpychaj, nie neutralizuj.

3 Gdy pojawi się obsesja, **nazwij**: „obsesja” lub „natrętna myśl”. *Nic więcej.*

4 **Obserwuj impuls** do kompulsji. *Zauważ go, ale nie działaj.*

5 Pozwól impulsowi **być — jak fali**: narasta, szczyt, opada.

6 **Wróć do oddechu**. 10 minut. Powtarzaj kroki 3-6 tyle razy, ile potrzeba.

04 Dziennik uważności — tygodniowy

DZIEŃ	CZAS (MIN)	CO ZAUWAŻYŁEM/-AM (MYŚLI, FALI)	CO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM
Pon			
Wt			
Śr			
Czw			
Pt			
Sob			
Ndz			

Klucz: Fairfax (2008): redukcja TAF poprzez praktykę uważności w OCD — *efekt średni do dużego*. Hershfield i Corboy (2020): „OCD mówi: *musisz zareagować TERAZ. Każda minuta z obsesją i bez kompulsji podważa to fundamentalne kłamstwo*”. Uważność **nie zastępuje** ERP — uzupełnia. Najlepsze wyniki: *ERP + RP + uważność + wartości*. Pułapka: uważność jako **kolejna kompulsja** („medytuję, żeby obsesja zniknęła”). Klucz: *praktykujesz by nauczyć się obecności z dyskomfortem, nie by go usunąć. Łącz z defuzją i akceptacją.*