

Eksperyment naruszenia *oczekiwania*

Co OCZEKUJESZ, że się stanie — a co RZECZYWIŚCIE się dzieje. Sześciostopniowy protokół wzmacniający efekt każdej ekspozycji.

CZAS PRACY: 15 min na sesję · Pisemnie · przed i po ekspozycji

ŹRÓDŁO: Craske i wsp. (2014); Bennett-Levy (2004)


JAK UŻYWAĆ

Każda ekspozycja staje się **eksperymentem behawioralnym**. **Przed** zapisujesz konkretne katastroficzne oczekiwanie („pająk skoczy na mnie i ugryzie”) oraz pewność (0–100%). **Po** — porównujesz z tym, co naprawdę się stało. Im większa różnica, tym silniejsze nowe uczenie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Craske i wsp. (2014): efekt ekspozycji nie zależy od *przyzwyczajenia się* (ang. *habituation*), ale od *naruszenia oczekiwania* (ang. *expectancy violation*). Mózg nie uczy się „nie boję się już”, tylko „to, czego się bałem, nie nadeszło”. Pisemność wymusza świadomą refleksję i głębsze kodowanie w pamięci. Bez explicit expectancy ekspozycja jest mniej skuteczna — pacjent wykonuje zadanie, ale brak *aha-momentu* rozumowego.

01 Sześciostopniowy protokół — wypełniaj pisemnie



02 Przed ekspozycją — zapisz oczekiwanie

Bądź **konkretny i obrazowy**. Nie „będzie strasznie”, tylko: „pająk skoczy mi na rękę i ugryzie”. Nie „zemdleję”, tylko: „upadnę na ziemię i się skompromituję przed innymi”.

CO DOKŁADNIE MYŚLISZ, ŻE SIĘ STANIE?

PEWNOŚĆ (0–100%)

CO BYŁOBY WYSTARCZAJĄCYM DOWODEM, ŻE SIĘ MYLIŁEM/-AM?

03 ✓ Po ekspozycji — porównaj z rzeczywistością

CO RZECZYWIŚCIE SIĘ STAŁO?

RÓŻNICA MIĘDZY OCZEKIWANIEM A RZECZYWISTOŚCIĄ

NOWA WIEDZA — CO TERAZ MYŚLĘ O ZAGROŻENIU?

04 💡 Przykłady — jak wygląda dobre oczekiwanie

FOBIA	OCZEKIWANIE (przed, z pewnością)	RZECZYWISTOŚĆ (po — naruszenie oczekiwania)
<i>Pająki</i> (arachnofobia)	„Pająk skoczy mi na twarz i ugryzie” (75%)	Pająk siedział nieruchomo 5 min. Lęk 70/100 spadł do 30/100. Nie ruszył się.
<i>Wysokość</i> (akrofobia)	„Zemdleję na balkonie 3. piętra” (60%)	Lęk 70/100 przez 8 min, potem 30/100. Nie zemdlałem/-am, nogi drżały, ale stałem/-am.
<i>Małe przestrzenie</i> (klaustrofobia)	„Zabraknie powietrza w windzie, zacznę się dusić” (50%)	Oddychałem/-am normalnie. Jechałem/-am 6 pięter. Powietrza było pod dostatkiem.

Klucz: Nie wystarczy *poczuć*, że strach był nadmierny. Trzeba **pisemnie** porównać konkretne oczekiwanie z konkretną rzeczywistością. Bennett-Levy (2004): świadoma refleksja po eksperymencie behawioralnym daje 2–3 razy silniejszy efekt niż sama ekspozycja. Pisz krótko, ale dokładnie.