

Wariantowość ekspozycji & sygnały bezpieczeństwa

Co zmieniać w ekspozycji, żeby nauka była trwała? Pięć wymiarów wariantowości i protokół usuwania „bezpieczników”.

FAZA: sesje 5–10, konsolidacja **CEL:** profilaktyka nawrotu

ŹRÓDŁO: Craske i wsp. (2014); Telch i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Klasyczny model: powtarzaj tę samą ekspozycję, aż lęk opadnie (przyzwyczajenie). **Nowy model** Craskego (2014): *zmieniaj* ekspozycję — pora, miejsce, stan emocjonalny, towarzystwo, sygnały bezpieczeństwa. Każda zmiana = nowy eksperyment = silniejsze nowe uczenie. Identyczne powtórzenia uczą jedynie radzenia sobie z *tym jednym* scenariuszem.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Craske i wsp. (2014, *variability principle*): wariantowość ekspozycji daje szerszą generalizację *uczenia hamującego* (ang. *inhibitory learning*) niż 10 identycznych prób. Telch i wsp. (2017): *sygnały bezpieczeństwa* (ang. *safety signals*) — telefon, lek w kieszeni, „bezpieczna osoba” — powodują, że mózg uczy się *warunkowo*: „jestem bezpieczny, *bo* mam telefon”. Po usunięciu sygnału stara reakcja wraca. Stopniowe odstawianie sygnałów — warunek trwałego efektu.

01 © Pięć wymiarów wariantowości — co zmieniać przy każdej ekspozycji

WYMIAR	CO ZMIENIAĆ	MÓJ KONKRETNY PLAN
<i>Pora dnia</i>	Rano · południe · wieczór · po zmroku. Różne oświetlenie, różny poziom czujności.	
<i>Stan emocjonalny</i>	Wypoczęty · zmęczony · po stresie · po dobrym dniu. Nie tylko „w idealnym stanie”.	
<i>Towarzystwo</i>	Z terapeutą · z bliską osobą · z osobą obojętną · sam/-a.	
<i>Intensywność</i>	Czasem dodaj niespodziankę: większy obiekt, dłuższy czas, mniejszy dystans — bez ostrzeżenia.	
<i>Sygnały bezpieczeństwa</i>	Stopniowo usuwaj: telefon · lek w torebce · „bezpieczna osoba” · plan ucieczki.	

02 {} Sygnały bezpieczeństwa — czym są i dlaczego stoją na drodze

● CO TO SĄ

Sygnały bezpieczeństwa — rzeczy, ludzie lub zachowania, dzięki którym czujesz, że *poradzisz sobie, gdyby coś poszło nie tak*: telefon, lek w kieszeni, butelka wody, partner obok, plan ucieczki, miejsce blisko wyjścia. Często niezauważalne.

● DLACZEGO SABOTUJĄ

Mózg uczy się *warunkowo*: „jestem bezpieczny, *bo* mam telefon”. Po usunięciu sygnału lęk wraca w pełnej sile. Telch i wsp. (2017): 40% wzrost nawrotów u pacjentów, którzy zachowali sygnały.

03 Moje sygnały bezpieczeństwa — lista i plan odstawiania

Wypisz **wszystko**, co robisz lub nosisz, żeby czuć się bezpieczniej w sytuacji fobii. Drobne rzeczy często są pomijane — zegarek do mierzenia tętna, słuchawki, wiadomości od bliskich.

#	SYGNAŁ BEZPIECZEŃSTWA	CZĘSTOŚĆ zawsze / czasem	KIEDY ODSZTAWIĘ? (tydzień, kontekst)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

04 Cztery zasady odstawiania sygnałów

1 · PO KOLEI, NIE NARAZ

Najpierw *najlżejszy* sygnał (np. zegarek do mierzenia tętna). Potem trudniejsze. Zostawienie wszystkiego na raz — ryzyko paniki.

2 · NAJPIERW FIZYCZNIE ODLÓŻ

Telefon zostaje w domu — nie tylko w kieszeni „na wszelki wypadek”. Posiadanie sygnału w zasięgu = sygnał nadal działa.

3 · WCZEŚNIEJ ZNANA EKSPOZYCJA

Odstaw sygnał tylko podczas ekspozycji, którą już opanowałeś/-aś (SUDS spadł do 30–40). Nie razem z nowym wyzwaniem.

4 · MÓZG SIĘ ZDZIWI — NIE WRACAJ

Pierwsze 1–2 razy bez sygnału często dają wyższe SUDS, niż się spodziewasz. To *normalne*. Powrót sygnału = utracenie postępu.

Klucz: Wariantowość + odstawianie sygnałów = profilaktyka nawrotu. Pacjenci, którzy zachowują 2–3 sygnały bezpieczeństwa po terapii, mają 3× wyższe ryzyko powrotu fobii w ciągu 2 lat (Telch i wsp. 2017). Końcowy etap terapii to nie *znikanie lęku*, tylko *radzenie sobie bez bezpieczników*.