

Eksperymenty w różnych *kontekstach*

Te same ekspozycje w 5 różnych miejscach, porach i stanach. Profilaktyka „efektu gabinetu” i nawrotu.

FAZA: po sukcesie w gabinecie **MINIMUM:** 3-5 kontekstów dla każdej ekspozycji

ŹRÓDŁO: Bouton (2002); Craske i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Ta sama ekspozycja, którą udało Ci się wykonać w jednym miejscu (np. gabinecie), musi być powtórzona w **3-5 różnych kontekstach**: innych lokalizacjach, porach dnia, stanach emocjonalnych. Każde powtórzenie w nowym kontekście wzmacnia nową naukę i obniża ryzyko nawrotu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bouton (2002): efekt ekspozycji jest *kontekst-zależny*. Nowa nauka („pająk jest bezpieczny”) konkuruje ze starą nauką („pająk jest groźny”). W oryginalnym kontekście stara nauka może powrócić — to *renewal effect* (ang. *renewal effect*). Praktycznie: **efekt gabinetu** (ang. *office cure*) — lęk znika u terapeuty, wraca w domu. Rozwiązanie: *pogłębione wygaszanie* (ang. *deepened extinction*) — ekspozycje w wielu różnych miejscach, porach i stanach. Craske i wsp. (2014): wariantowość kontekstu daje generalizację, której pojedyncza ekspozycja nie zapewnia.

01 ◎ Pięć wymiarów wariantowości

Każda ekspozycja powinna zmieniać przynajmniej **jeden wymiar**. Im więcej wymiarów się zmienia, tym silniejsza generalizacja.

1 · LOKALIZACJA

Dom · ulica · park · praca · inne miasto. Cel: lęk minimum w każdym z 5 miejsc.

2 · PORA DNIA

Rano · południe · wieczór · po zmroku. Inne oświetlenie, inny poziom czujności.

3 · STAN EMOCJONALNY

Wypoczęty · zmęczony · po stresie · po dobrym dniu. Lęk lepiej generalizuje przez różne stany.

4 · OSOBY

Z terapeutą · z bliską osobą · z osobą obojętną · **sam/-a**. Cel: docelowo bez asysty.

5 · SYGNAŁY BEZPIECZEŃSTWA

Stopniowo usuwane: telefon w kieszeni, leki w torebce, „bezpieczna osoba” na zawołanie, plan ucieczki. Z każdą ekspozycją — o jeden sygnał mniej.

02 ⓘ Dlaczego jeden kontekst nie wystarcza — efekt nawrotu

● PROBLEM — „EFEKT GABINETU”

Pacjent wykonuje ekspozycję u terapeuty. Lęk maleje. Wraca do domu — lęk wraca. „Działa tylko tu”. W psychologii uczenia — *renewal effect* (ang. *renewal effect*). Mózg odróżnia konteksty.

✓ ROZWIĄZANIE — 5 LOKALIZACJI

Ta sama ekspozycja w 5+ kontekstach. Mózg generalizuje: „pająk jest bezpieczny *wszędzie*, nie tylko u terapeuty”. *Pogłębione wygaszanie* (ang. *deepened extinction*) jako profilaktyka nawrotu.

03 Mój plan — ta sama ekspozycja w 5 kontekstach

Wybierz ekspozycję, którą opanowałeś/-aś w gabinecie. Zaplanuj jej powtórzenie w 5 różnych kontekstach. Po każdej zapisz SUDS.

EKSPOZYCJA BAZOWA — JAKA KONKRETNIE?

#	KONTEKST (LOKALIZACJA)	PORA / STAN	SAMI-A? <i>tak / nie</i>	SUDS PRZED → PO 0–100	CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM?
1					
2					
3					
4					
5					

04 Przykład — lęk wysokości w 5 kontekstach

Ekspozycja bazowa: balkon 3. piętra, 5 minut, patrzenie w dół.

1. Balkon u terapeuty, popołudnie, z terapeutą. SUDS: 70 → 35.
2. Balkon w domu, rano, sam/-a. SUDS: 75 → 40.
3. Wieża widokowa w parku, południe, z bliską osobą. SUDS: 80 → 45.
4. Most z widokiem w dół, wieczór, sam/-a, bez telefonu. SUDS: 80 → 50.
5. Szklana podłoga w centrum handlowym, weekend, sam/-a, bez „bezpieczników”. SUDS: 70 → 35.

Reguła praktyczna: ekspozycja w gabinecie to *trening*. Generalizacja zaczyna się dopiero, gdy wychodzisz z gabinetu. Każdy nowy kontekst — nowe wzmocnienie. Im więcej różnorodności, tym mocniejsza odporność na nawrót.

Klucz: Po 5–10 sesjach w gabinecie wchodzisz w fazę konsolidacji. Bez wariantowości kontekstów ryzyko nawrotu w ciągu roku wynosi 30–50% (Craske 2014). Z wariantowością — spada do 10–15%. To *najtańsza* profilaktyka, jaką masz pod ręką: te same ekspozycje, tylko w innych miejscach.