

Dekatastrofizacja *myśli fobicznych*

Co NAPRAWDĘ się stanie? Sprawdzenie katastroficznych przewidywań — jako wsparcie ekspozycji, nie zastępstwo.

CZAS: 10-15 min przed ekspozycją 1-3 sesje na początku terapii

ŹRÓDŁO: Beck (1976); Craske & Barlow (2006)

JAK UŻYWAĆ

Przed ekspozycją zapisz **konkretną katastrofę**, której się boisz („pająk skoczy mi na twarz i ugryzie”, „zemdleję przy igle i się uderzę”). Oszacuj jej *realne prawdopodobieństwo* (0-100%) i policz, co byś zrobił/-a, gdyby się stała. Zrób ekspozycję jako *eksperyment*. Po niej porównaj: oczekiwanie kontra to, co się rzeczywiście wydarzyło.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Fobia żyje z dwóch przeszacowań: **prawdopodobieństwa** („pies mnie zaatakuje na PEWNO”) i **konsekwencji** („i nie przeżyję”). Dyskusja słowna sama w sobie zmienia mało (Choy i wsp., 2007). Ale jako *przygotowanie do ekspozycji*: zwiększa motywację, ostrość oczekiwania i siłę naruszenia oczekiwania (ang. *expectancy violation*) — kluczowego mechanizmu modelu Craske (2014). **Najsilniejszy argument to behawioralny dowód**, nie logika. Dlatego dekatastrofizacja *przygotowuje* ekspozycję, a nie ją zastępuje.

01 ? Pięć pytań przed ekspozycją

Zanim wejdziesz w sytuację z hierarchii — odpowiedz pisemnie na każde pytanie. Konkretnie, nie ogólnie. Cel: zapisać *konkretne oczekiwanie*, żeby po ekspozycji porównać je z rzeczywistością.

1 · CO DOKŁADNIE OCZEKUJĘ, ŻE SIĘ STANIE?

— *najgorsze, najbardziej konkretnie*

2 · REALNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO?

— *ile razy zdarzyło się to Tobie / komuś*

3 · CO NAJGORSZEGO, JEŚLI SIĘ STANIE?

— *konkretna szkoda*

4 · CZY BYM TO PRZEŻYŁ/-A?

— *jednym zdaniem*

5 · JAK BYM SOBIE PORADZIŁ/-A?

— *konkretny plan, do kogo zadzwonić*

03 ✓ Po ekspozycji — porównanie oczekiwania z rzeczywistością

To **najważniejsza część**. Wracaj do tego po każdej ekspozycji. Mózg potrzebuje świadomego, słownego porównania — bez tego naruszenie oczekiwania zostaje zapomniane.

OCZEKIWAŁEM/-AM, ŻE...	STAŁO SIĘ TAK...	RÓŻNICA · CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM

04 💡 Typowe zniekształcenia poznawcze w fobii

PRZESZACOWANIE PRAWDOPODOBIENSTWA

„Pies na **PEWNO** mnie ugryzie”. Statystyka: szansa ugryzienia na ulicy w PL $\approx$ 0,05% rocznie. Mózg fobiczny przelicza na 80–100%.

PRZESZACOWANIE KONSEKWENCJI

„A jeśli ugryzie — to umrę / oszaleję / zostanę zniekształcony/-a”. Realnie: 99% ugryzień nie wymaga nawet szwów.

NIEDOSZACOWANIE RADZENIA SOBIE

„Nie wytrzymam, padnę, zwariuję”. Niedocenianie własnych zasobów. Faktycznie: w każdej ekspozycji **zostajesz i przetrwasz**.

SELEKTYWNA UWAGA NA ZAGROŻENIE

Mózg fobiczny *skanuje* środowisko pod kątem bodźca (pajęczych nici w kącie, igieł w torbie pielęgniarki). To **nawyk**, nie obiektywna obserwacja.

Klucz: Fobia wie, że lęk jest irracjonalny — ale *czuje* go jak realny. Dekatastrofizacja buduje most między „wiem” a „czuję” — ale ten most prowadzi do ekspozycji, nie zastępuje jej. **Behawioralny dowód > intelektualne przekonanie** (Craske i wsp., 2014).

PO Jak silnie wierzę teraz, że katastrofa się wydarzy następnym razem.

Wiara w katastrofę

wcale 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

absolutna pewność