

# Fobia u dziecka — *jak pomóc*

Rola rodzica jest kluczowa — może fobię wzmocnić lub osłabić. Środkowa droga: nie chronić, nie zmuszać, wspierać w stopniowej ekspozycji.

**CZAS PRACY:** 15 min **WIEK:** 5–12 lat **ŹRÓDŁO:** Davis & Ollendick (2009); Lebowitz (SPACE)

## JAK UŻYWAĆ

Fobia jest **najczęstszym zaburzeniem psychicznym u dzieci** — około 5–10% (Muris i wsp. 2000). Większość lęków rozwojowych (ciemność, potwory, niektóre zwierzęta) przechodzi samoistnie. Fobia różni się **intensywnością, unikaniem i upośledzeniem funkcjonowania** — dziecko unika szkoły, kolegów, sytuacji codziennych. Bez interwencji 30% fobii dziecięcych chroniczyzuje się i przechodzi w dorosłość.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Rola rodzica jest **decydująca**. Zachowanie rodzica może fobię **wzmocnić** (nadmierna ochrona, modelowanie własnego lęku, akomodacja — czyli zmiana planów, by uniknąć bodźca) lub **osłabić** (modelowanie odwagi, wspieranie stopniowej ekspozycji, nagradzanie prób). Lebowitz (program SPACE, Yale): sama zmiana zachowania rodzica — **bez bezpośredniego leczenia dziecka** — potrafi zredukować fobię u dziecka o 70%. Davis i Ollendick (2009): protokół jednej sesji adaptowany do dzieci daje skuteczność porównywalną z dorosłymi (~85%), przy czym dzieci często reagują **szybciej**.

## 01 ◎ Środkowa droga — nie chronić, nie zmuszać

### ● SKRAJNOŚĆ: NADMIERNA OCHRONA

„Nie musisz tego dotykać”, „zmienimy trasę, żeby ominąć psa”, „nie pójdziemy tam, gdzie jest burza”. Wiadomość dla dziecka: **obiekt jest naprawdę groźny**. Akomodacja utrwala unikanie.

### ✓ ŚRODKOWA DROGA

„Wiem, że się boisz. Pomogę Ci spróbować *stopniowo*. Nie musisz dotykać psa — ale możesz na niego popatrzeć ze mną z bezpiecznej odległości”.

### ● SKRAJNOŚĆ: PRZYMUS

„Przestań marudzić, dotknij tego psa”. Wiadomość: **nikt mnie nie rozumie, jestem sam/-a**. Wzmocnienie wstydu i unikania w przyszłości; czasem trauma.

## 02 ✓ Pięć zasad rodzica towarzyszącego ekspozycji

### 1 · MODELUJ SPOKÓJ

Jeśli sam/-a boisz się obiektu fobii dziecka, dziecko to wyłapie. Najpierw popracuj nad własną reakcją; pokaż spokój, nawet udawany.

### 2 · NAGRADZAJ ODWAGĘ, NIE WYNIK

Pochwała za *próbę*, nie za brak lęku. „Świetnie, że spróbowałeś/-aś! Wiem, że było trudno”. System małych nagród (naklejki, dodatkowy czas zabawy).

### 3 · STOPNIOWOŚĆ PRZEZ ZABAWĘ

Rysuj pająki kredkami, czytaj książkę z psem jako bohaterem, oglądaj filmy. Najpierw obraz, potem zabawka, potem zdjęcie, potem realny obiekt.

### 4 · NIE PYTAJ „CZY SIĘ BOISZ?”

Pytanie wzmacnia obserwację lęku. Zamiast tego: „popatrz, co możemy zrobić w tej zabawie”, „spróbujemy razem”.

### 5 · PRZESTAŃ AKOMODOWAĆ

Stopniowo wycofuj zmiany planów dla obiektu fobii: wracajcie tymi samymi trasami, oglądajcie filmy z bodźcem, nie zostawiajcie w domu, gdy w sąsiedztwie jest pies. Zgłoś dziecku zmianę: „od dziś robimy inaczej, będę przy Tobie”.

### 03 Hierarchia dla dziecka — przykład fobii psów

Hierarchia musi mieć stopnie *wykonalne* dla dziecka. „Termometr lęku” 0–10 (zamiast 0–100) jest dla dzieci czytelniejszy. Wypełniaj razem, z kredkami.

| # | EKSPOZYCJA                                      | TERMOMETR<br>0–10 | MÓJ WYNIK | NAGRODA |
|---|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------|
| 1 | Rysujemy psa razem — uśmiechniętego             | 2                 |           |         |
| 2 | Oglądamy filmik z małym pieskiem                | 3                 |           |         |
| 3 | Czytamy książkę o psie 10 minut                 | 3                 |           |         |
| 4 | Patrzymy na psa zza okna, z domu                | 5                 |           |         |
| 5 | Idziemy do parku, gdzie są psy — z daleka       | 6                 |           |         |
| 6 | Stajemy 5 m od spokojnego psa na smyczy         | 7                 |           |         |
| 7 | Głaskamy małego, spokojnego psa — z mamą / tatą | 8                 |           |         |

### 04 Kiedy zwrócić się do specjalisty

#### CZERWONE FLAGI

Fobia trwa >6 miesięcy · dziecko unika szkoły, kolegów, codziennych miejsc · budzi się w nocy z lęku · ataki paniki · podejrzenie traumy.

#### CO DZIAŁA

CBT dla dzieci (sesje 30–45 min, zabawa, nagrody) · protokół jednej sesji Davisa-Ollendick (adaptacja) · program SPACE Lebowitza dla rodziców · integracja z pediatrą / psychiatrą dziecięcym.

**Klucz:** Najważniejsza zasada brzmi: **nie chronić i nie zmuszać**. Środkowa droga to *współtowarzyszenie* dziecku w stopniowej, dobrowolnej ekspozycji. Każda przebyta sytuacja, w której bodziec fobii się pojawił i nic złego się nie stało, jest *dowodem*, który mózg dziecka zapamiętuje. Dzieci często uczą się szybciej niż dorośli — jeśli rodzic przestanie akomodować, fobia w 60–70% przypadków cofa się w ciągu kilku tygodni.