

NVC — *samokontakt*

Cztery pytania, które przeprowadzają Cię od wstydu do wyboru: co dokładnie się dzieje, co czuję, czego potrzebuję, o co proszę siebie. Bez krytyki — z ciekawością.

CZAS: 15 min praktyka Codzienne ćwiczenie

ŹRÓDŁO: Rosenberg (2003, NVC); van Stappen (2007, „L'art de s'écouter")

JAK UŻYWAĆ

Samokontakt (ang. *self-empathy*) — element NVC, w którym **słuchasz siebie** tak, jak słuchałbyś bliskiego przyjaciela. Karta przedstawia **4-stopniowy protokół**: 1) *obserwacja* (co się dzieje, bez oceny), 2) *uczucia* (co czuję w tej chwili), 3) *potrzeby* (czego potrzebuję), 4) *prośba do siebie* (co konkretnie zrobię). Ćwiczenie codzienne, 5–10 min, najlepiej rano lub po trudnej sytuacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Rosenberg (2003) podkreśla: **bez samokontaktu nie ma kontaktu z innymi**. Pacjent, który nie potrafi *słuchać* siebie, nie potrafi też usłyszeć drugiego. Pacjenci z PPU często mają długoletni nawyk *nie-słuchania* siebie: tłumią emocje, ignorują potrzeby, walczą z myślami. Samokontakt jest **odwrotnością tego nawyku**: świadome, ciepłe, ciekawe słuchanie tego, co dzieje się we mnie. Mechanizm terapeutyczny: aktywacja prawej półkuli (empatia), aktywacja kory środkowej (samowiedza), redukcja aktywności ciała migdałowatego (lęk). W PPU specyficznie: pacjent, który *rozumie* swoje stany przed epizodem, może *świadomie* wybrać alternatywne działanie. Bez samokontaktu — działa na ślepo, w trybie automatu.

01 = Cztery kroki samokontaktu

1 · OBSERWACJA

co się dzieje — bez oceny

„Jest 22, jestem sam w pokoju, telefon w ręku, otworzyłem stronę pornograficzną i obejrzałem 20 minut materiału.”

Konkret, fakty, bez „jestem żałosny”, „znowu zawiodłem”.

2 · UCZUCIA

co czuję — w ciele i w umyśle

„Czuję wstyd. Czuję smutek. Czuję rozczarowanie sobą. W ciele — ciężko w klatce piersiowej, lekkie mdłości.”

Konkretne emocje + sensacje cielesne. Bez ocen.

3 · POTRZEBY

czego potrzebuję — uniwersalne

„Potrzebuję bliskości, której nie miałem dziś. Potrzebuję ulgi po trudnym dniu. Potrzebuję uznania, że jestem ok.”

Z listy uniwersalnych potrzeb. Czysto, bez strategii.

4 · PROŚBA DO SIEBIE

co konkretnie zrobię — teraz / jutro

„Proszę siebie: zadzwonię jutro do Marka. Pójdę na spotkanie grupy w czwartek. Napiszę dziś w dzienniku, co naprawdę czuję.”

Konkretne, wykonalne, łagodne.



1 · OBSERWACJA

— co dokładnie się działo, bez ocen

2 · UCZUCIA

— co czułem/-am, gdzie w ciele

3 · POTRZEBY

— czego potrzebowałem/-am, uniwersalne

4 · PROŚBA DO SIEBIE

— co konkretnie zrobię

Czego unikać w samokontakcie

Mylenie myśli z uczuciami. „Czuję, że jestem porażką” — to *myśl*, nie uczucie. Uczucie: smutek, wstyd, lęk.

Mylenie strategii z potrzebą. „Potrzebuję porno” — to *strategia*. Potrzeba: ulga, bliskość, uznanie.

Ocena w obserwacji. „Znowu zawiodłem” — to ocena. Obserwacja: „obejrzałem 20 minut porno”.

Niejasna prośba. „Będę się starał” — niejasne. „Zadzwoń jutro o 19 do Marka” — jasne.

Klucz: samokontakt zmienia **strukturę reakcji** na trudne sytuacje. Bez niego: trudna sytuacja → automatyczna reakcja (porno, samokrytyka, izolacja). Z samokontaktem: trudna sytuacja → 5-10 min refleksji 4-stopniowej → *świadomy* wybór działania. Z czasem (8-12 tyg. codziennej praktyki) samokontakt staje się **automatem** — pojawia się w odpowiedzi na trudne uczucia, zanim reakcja zostanie podjęta. Wtedy pacjent zauważa: jego życie staje się *świadome* w sposób, w jaki nie było wcześniej. To jedna z najpotężniejszych zmian w terapii — od bycia *poniesionym* przez automaty do bycia *kierującym* własnymi działaniami.