

Relacje *online*

Sexting, czaty erotyczne, OnlyFans, kontakt z byłą partnerką, śledzenie ekspartnerki. Wszystko to nie jest „typowym PPU” — ale często prowadzi do niego lub je zastępuje.

CZAS: 30 min refleksja Po stabilizacji wstępnej

ŹRÓDŁO: Cooper (1998, „Triple A”); Carnes i wsp. (2001); Hahn (2018)

JAK UŻYWAĆ

Karta dotyczy **relacji online**, które wchodzą w szarą strefę PPU: *sexting*, czaty erotyczne, kontakt z modelkami (OnlyFans, kamerki, instagram „kreatorki”), kontakt z byłymi partnerkami, śledzenie atrakcyjnych osób. Karta: 1) **model Triple A** Coopera, 2) 4 typy ryzykownych relacji online, 3) granice z partnerką, 4) Twoja autoanaliza.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Cooper (1998) wprowadził **model Triple A**: internet daje seksualności *Accessibility* (dostępność), *Affordability* (taniość), *Anonymity* (anonimowość) — co czyni go ryzykownym dla osób z tendencjami PPU. Carnes i wsp. (2001): pacjenci, którzy „tylko” przestali oglądać porno, ale nadal mieli aktywne relacje online — w 70% wracali do pełnego PPU w 12 mies. Hahn (2018): rozróżnienie „porno” vs „kontakt online” jest **sztuczne** dla mózgu uzależnionego — to ten sam wzorec aktywacji. Karta uczy patrzeć na *cały ekosystem* ryzykownych zachowań cyfrowych.

01 = Cztery typy ryzykownych relacji online

1 · PŁATNE TREŚCI INDYWIDUALNE

OnlyFans, kamerki, prywatne wiadomości od modelki. Pozór bliskości („ona pisze do mnie”), w rzeczywistości — контент komercyjny.

Ryzyko: emocjonalna iluzja relacji + duże wydatki.

2 · SEXTING / CZATY EROTYCZNE

Wymiana wiadomości o charakterze seksualnym z osobami spoza relacji — znajomymi, ekspartnerkami, anonimami z aplikacji.

Ryzyko: emocjonalna zdrada, pełna zdrada w toku.

3 · KONTAKT Z EKSPARTNERKAMI

Stalking byłej w mediach społecznościowych, czat „tylko przyjacielski”, spotkania „na kawę”.

Ryzyko: utrzymywanie emocjonalnego portu poza relacją.

4 · NIEWINNY STALKING / PODGLĄDANIE

Codziennie przeglądanie profili atrakcyjnych osób (Instagram, TikTok), zapamiętywanie ich rytmów, niewinne polubienia.

Ryzyko: nawyk konsumpcji obrazu, zastępczy bodziec.

02 ● Test: czy to jest problem

PYTANIE	TAK	NIE
Czy partnerka wiedziałaby, że to robisz? Czy byłaby spokojna?		
Czy aktywność jest spójna z Twoimi wartościami?		
Czy ukrywasz to przed partnerką?		
Czy poświęcasz na to znaczący czas / pieniądze?		
Czy aktywność wywołuje pobudzenie seksualne?		

Jeśli „tak” na 2+ pytania — aktywność prawdopodobnie wymaga ograniczenia / eliminacji jako część pracy nad PPU.

Płatne treści. Pełna abstynencja — żadnych subskrypcji, kamerek, prywatnych wiadomości od modelek.

Ekspartnerki. Brak kontaktu (oprócz koniecznego — dzieci). Usunięcie kontaktów z telefonu. Bez śledzenia w mediach.

Aplikacje randkowe. Usunięte, gdy jesteś w relacji. Nawet „*tylko sprawdzam*” — bez sensu, bez zaufania.

Sexting z innymi. Zero. Każde uzgadnianie romantyczne / erotyczne treści przesyłane do osoby spoza relacji są zdradą.

Stalking / podglądanie. Audyt obserwowanych w mediach. Unfollow „*kreatorek*”. Algorytm nastąpi się dostosuje.

Przyjaźnie seksualizowane. Z dobrą znajomą o intymnych tematach, nasycone flirtem. Granica: czy partnerka by to akceptowała?

KTÓRE Z 4 TYPÓW DOTYCZĄ MNIE OBECNIE

— bądź szczerzy/-a

KONKRETNE KROKI OGRANICZENIA / ELIMINACJI

— co, kiedy, jak

Klucz: Cooper (1998) podkreślał, że **internet zmienił krajobraz seksualnych zachowań kompulsywnych** w sposób fundamentalny. To, co kiedyś wymagało wyjścia z domu, ryzyka społecznego, znacznego wysiłku — dziś jest dostępne w 30 sekund, anonimowo, tanio. *Skala* ryzyka wzrosła wielokrotnie. Pacjent pracujący nad PPU często skupia się tylko na „*klasycznym porno*”, ignorując sexting, OnlyFans, śledzenie atrakcyjnych osób. To *iluzja postępu* — abstynencja od porno przy aktywnym sekstingu daje tylko częściową regenerację układu nagrody. Pełne wyzdrowienie wymaga *całościowej higieny cyfrowej*: porno + płatne treści + sexting + stalking + aplikacje. Po 6–12 mies. takiej higieny — mózg zaczyna naprawdę „*resetować się*”.