

TIP — *szybka regulacja*

Gdy pobudzenie jest 90/100 — żadna refleksja nie zadziała. TIP to 3 zabiegi fizjologiczne, które w 1–3 minuty obniżają pobudzenie. Bez myślenia.

CZAS: 1–5 min w kryzysie Gdy SUDS > 80 **ŹRÓDŁO:** Linehan (2015, DBT Skills Training Manual)

JAK UŻYWAĆ

TIP to akronim 3 zabiegów (z DBT): **T**emperatura, **I**ntensywny wysiłek, **P**aced breathing (rytmiczny oddech). Wszystkie 3 wpływają **fizjologicznie** na układ nerwowy autonomiczny — obniżają pobudzenie szybciej niż jakakolwiek interwencja poznawcza. W PPU stosujemy gdy głód osiąga SUDS 80+ — gdy „nie myślę, tylko sięgam”. TIP daje 1–3 minuty na powrót do możliwości decydowania. Nie zastępuje terapii — jest **narzędziem ratunkowym** w chwili kryzysu.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Linehan (2015) wprowadziła TIP w DBT jako odpowiedź na obserwację: **w wysokim pobudzeniu kora przedczołowa „wyłącza się”** — refleksja, kwestionowanie myśli, defuzja przestają działać. Konieczne jest **najpierw** obniżenie pobudzenia **fizjologicznie**, a **dopiero potem** stosowanie technik poznawczych. Mechanizm: T (zimno na twarz) aktywuje **odruch nurka** (ang. *diving reflex*) — gwałtowne zwolnienie tętna o 10–25%. I (intensywny wysiłek) — wypala krążącą adrenalinę. P (długi wydech) — aktywuje nerw błędny. Skuteczność: w 1–3 minuty SUDS spada z 90 do 30–50. Daje przestrzeń na świadome decyzje.

01 = T · Temperatura — odruch nurka

CO ROBIĆ

Wariant A: miska z zimną wodą (5–10°C, kostki lodu). Wstrzymaj oddech. Zanurz twarz na 15–30 s. Powtarzaj 2–3×.

Wariant B: okład lodowy na twarz (czoło, oczy, policzki) na 30–60 s.

Wariant C (mniej skuteczny): zimny prysznic 30 s na twarz.

KIEDY NIE STOSOWAĆ

- Choroby serca, arytmie, problemy z ciśnieniem
- Choroba Raynauda
- Anorexia / ekstremalna niska masa ciała
- Choroba zatok / ostre infekcje
- Lęk przed wodą / tonięciem

Skonsultuj z lekarzem przed pierwszym użyciem przy wrażliwościach.

02 = I · Intensywny wysiłek — wypalanie adrenaliny

CO ROBIĆ

5–15 minut intensywnego wysiłku — tętno 70–80% maksymalnego:

- Bieg w miejscu, pompki, przysiady
- Burpees (5 serii × 10)
- Skoki z miejsca
- Wbiegnięcie po schodach na 3. piętro
- Szybki marsz / bieg na zewnątrz

Cel: zmęczyć ciało, wypalić krążącą adrenalinę.

WSKAZÓWKI

- Bardziej intensywnie = lepiej (ale bezpiecznie)
- Można w domu — pompki, brzuszki, skoki
- Najlepiej: zmiana otoczenia (wyjście)
- *Nie* spokojny spacer — to *nie* jest intensywne
- Po wysiłku — uważna obserwacja zmiany pobudzenia
- Skonsultuj przy chorobach serca / kontuzjach

03 P · Paced breathing — rytmiczny oddech

CO ROBIĆ — KLUCZOWA ZASADA

Wydech 2x dłuższy niż wdech. To aktywuje nerw błędny, uspokaja serce.

Schemat 4-8:

- Wdech przez nos: **4 sekundy**
- Wydech przez usta: **8 sekund** (długi, kontrolowany)
- Powtarzaj **5-10 minut**

Alternatywa: 4-7-8 (wdech 4, pauza 7, wydech 8).

CO WAŻNE

- **Wydłużaj wydech**, nie wdech — to aktywuje przywspółczulny układ.
- **Spokojnie** — nie hiperwentylacja.
- Brzuch unosi się, nie klatka piersiowa.
- Liczyć w głowie lub aplikacja medytacyjna (np. Calm, Breathwrk).
- Mierz SUDS przed i po — średnio spada o 30-40 punktów.

04 Twój plan TIP w kryzysie

MÓJ WARIANT T

— gdzie mam dostęp do zimnej wody / lodu, kiedy

MÓJ WARIANT I

— jaki rodzaj wysiłku, ile, gdzie

MÓJ WARIANT P

— jaki schemat oddechu, jak liczę

MÓJ PRÓG URUCHOMIENIA TIP

— przy jakim SUDS / jakie sygnały

Ważne — TIP wymaga ćwiczenia: nie używaj go pierwszy raz w prawdziwym kryzysie. **Przećwicz w spokoju 2-3 razy**, by ciało знаło schemat. Potem w kryzysie ciało wykona automatycznie, bez „myślenia jak to zrobić”. Linehan podkreśla: w kryzysie mózg ma *1 prostą instrukcję*, której nauczył się wcześniej. Skomplikowane plany nie działają w pobudzeniu 90/100.

Klucz: Linehan (2015) zwraca uwagę, że **TIP nie rozwiązuje problemu** — daje 1-3 minuty na włączenie świadomej decyzji. To *most* między pobudzeniem a refleksją. Po TIP dopiero stosujesz inne techniki: kontakt z osobą, defuzja, ekspozycja, plan kryzysowy. Sam TIP nie wystarczy. Ale bez TIP — w 90/100 inne techniki nie działają. Mechanizm fizjologiczny: T aktywuje odruch nurka (zwolnienie tętna o 10-25% w 30 s), I wypala adrenalinę przez wysiłek, P aktywuje nerw błędny przez przedłużony wydech. Wszystkie trzy są *biologiczne*, nie psychologiczne — to ich siła.