

Cykl *wstydu* w PPU

Wstyd po epizodzie wydaje się „karać” za PPU — ale paradoksalnie napędza kolejny epizod. To spirala, w której wstyd jest motorem, nie hamulcem.

CZAS: 30 min refleksja Po analizie wzorca epizodów

ŹRÓDŁO: Brown (2012, „Daring Greatly”); Gilbert (2009, CFT); Gilbert (2017)

JAK UŻYWAĆ

Karta wyjaśnia **cykl wstydu** w PPU — paradoksalny mechanizm, w którym *wstyd po epizodzie* nie zatrzymuje, tylko **napędza** kolejne epizody. Karta przedstawia: 1) *pętlę wstydu* (4 etapy), 2) różnicę między *wstydem* (toxic) a *poczuciem winy* (funkcjonalnym), 3) jak rozpoznać u siebie, 4) wstęp do pracy nad wstydem (pełna terapia w karcie *Autosympatia* (CFT)).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Brown (2012, na podstawie 13 lat badań jakościowych) podkreśla różnicę: **wstyd** mówi „*jestem zły*” (atak na tożsamość), **poczucie winy** mówi „*zrobiłem coś złego*” (atak na zachowanie). Wina motywuje do zmiany. Wstyd **paraliżuje** — i napędza ucieczkę. Gilbert (2009, twórca CFT — Compassion Focused Therapy) wykazał, że pacjenci z PPU są **silnie** nasyceni wstydem: 70–85% raportuje wstyd jako dominującą emocję po epizodzie (Reid 2011). Paradoks: pacjent *chce* się odciąć od porno → wstyd po epizodzie ma być „karą” → ale wstyd buduje napięcie → napięcie szuka ucieczki → pierwsza dostępna ucieczka = porno → cykl się zamyka. **Bez przerywania cyklu wstydu** klasyczna terapia ma ograniczoną skuteczność.

01 = Cykl wstydu — 4 etapy

1
Epizod
sięgnięcie po porno

2
Wstyd
„jestem zły, zboczeniec”

3
Izolacja
ukrywanie, „

nie zasługuję” 4 **Napięcie + ulga** szuka ucieczki → porno cykl wraca — wstyd nie hamuje, tylko napędza

02 Wstyd vs poczucie winy — kluczowa różnica

WSTYD (TOXIC)

„Jestem zły / zboczony / wadliwy”

Atak na **tożsamość**. Mówi: jestem złą osobą.

Reakcja: *ukryć, uciec, znieczulić się*.

Energia: wycofanie, paraliż.

Napędza PPU — bo szuka znieczulenia.

POCZUCIE WINY (FUNKCJONALNE)

„Zrobiłem coś, co nie pasuje do moich wartości”

Atak na **zachowanie**. Mówi: ta akcja była zła.

Reakcja: *naprawić, uczyć się, zmienić*.

Energia: aktywność, zmiana.

Hamuje PPU — bo motywuje do zmiany.

03 Twój cykl wstydu — autoanaliza

PO EPIZODZIE — CO DOKŁADNIE SOBIE MÓWIĘ

— treść samokrytycznych myśli

CZY TO WSTYD („JESTEM ZŁY”) CZY WINA („ZROBIŁEM COŚ ZŁEGO”)

— ważne rozróżnienie

CO ROBIĘ PO EPIZODZIE

— izoluję się, ukrywam, mówię komuś, idę spać

JAK DŁUGO TRWA WSTYD PO JEDNYM EPIZODZIE

— godziny, dni, tygodnie

04 Wstępne wyjście z cyklu wstydu — trzy kroki

1 · NAZWIJ

„To jest wstyd” — zauważ. Brown podkreśla: nazwanie wstydu zmniejsza jego siłę o 30–40%. Wstyd żyje w cieniu, w świetle słabnie.

2 · PRZEKSZTAŁĆ W WINĘ

Zmień „jestem zły” na „zrobiłem coś, co nie pasuje do moich wartości”. Konkretna akcja zamiast tożsamości.

3 · POŁĄCZ Z KIMŚ

Wstyd umiera w obecności nieoceniającego człowieka. Powiedz osobie z sieci wsparcia. Terapia, grupa, partner zaufany.

Następny krok: pełna praca z wstydem wymaga **autosympatii (CFT)** — terapii skupionej na samowspółczuciu Paula Gilberta. Karta „Autosympatia (CFT)” przedstawia konkretne ćwiczenia: wewnętrzny mądry rozmówca, list z autosympatią, ćwiczenia ciała aktywujące układ uspokajający (mowa, dotyk, oddech). Wstyd nie znika sam — wymaga aktywnego budowania alternatywnego głosu w głowie.

Klucz: Brown (2012) na podstawie badań wykazała, że **wstyd jest najczęstszym ukrytym wyzwalaczem** uzależnień i zachowań kompulsywnych. Pacjenci często nie rozpoznają wstydu jako takiego — czują „złe samopoczucie”, „nic nie idzie” — a to wstyd działa pod warstwą. Świadomość cyklu wstydu jest *fundamentalna*: dopóki pacjent uważa, że wstyd „karze” za PPU, będzie go aktywnie wzmacniał (samokrytyką, ruminacjami). Gdy zobaczy, że wstyd *napędza* PPU — naturalnie zacznie się od niego uwalniać. To jedna z najważniejszych *klinicznych zmian* w terapii PPU: wstyd przestaje być sojusznikiem (jak myślał pacjent), staje się przeciwnikiem do zauważenia i rozbrojenia.