

Surfowanie *głodu*

Głód nie jest stały — to fala. Rośnie, osiąga szczyt, opada. Surfowanie głodu uczy patrzeć na falę zamiast w niej tonąć. Każdy głód trwa 20–30 minut.

CZAS: 20–40 min jedna fala Codzienne ćwiczenie

ŹRÓDŁO: Marlatt & Donovan (1985); Bowen i wsp. (2010, MBRP)


JAK UŻYWAĆ

Surfowanie głodu (ang. *urge surfing*) — technika wprowadzona przez G. Alana Marlatta w terapii uzależnień, rozszerzona w MBRP (profilaktyka nawrotów oparta na uważności; Bowen 2010). Uczy traktować głód jako **falę**, którą się obserwuje, a nie zwalcza. Karta przedstawia: 1) **kształt fali głodu**, 2) co dzieje się w 4 fazach, 3) **postawę surfera** (uważna obserwacja bez reakcji), 4) ćwiczenie praktyczne, 5) co działa, co nie działa.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Bowen i wsp. (2010, MBRP) wykazali w RCT n=168, że pacjenci nauczeni surfowania głodu mają o **54% niższy wskaźnik nawrotu** niż grupa kontrolna w 12-miesięcznej obserwacji. Mechanizm: pacjent uczy się *doświadczalnie*, że głód **mija sam** w 20–30 minut. Bez tego doświadczenia pacjent *wierzy*, że głód „*się nie skończy, dopóki nie sięgnę*” — i sięga. Surfowanie obala tę wiarę przez doświadczenie. Marlatt zauważył: walka z głodem **zwiększa** głód (efekt białego niedźwiedzia, Wegner 1994); obserwacja bez reakcji — *osłabia* go. To paradoksalne, ale empirycznie potwierdzone.

01 = Kształt fali głodu



Większość fal głodu trwa **20–30 minut**. Szczyt — około 10–15 min po wyzwalaczu. Potem powolne opadanie. Jeśli *nie nakarmisz* głodu (nie obejrzysz porno) — fala minie sama. Jeśli nakarmisz — wzmacniasz ścieżkę, kolejna fala będzie silniejsza.

02 ☉ Cztery fazy fali — co dzieje się

1 · NARASTANIE (0–10 MIN)

Pojawia się myśl, pobudzenie rośnie, pojawia się fantazja, ręka sięga po telefon. SUDS rośnie 0 → 70.

Postawa: zauważ, nazwij — „*oto fala*”.

2 · SZCZYT (10–15 MIN)

Najsilniejsze pobudzenie. SUDS 80–95. „*Nie wytrzymam*”, „*tylko teraz*”. Najtrudniejszy moment.

Postawa: nie reaguję, obserwuję, wiem, że za chwilę zacznie opadać.

3 · OPADANIE (15–25 MIN)

Pobudzenie powoli spada. SUDS 80 → 40. Pacjent czuje „*aha, już mniej*”. Pewność rośnie.

Postawa: obserwuj, doświadcz, że działa.

4 · SPOKÓJ (25–40 MIN)

SUDS 20 → 10. Fala minęła. Możliwe lekkie echo, ale nieproblematyczne.

Postawa: zauważ, że przeszło. Naucz mózg: „*fala minęła sama*”.

CO ROBI SURFER

- Nie walczy z falą — wie, że to przegra
- Nie ucieka od fali — wie, że przyjdzie kolejna
- **Stoi na desce** — obserwuje, dostosowuje się
- Pozwala fali być, ale nie daje się jej zwalić
- Wie, że *każda fala minie*
- Akceptuje, że surfowanie boli (mokro, zimno, męczące) — ale jest możliwe

CZEGO NIE ROBI SURFER

- Nie tłumi fali („*nie myśl o porno*”) — to ją wzmacnia
- Nie analizuje fali („*dla czego znowu?*”) — to przedłuża
- Nie szuka rozproszenia agresywnie („*byle co, byle myśleć inaczej*”) — to chaos
- Nie ocenia się („*znowu jestem słaby*”) — dodaje wstyd
- **Nie wsiada** w falę (nie sięga po porno) — to wzmacnia ścieżkę

✎ Twoje ćwiczenie — pierwsza fala

Następnym razem, gdy pojawi się głód, *nie* sięgaj od razu po strategię. **Najpierw zauważ falę.** Wypełnij arkusz po zakończeniu.

WYZWALACZ

— *co było przed falą*

CZAS TRWANIA FALI

— *od pojawienia do ustąpienia*

SUDDS NA SZCZYCIE

— *maksymalna intensywność*

CO CZUŁEM/-AM W CIELE

— *gdzie się manifestowała*

CO POMOGŁO MI NIE ZAREAGOWAĆ

— *co działało*

CZEGO SIĘ NAUCZYŁEM/-AM

— *najważniejszy wniosek*

Klucz: Bowen i wsp. (2010) w MBRP (profilaktyka nawrotów oparta na uważności) pokazują, że surfowanie głodu działa dopiero **po 5-10 doświadczeniach**. Pierwsza fala bez sięgnięcia jest najtrudniejsza — pacjent *nie wierzy*, że minie. Druga już z trochę większą pewnością. Po dziesiątej fali — wiarygodność: „*aha, naprawdę mija sama*”. To *doświadczalna wiedza*, której nie da się zastąpić argumentacją. Mózg uczy się empirycznie: głód nie jest groźny, mija sam, nie wymaga reakcji. To zmienia *fizjologię* reakcji na wyzwalacz — z czasem fale stają się słabsze i krótsze.