

Sztuka, *muzyka*, *ruch*

Alternatywne ścieżki ekspresji, gdy słowa nie wystarczają. Skuteczne zwłaszcza w objawach negatywnych. NICE rekomenduje rozważenie. Cel: wyrażenie, nie estetyka.

CZAS: 15 min 1–2× tygodniowo · po stabilizacji

ŹRÓDŁO: Crawford i in. (2012, MATISSE); Geretsegger i in. (2017, Cochrane music); Gold i in. (2009)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **trzy główne typy** terapii ekspresji używane w psychozie (sekcja 1), zrozum **dlaczego niewerbalna ekspresja** bywa skuteczniejsza w niektórych obszarach (sekcja 2) i sprawdź, **co dostępne** w Polsce (sekcja 3). W sekcji 4 — własna decyzja, którą formę chcesz spróbować.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Geretsegger i in. (2017, Cochrane meta-analiza 18 RCT): muzykoterapia redukuje objawy ogólne ($d = 0,58$) i poprawia funkcjonowanie społeczne. Crawford i in. (2012, badanie MATISSE, jedno z największych RCT terapii sztuką w psychozie): arteterapia poprawia objawy negatywne i funkcjonowanie społeczne. NICE (2014) rekomenduje rozważenie terapii sztuką dla pacjentów z dominującymi objawami negatywnymi lub trudnościami werbalnymi. Mechanizm: **niewerbalna ekspresja** omija blokadę słowną (alogia, trudność z nazwaniem doświadczeń psychotycznych) i pozwala na *integrację doświadczeń przedwerbalnych*. Sztuka nie jest *zamiast* terapii rozmownej — jest *obok* i często ją uzupełnia.

01

Trzy typy terapii ekspresji

ARTETERAPIA

malarstwo, rysunek, kolaż

Wyrażanie doświadczeń *obrazem* — głosów, lęków, wewnętrznych światów. Praca z symbolem, gdy słowa są niewystarczające.

Najsilniejsze dowody dla objawów negatywnych (MATISSE 2012).

MUZYKOTERAPIA

słuchanie, granie, śpiew

Regulacja emocji przez dźwięk. Wyraz przedwerbalny.

Improwizacja na instrumentach (nie wymaga umiejętności).

Najsilniejsze dowody w meta-analizie Cochrane (Geretsegger 2017): $d = 0,58$.

DRAMATOTERAPIA & RUCH

psychodrama, choreoterapia

Praca z ciałem, ruchem, rolami. Eksperymentowanie z innymi sposobami bycia w świecie. Pomaga w wycofaniu społecznym, dysocjacji od ciała. Mniej zbadane, ale obiecujące.

02

DLACZEGO niewerbalna ekspresja bywa silniejsza

OMIJA ALOGIĘ

Wielu pacjentów ma *alogię* (zubożenie mowy) lub trudność z nazwaniem doświadczeń. Sztuka pozwala wyrazić to, co trudno powiedzieć słowami.

INTEGRACJA PRZEDWERBALNA

Trauma i wczesne doświadczenia często zapisane są *przed* rozwojem mowy. Niewerbalne formy docierają tam, gdzie język nie sięga.

AKTYWIZACJA PRZEZ TWORZENIE

Sam akt *tworzenia* aktywizuje — przeciwdziała awolacji. Mózg przetwarza nagrodę inaczej niż w przyjemności konsumpcyjnej.

MNIEJ PRESJI „POPRAWNOŚCI”

W rozmowie pacjent boi się „*powiedzieć źle*”. W sztuce — nie ma „*złych*” odpowiedzi. Mniejsza obronność, więcej dostępu do materiału psychicznego.

03 Co dostępne w Polsce

W INSTYTUCJACH

- **Oddziały dzienne psychiatryczne** — najczęściej oferują arteterapię, muzykoterapię, choreoterapię
- **Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ)** — często w programie
- **Środowiskowe Domy Samopomocy** — regularne zajęcia
- **Niektóre CZP** — w ramach programu rehabilitacji

PRYWATNIE I NGO

- **Pracownie arteterapeutyczne** w większych miastach
- **Fundacje** oferujące grupy ekspresji (Pracownia Sztuki Wglądu, fundacje regionalne)
- **Studia muzyczne** z muzykoterapeutami
- **Polski Instytut Psychodramy** w niektórych miastach

04 Co spróbuję

Nie musisz wybierać „*najbardziej skutecznej*” formy — wybierz to, co Cię *ciekaw*i. Motywacja jest ważniejsza niż dowody w meta-analizach. Można zacząć samodzielnie (rysowanie w domu, słuchanie muzyki) zanim trafisz do grupy.

KTÓRA FORMA MNIE CIEKAWI

— sztuka, muzyka, dramat, ruch, coś innego

PIERWSZY KROK W TYM TYGODNIU

— samodzielnie albo w grupie

Klucz: nie musisz „*umieć*” rysować, grać ani tańczyć — terapia ekspresji **nie jest lekcją sztuki**. To przestrzeń na wyrażenie tego, co trudno powiedzieć słowami. Crawford MATISSE (2012, RCT z 417 pacjentami): efekty arteterapii widoczne były głównie w obszarach *funkcjonowania społecznego i objawów negatywnych* — nie w halucynacjach czy urojeniach. To znaczy: terapie ekspresji **uzupełniają** CBTp i farmakoterapię w obszarach, gdzie te są słabsze (objawy negatywne, izolacja, alogia). Nie zastępują leczenia — wzbogacają go. Dla wielu pacjentów grupa arteterapii jest *pierwszym miejscem*, gdzie nie czują się sami z doświadczeniem psychozy.