

Mapa wyzwalaczy

Konkretne sygnały zewnętrzne i wewnętrzne, które uruchamiają reakcję traumatyczną. Mapowanie ich w spokoju daje świadomość — pierwsze narzędzie odzyskiwania kontroli nad swoim systemem nerwowym.

CZAS: 45 min · wypełnienie Aktualizacja co miesiąc w terapii

ŹRÓDŁO: Foa & Rothbaum (2007, PE); Rauch (2018)

JAK UŻYWAĆ

Wyzwalacz (ang. *trigger*) to **bodziec, który aktywuje reakcję traumatyczną**: flashback, panikę, dysocjację, fale lęku lub wycofanie. Wyzwalacze dzielimy na **zewnętrzne** (sensoryczne — zapach, dźwięk, widok, dotyk; sytuacyjne — miejsca, ludzie, daty) i **wewnętrzne** (myśli, emocje, doznania w ciele, sny). Karta to systematyczne mapowanie Twoich osobistych wyzwalaczy + hierarchia od najłagodniejszych do najtrudniejszych + zaplanowane reakcje. Wypełnij w *spokojnym czasie*, najlepiej z terapeutą — niektóre wyzwalacze same w sobie mogą wywołać reakcję.

DLACZEGO TO DZIAŁA

W PTSD ciało migdałowe zostaje **nadwrażliwe** na bodźce, które wcześniej towarzyszyły traumie. Mózg klasyfikuje je jako „sygnały zagrożenia” — nawet gdy obecna sytuacja jest bezpieczna. To nie jest błąd Twojego myślenia — to *biologiczna pamięć ciała*. Foa i wsp. (2007) w protokole PE pokazali, że **identyfikacja wyzwalaczy + stopniowa ekspozycja** daje *najsilniejszy efekt* wśród elementów terapii. Mechanizm: kiedy znasz wyzwalacze i przewidujesz reakcję, kora przedczołowa może *wstępnie aktywować się* i zmniejszyć siłę reakcji ciała migdałowego. To różnica między „nagłą falą znikąd” a „przewidywalnym sygnałem, na który mam plan”.

01 Pięć kategorii — zaznacz swoje

1 · SENSORYCZNE — ZMYŚŁY

- ☐ Konkretne zapachy (perfumy, alkohol, dym, jedzenie)
- ☐ Dźwięki (krzyk, syreny, trzask, ton głosu)
- ☐ Widoki (kolory, ubrania, układ pokoju, pojazdy)
- ☐ Dotyk (faktura, temperatura, ucisk)
- ☐ Smaki (związane z miejscem traumy)

2 · SYTUACYJNE — MIEJSCA I LUDZIE

- ☐ Konkretne miejsca lub rodzaje miejsc
- ☐ Tłumy / pustki
- ☐ Ciemność / oświetlenie
- ☐ Konkretne osoby lub typy osób
- ☐ Pewne pojazdy lub przestrzenie zamknięte

3 · CZASOWE — DATY, SEZONY

- ☐ Rocznice zdarzenia (świadomie lub nie)
- ☐ Sezony, pora dnia / pora roku
- ☐ Święta, uroczystości
- ☐ Pewne dni tygodnia
- ☐ Określone godziny (np. wieczór, świt)

4 · WEWNĘTRZNE — MYŚLI, EMOCJE

- ☐ Określone myśli („to zaraz się stanie”)
- ☐ Emocje (gniew, bezradność, lęk)
- ☐ Doznania w ciele (tętno, duszność, gorąco)
- ☐ Sny / przebudzenia
- ☐ Sytuacje wzbudzające poczucie bezsilności

5 · RELACYJNE I KONTEKSTOWE

- ☐ Konfrontacja, krzyk
- ☐ Bycie samym/-ą
- ☐ Bliskość fizyczna od kogoś
- ☐ Sytuacje wymagające zaufania
- ☐ Bycie obserwowanym/-ą
- ☐ Bezsilność wobec autorytetu
- ☐ Sytuacje seksualne
- ☐ Brak kontroli nad sytuacją

02 Moja hierarchia — od najłagodniejszego do najtrudniejszego

Wypisz 8–10 swoich wyzwalaczy. Każdy oceń w skali 0–10 (SUDS, ang. *Subjective Units of Distress*): jak silna reakcja u Ciebie. Posortuj od najniższego do najwyższego.

NR	WYZWALACZ (KONKRETNIE)	SUDS 0–10	TYPOWA REAKCJA U MNIE
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

03 Trzy strategie wobec wyzwalacza

A · TYMCZASOWE UNIKANIE

W okresie stabilizacji (pierwsze tygodnie–miesiące pracy), *tylko dla najsilniejszych wyzwalaczy* (SUDS 8–10). To **nie** rozwiązanie długoterminowe — bo unikanie utrwala PTSD.

B · PRZYGOTOWANIE + UGRUNTOWANIE

Dla średnich wyzwalaczy (SUDS 4–7). Wiesz, że wystąpi → przed wejściem aktywujesz ugruntowanie 5-4-3-2-1, masz apteczkę sensoryczną, znasz drogę wyjścia. Sygnał: *jestem przygotowany/-a*.

C · STOPNIOWA EKSPOZYCJA

Dla łagodnych wyzwalaczy (SUDS 1–3) — w terapii ekspozycyjnej. Świadome, powtarzane kontaktowanie się z wyzwalaczem w bezpiecznym kontekście. *To w terapii*, nie samodzielnie.

Klucz: unikanie wyzwalaczy działa krótkoterminowo i utrwala objawy długoterminowo. To paradoks PTSD: im więcej unikasz, tym silniejsze stają się reakcje. Foa i wsp. (2007) pokazali, że pacjenci pozostający w unikaniu mają w 5-letniej obserwacji **3-krotnie wyższe** ryzyko chronicznego PTSD niż ci, którzy przeszli pracę ekspozycyjną. Mapa wyzwalaczy to nie lista „czego unikać” — to lista *materiału do stopniowej pracy w terapii*. Bez mapy nie ma trafnej ekspozycji.