

Eksperyment *bezpieczeństwa*

W PTSD utrzymujesz wiele „zachowań bezpieczeństwa” (sprawdzanie, unikanie, kontrolowanie). Wydają się chronić — w rzeczywistości utrzymują lęk. Test: co stanie się bez nich.

CZAS: 45 min na eksperyment **CHARAKTER:** ekspozycja, redukcja unikania

ŹRÓDŁO: Salkovskis (1991); Wells (1997)

JAK UŻYWAĆ

Wybierz **jedno** konkretne zachowanie bezpieczeństwa do testowania. Sformułuj przewidywanie: „jeśli nie zrobię X, to stanie się Y”. Oceń pewność (0-100%). Wykonaj sytuację bez tego zachowania w bezpiecznym kontekście. Sprawdź, co się stało faktycznie. Powtórz 5-10 razy — zachowanie bezpieczeństwa staje się opcjonalne.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Salkovskis (1991): „zachowanie bezpieczeństwa zapobiega **uczeniu się** — dopóki je wykonujesz, nie sprawdzasz, czy zagrożenie naprawdę istnieje”. Wells (1997): kluczowe odkrycie — „było bezpiecznie nie dzięki temu zachowaniu, ale dlatego, że nie było realnego zagrożenia”. Bez tego sprawdzenia pacjent pozostaje w pętli „było bezpiecznie, bo to robiłem”.

01 Częste zachowania bezpieczeństwa w PTSD

Zaznacz, które rozpoznajesz u siebie. Wybierz jedno do testowania.

☐ **Skanowanie** — sprawdzanie wyjść, śledzenie ludzi, ciągle oglądanie się za siebie, kontrola dźwięków otoczenia.

☐ **Unikanie** — konkretnych miejsc, ludzi, sytuacji, godzin, środków transportu, ciemności, samotności.

☐ **Sprawdzanie** — drzwi, okna, kamery, telefon, pojazdy parkingu, otoczenie domu.

☐ **Talizmany** — noszenie gazu pieprzowego, lekarstw, telefonu „na wszelki wypadek”, konkretnej osoby w pobliżu.

☐ **Mentalne** — ciągle „planowanie ewakuacji”, powtarzanie zasad bezpieczeństwa w głowie, modlitwy ochronne.

☐ **Towarzyszące** — wymaganie obecności konkretnej osoby, informowanie o każdym ruchu, „na wypadek, gdyby coś się stało”.

02 Przykład eksperymentu

Zachowanie bezpieczeństwa: Zawsze siadam plecami do ściany w restauracji.

Przewidywanie: „Jeśli usiądę bokiem/twarzą do wejścia, będę miał atak paniki, nie zauważę zagrożenia w porę”.

Pewność: 75%.

Eksperyment: Restauracja o spokojnej porze, siadam twarzą do wnętrza, plecami do drzwi. 30 minut.

Rzeczywisty wynik: Napięcie 6/10 przez 5 min, potem 3/10. Nie miałem ataku paniki. Nic strasznego się nie stało.

Wniosek: Przewidywanie nie było dokładne. Zachowanie bezpieczeństwa nie chroniło — utrzymywało lęk.

03 Mój eksperyment — pojedynczy

Wypełnij przed wykonaniem. Po eksperymencie wróć i dokończ.

1 • ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

które testuję

2 • PRZEWIDYWANIE

„jeśli go nie zrobię, to się stanie...”

Pewność

przewidywania

0%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100%

3 • KONTEKST EKSPERYMENTU

gdzie, kiedy, z kim — bezpieczny kontekst

4 • RZECZYWISTY WYNIK

co się faktycznie stało

5 • WNIOSKI

co się nauczyłem/-am

04 Powtórzenia — eksperyment 5–10 razy

Pojedyncze wykonanie nie wystarcza — efekt rośnie z powtórzeniami.

#	DATA	KONTEKST	PRZEWIDYWANIE ZREALIZOWANE? <i>tak / nie</i>	NAPIĘCIE PO <i>0–10</i>
1				
2				
3				

Klucz: Wells (1997): „zachowania bezpieczeństwa są jak parasol w słoneczny dzień — nie szkodzą, ale przekonują, że bez nich byłby deszcz. Mózg nigdy nie sprawdza, czy słońce wystarczy”. Powtarzaj eksperymenty.