

Plan *po sesji*

Sesje ekspozycji są emocjonalnie intensywne. Plan na pierwsze godziny po wyjściu z gabinetu zwiększa skuteczność terapii i zmniejsza ryzyko reaktywności w domu lub pracy.

CZAS: 4–6 h po sesji Plan opracowany zawczasu **ŹRÓDŁO:** Foa, Hembree & Rothbaum (2007, PE manual)

JAK UŻYWAĆ

Po sesji ekspozycyjnej (PE, EMDR) ciało jest **w trakcie habituacji**: SUDS spadło z 80 do 40 w sesji, ale pamięć traumatyczna pozostaje aktywna przez kilka godzin. **Plan na 4–6 godzin po sesji:** **1) krótki transport / spacer** (nie prowadź samochodu jeśli intensywna sesja), **2) lekki posiłek + woda**, **3) niska stymulacja** (bez intensywnych spotkań, ważnych decyzji), **4) ugruntowanie + ruch** (lekki spacer, joga, rozluźnienie), **5) wsparcie** (osoba bliska wie o sesji), **6) słuchanie nagrania** (jeśli PE) — najlepiej tego samego dnia, w spokoju.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Foa i wsp. (2007) opisali, że **pierwsze 24 godziny** po sesji ekspozycyjnej są **kluczowe dla konsolidacji**: w tym czasie mózg utrwała nowe skojarzenie (bodziec — bezpieczeństwo). Aktywności w tym okresie wpływają na efekt sesji. Intensywna stymulacja (kłótnia, alkohol, brak snu) może *zaburzyć konsolidację* i osłabić efekt. Z drugiej strony — pełne wycofanie się też nie pomaga (mózg potrzebuje wracać do tu i teraz). Plan post-session care to **kompromis**: lekka aktywność, niska stymulacja, kontakt z bliskimi, regularny rytm dnia. To nie luksus — to integralna część protokołu. Pacjenci, którzy stosują plan, raportują **30% szybszy spadek SUDS** przy kolejnych słuchaniach nagrania i lepsze samopoczucie w dniu sesji.

01 Pierwsze godziny po sesji — co planować

+ 0–30 MIN · POWRÓT

Nie prowadź samochodu przez pierwsze 30 min po intensywnej sesji. Komunikacja publiczna, taksówka, spacer. Jeśli przyjeżdża po Ciebie ktoś bliski — krótka rozmowa o niczym, niekoniecznie o sesji.

+ 30 MIN–1 H · POSIŁEK

Lekki, znany. Zupa, kanapka, owoc. Sesja zużywa *glukozę* w korze przedczołowej — uzupełnienie pomaga. Woda regularnie. **Nie alkohol.**

+ 1–3 H · NISKA STYMULACJA

Bez ważnych spotkań, decyzji, kłótni. Spokojna aktywność: spacer, lektura znanej książki, oglądanie czegoś znajomego, gotowanie. *Nie podejmuj nowych projektów* w tym oknie.

+ 3–6 H · SŁUCHANIE NAGRANIA (PE)

W spokojnym miejscu. Słuchaj całego nagrania bez przewijania. Mózg *w tym samym dniu* najsilniej konsoliduje materiał. SUDS notuj: przed, w trakcie najwyższy, po.

+ 6 H–WIECZÓR · RYTM DNIA

Normalna kolacja. Spokojny wieczór. Pora snu jak zwykle — nie wcześniej, nie później. Wysokiej jakości sen jest niezbędny do konsolidacji pamięci.

02 ✕ Czego unikać w dniu sesji

ALKOHOL I NARKOTYKI

24 godziny abstynencji przed i 24 po sesji. Alkohol blokuje konsolidację pamięci, narkotyki zaburzają habituację.

WAŻNE DECYZJE

„Skoro jestem rozemocjonowany/-a, to porozmawiam z szefem o awansie.” *Nie tego dnia.* Decyzje życiowe przekładaj na 24-48 h po sesji.

KONFLIKTY

Sesja obniża próg drażliwości. Konflikt z partnerem, dzieckiem, kolegą — przełóż lub odejdź.
„Porozmawiamy o tym jutro” — zdanie ratujące.

ANALIZA SESJI

„Co to znaczyło? Co teraz?” — to praca na *następną sesję*, nie na ten wieczór. Analiza zaraz po wzmacnia ruminację.

03 \ Mój plan na dzień sesji

Sesje są w dni: _____ godziny: _____

Powrót do domu: _____ (auto / komunikacja / pieszo / odbiera mnie _____)

Posiłek po sesji (znany, lekki): _____

Aktywność na resztę dnia (3 opcje):

1. _____
2. _____
3. _____

Osoba bliska wiedząca o sesji: _____ tel.: _____

Czego unikam w dniu sesji: _____

Klucz: sesja ekspozycyjna to *dwa-pięć procent* tygodnia, ale aktywuje pamięć traumatyczną na 24-48 godzin. **Pozostałe 95% tygodnia decyduje o tym, jak dobrze ten materiał się konsoliduje.** Plan post-session care to nie luksus, lecz integralny element protokołu. Pacjenci, którzy go ignorują, często raportują „terapia działa, ale wracam zmęczony/-a i kłócę się z partnerem” — to nie wina ekspozycji, to brak planu po niej.