

Drabina *ekspozycji*

Hierarchia sytuacji społecznych ułożona od najmniej do najbardziej trudnej. Zaczynasz od dołu, wspinasz się jeden szczebel naraz — aż lęk przy danej sytuacji spada do 3/10.

CZAS: 30 min budowy + 2-3 miesiące pracy Powtórz każdy szczebel 3-5 razy

ŹRÓDŁO: Heimberg (2002); Hofmann & Otto (2008)

JAK UŻYWAĆ

1 · Wypisz 10-15 sytuacji społecznych, których unikasz lub robisz z dużym lękiem. **2** · Przypisz każdej liczbę 0-10 — przewidywany lęk. **3** · Ułóż od najniższej do najwyższej. **4** · Zaczynij od szczebla, w którym przewidujesz lęk 3-5/10 (nie od najłatwiejszego). **5** · Powtórz każdą sytuację 3-5 razy, aż lęk spadnie do 3/10. **Wtedy** przechodzisz wyżej.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Unikanie jest **paliwem** lęku społecznego. Każda sytuacja, której unikasz, potwierdza w mózgu „to było groźne, dobrze, że uciekłem/-am”. Ekspozycja stopniowana odwraca to: mózg uczy się, że *nic złego się nie dzieje*, gdy zostajesz w sytuacji. Skuteczność ekspozycji to $NNT \approx 2,5$ w SAD (Hofmann i wsp. 2012) — to jedno z najbardziej skutecznych narzędzi w psychoterapii w ogóle.

01 Trzy zasady budowy drabiny

1 · KONKRET

Nie „rozmowa z ludźmi” — tylko „zapytać sąsiadkę o godzinę”. Każdy szczebel musi być *jedną* sytuacją, którą można zrobić raz w tym tygodniu.

2 · REALNOŚĆ

Sytuacja musi być **dostępna** — w Twoim mieście, tym tygodniu, bez zorganizowania wydarzenia. „Wystąpić na TEDx” — nie. „Zadać pytanie na zebraniu zespołu” — tak.

3 · BEZ ZABEZPIECZEŃ

W każdej sytuacji **nie używasz** swoich zachowań zabezpieczających (np. nie ćwiczysz kwestii z góry, nie ściskasz kubka, patrzysz w oczy). To kluczowe — ekspozycja z zabezpieczeniami *nie działa*.

Lista poniżej to inspiracja — sytuacji typowych dla lęku społecznego. Wybierz te, które dotyczą Ciebie, i przeformułuj na *swoje konkretne*.

02 Bank pomysłów — sytuacje typowe

LEKKIE · LĘK 2-4/10

- zapytać kogoś o godzinę
- zamówić kawę w nowej kawiarni
- powiedzieć „dziękuję” obsłudze patrząc w oczy
- zadać pytanie kasjerce w sklepie
- pozdrowić sąsiada na klatce

ŚREDNIE · LĘK 4-6/10

- rozpocząć rozmowę z osobą w windzie
- zadać pytanie na zebraniu zespołu
- zwrócić wadliwy produkt w sklepie
- zjeść w restauracji sam/-a
- zadzwonić zamiast napisać

WYŻSZE · LĘK 6-8/10

- poprosić obcą osobę o opinię
- zaprosić znajomego/-ą na kawę
- wygłosić toast w gronie 5 osób
- zgłosić zastrzeżenie do szefa
- zatańczyć przy ludziach

SZCZYT · LĘK 8-10/10

- wygłosić prezentację (10+ osób)
- zacząć rozmowę z atrakcyjną osobą
- zaśpiewać karaoke
- prowadzić zebranie
- wypowiedzieć się publicznie wbrew większości

03 \ Twoja drabina

Wpisz po jednej sytuacji w wiersz, od najłatwiejszej (na dole) do najtrudniejszej (na górze). Kolumna **Lęk** — Twoja przewidywana ocena 0–10. Kolumna **Wykonano** — daty kolejnych prób.

LP.	KONKRETNA SYTUACJA	LĘK 0–10	WYKONANO daty
12			
11			
10			
9			
8			
7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			

04 ✕ Najczęstsze pułapki

Pułapka 1 · Zaczynam za nisko. Sytuacja z lękiem 1–2/10 nie da efektu — mózg się nie nauczy, bo nic nie ryzykował/-a. Startuj od 3–5/10.

Pułapka 2 · Robię raz i idę dalej. Jednorazowa ekspozycja nie przebuduje wzorca. 3–5 *powtórzeń* tego samego szczebla, w różnych dniach, przed przejściem wyżej.

Pułapka 3 · Ucieczka przy szczycie lęku. Jeśli wyjdiesz w momencie maksymalnego lęku, mózg zarejestruje „wyjście = ulga”. Zostań, aż lęk *sam* zacznie opadać (zwykle 20–40 min).

Pułapka 4 · Zachowania zabezpieczające „na minimum”. Mówisz sobie „tylko zaplanuję pierwsze zdanie”. To wystarczy, żeby ekspozycja nie zadziałała. Zero zabezpieczeń = pełna ekspozycja.

Klucz: drabina *nie jest* listą lęków do pokonania — jest planem treningowym dla mózgu. Każde powtórzenie szczebla zmienia chemię reakcji na sytuację. Średni czas pracy z drabiną 12–15 sytuacji: 10–14 tygodni. Wzorzec sukcesu to: 3–5 *powtórzeń* × 12 *szczebli* × *bez zabezpieczeń* (Heimberg 2002; NICE CG159, 2013).