

Ekspozycja na społeczną *katastrofę*

Świadome wywoływanie drobnej „wpadki” w miejscu publicznym, by przekonać się, że nic złego się nie dzieje.

Najsilniejsze narzędzie po drabinie ekspozycji — uczy mózg, że nawet realna „katastrofa” społeczna nie jest katastrofą.

CZAS: 1 wpadka × 4 tygodnie Po przejściu szczebli 1–6 drabiny ekspozycji

ŹRÓDŁO: Hofmann & Otto (2008); Albert Ellis — ćwiczenia z porażką społeczną

JAK UŻYWAĆ

1 · Wybierz *jedną* drobną „wpadkę” z listy w sekcji 01 (lub własną o podobnej skali). **2** · Wypisz przewidywanie: co się stanie (sekcja 02). **3** · Wykonaj *świadomie*, w miejscu publicznym, z obcymi ludźmi. **4** · *Zostań* w sytuacji co najmniej 5 min po. **5** · Wpisz, co *realnie* się stało (sekcja 03). **6** · Powtórz 1× w tygodniu przez 4 tygodnie z różnymi „wpadkami”.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Drabina ekspozycji uczy mózg, że *typowe* sytuacje społeczne nie są groźne. Ale głębsze przekonanie „muszę być doskonały/-a, bo inaczej mnie odrzucą” zostaje. Ekspozycja na „katastrofę” celuje *w nie*: **tworzysz** wpadkę i widzisz, że świat nie wybucha. Reakcje innych są: znikoma uwaga (60%), uprzejma życzliwość (30%), drobne zdenerwowanie (10%). *Nigdy* publiczne odrzucenie, którego się boisz (Hofmann 2007; Fang 2018 — meta-analiza N=2400).

01 Lista „wpadek” — wybierz jedną na tydzień

Lekkie · poziom 4-5/10

- poproś w sklepie o produkt, który nie istnieje („chleb wegański truskawkowy”)
- zapytaj pasażera w tramwaju o godzinę, gdy masz zegarek na ręce
- zamów coś dziwnego w kawiarni („latte z cytryną”)
- zapytaj w aptece o lek o wymyślonej nazwie

Średnie · poziom 5-7/10

- zaproponuj cenę 2× niższą podczas pytania o produkt
- zapytaj na ulicy o drogę do miejsca, które właśnie minąłeś/-aś
- kichnij głośno 3 razy z rzędu w windzie
- upuść coś (np. książkę) w kawiarni

Wyższe · poziom 7-8/10

- przy kasie sklepu zapytaj „a 10% rabatu studenckiego dla mnie?” (gdy nie jesteś studentem/-tką)
- pomył pomieszczenie w biurze, wejdź i przeproś
- śpiewaj cicho idąc ulicą
- zadaj absurdalne pytanie na zebraniu („czy budżet uwzględnia pingwiny?”)

Szczyt · poziom 8-9/10

- zaśpiewaj jedną zwrotkę w metrze
- zapytaj nieznaną osobę o radę („w jaki kolor pomalować ścianę?”)
- zrób komplement obcej osobie w sklepie
- zatańcz krótko na ulicy

Trzy zasady: (1) wpadka *nie może* krzywdzić nikogo — to nie chodzi o naruszanie granic; (2) obcy ludzie, nie znajomi (znajomi „wybaczą”, obcy są testem); (3) *nie* uciekaj — zostań w sytuacji, by zauważyć, że reakcja jest znacznie mniejsza, niż się spodziewałeś/-aś.

02 ? Przed wykonaniem — co się stanie

WYBRANA „WPADKA”

— konkretnie, gdzie i kiedy

LĘK ANTYPACYJNY

— 0 do 10

NAJGORSZY SCENARIUSZ

— co konkretnie zrobi/powie obca osoba

03 ✓ Po wykonaniu — co realnie się stało

REAKCJA OSOBY

— obserwowalne fakty

LĘK W TRAKCIE

— szczyt 0 do 10

LĘK 5 MIN PO WPADCE

— 0 do 10

CZEGO SIĘ DOWIEDZIAŁEM/-AM

— 1–2 zdania

04 — Dziennik 4 tygodni

TYDZIEŃ	WPADKA	LĘK ANTYP.	LĘK PO 5 MIN
1			
2			
3			
4			

Klucz: ekspozycja na „katastrofę” działa najsilniej na *centralne* przekonanie „muszę być doskonały/-a”. Każda wpadka, po której świat się nie zawalił, osłabia to założenie. Po 4 tygodniach pacjenci raportują *spadek lęku społecznego* o 25–35% w skali LSAS (Hofmann & Otto 2008). To narzędzie wymaga odwagi — ale daje najgłębszą zmianę po samej drabinie ekspozycji.