

Analiza wstępna zrzutu danych matryc i profili

Extral Aluminium · Materiał: matryce — dane v2.json · 19.06.2026

Niniejszy dokument stanowi obiektywną analizę techniczną przekazanego pliku danych. Celem jest ocena kompletności informacji oraz możliwości wykorzystania ich w dalszych pracach analitycznych — bez wniosków implementacyjnych na tym etapie.

1. Zakres i charakterystyka pliku

Parametr	Wartość
Rozmiar pliku	ok. 79,5 MB
Format	JSON (lista rekordów)
Liczba profili (indeksów)	10 877
Liczba rekordów matryc	18 656
Średnia liczba matryc na profil	ok. 1,72

Każdy rekord reprezentuje profil aluminiowy (indeks) i zawiera powiązane: piktogram przekroju, właściwości techniczne profilu oraz listę matryc z historią produkcyjną.

2. Struktura danych — główne elementy

Element	Zawartość	Uwagi
indeks / indeksCzesci	Identyfikator profilu (np. E06335)	Klucz główny rekordu
piktogram	Metadane załącznika + pole base64	Obraz przekroju (GIF dominujący)
wlasnosc	19 pól parametrów technicznych	Masa, ścianki, kontrahent profilu, przekrój itd.
matryce[]	Lista egzemplarzy matryc	Status, dostawca, parametry, skuteczność
matryce[].skuteczosc[]	Historia per prasa	Produkcje, przerwania, wskaźnik %

3. Piktogramy profili

Kategoria	Liczba	Udział
Z piktogramem (base64)	10 042	ok. 92%
Bez piktogramu	810	ok. 7%
Brak obiektu piktogram	25	ok. 0,2%

Formaty graficzne: GIF (9 823), JPEG (243), PNG (1). Obrazy są zakodowane w polu base64 i po standardowej normalizacji dają się zdekodować w całości próbki testowej. Piktogramy mają charakter konturu przekroju — bez skali wymiarowej na rysunku.

4. Matryce — pokrycie i parametry

- Profile z co najmniej jedną matrycą: 10 823 (99,5%)
- Profile z wieloma matrycami (>1): 2 632
- Profile bez matryc: 54

Parametr matrycy	Przykładowe wartości / rozkład
Identyfikator	np. E06335-1 (indeks + numer egzemplarza)
Typ	Komorowa (11 748), Płaska (6 733), Shut-off (174)
Liczba otworów	1 (9 602), 2 (4 515), 4 (2 725), 6 (1 109)...
Status (kodStatusu)	GOT, DZLO, WYC, PRA, KOR, POL i inne
Dostawca	kodKontrahenta (np. PHOENIX2, EKSTEK XP)
Masa teo./rzecz.	g/m — pola masaTeoretyczna, masaRzeczywista
Przebieg / żywotność	aktualneZuzycie, zywnosc, pozostalyPrzebieg...

5. Dane o skuteczności produkcji

Pole skuteczność w obrębie matrycy jest tablicą wpisów powiązanych ze stanowiskiem produkcyjnym (prasa, np. PR-7.1). Każdy wpis zawiera m.in.:

- iloscProdukcji — liczba zdarzeń produkcyjnych
- iloscPrzerwanych — liczba przerw
- skuteczność — wskaźnik procentowy

Kategoria	Liczba matryc
Z uzupełnioną historią skuteczności	16 622
Z pustą tablicą skuteczności	2 034

Wskaźnik wymaga doprecyzowania reguł agregacji (np. średnia ważona, zakres pras, okres) przed użyciem w raportach decyzyjnych — definicja biznesowa do ustalenia z Państwem.

6. Dostawcy matryc — najczęstsze kody

Kod kontrahenta	Liczba wystąpień
PHOENIX2	5 286
PHOENIX	3 689
WILKE2	3 439
EKSTEK XP	3 366
KONAR DE	761

EXTRUSION	575
HALEX	454
Pozostali	ok. 1 500

7. Właściwości techniczne profilu (własności)

Oprócz grafiki dostępne są ustrukturyzowane parametry, m.in.: masa teoretyczna [g/m], grubość ścianki [mm], pole przekroju [mm²], długość maksymalna, norma wymiarowa, trudność wykonania oraz kontrahent — właściciel profilu. Pola są spójne we wszystkich rekordach (19 właściwości).

8. Potencjał wykorzystania — wstępna ocena

Na podstawie analizy struktury i pokrycia danych można wskazać następujące obszary, w których materiał wydaje się odpowiedni do dalszych prac:

- Wyszukiwanie podobnych profili — piktogramy w ~92% rekordów; wystarczająca baza do metod porównania kształtu.
- Łączenie profil → matryca → dostawca — relacje są jawne w strukturze JSON; wiele profili ma historię wielu matryc.
- Ocena historycznej efektywności — dane o skuteczności i produkcji obecne u większości matryc; wymaga ustalenia reguł agregacji.
- Parametry uzupełniające — liczba otworów, typ matrycy, masa, grubość ścianki mogą wspierać filtrowanie i walidację wyników podobieństwa.

9. Ograniczenia i kwestie do doprecyzowania

- 810 profili bez piktogramu — analiza wyłącznie graficzna ich nie obejmuje.
- Statusy DZLO / WYC — matryce historyczne; interpretacja w kontekście rekomendacji nowych zleceń.
- Skuteczność per prasa — potrzebna definicja KPI zbiorczego dla matrycy lub dostawcy.
- Kody dostawców — mapowanie na nazwy handlowe (jeśli wymagane w UI).
- Rozmiar pliku (~80 MB) — import jednorazowy możliwy; przy regularnej synchronizacji warto rozważyć format przyrostowy.

10. Podsumowanie

Przekazany zrzut danych charakteryzuje się wysokim stopniem kompletności w zakresie profili, piktogramów, matryc, dostawców oraz historii produkcyjnej. Struktura jest spójna i nadaje się do automatycznego przetwarzania. Kolejnym krokiem — po Państwa akceptacji kierunku — byłaby integracja z narzędziem analitycznym i weryfikacja jakości wyszukiwania podobieństwa na wybranych profilach referencyjnych.