

Poppy seed tea.

PST otrzymujemy poprzez wyplukanie alkaloidów z powierzchni ziaren maku, rozpuszczalnikiem jest woda, w której rozpuszczają się alkaloidy zawarte w opium, które podczas zbioru zanieczyszcza powierzchnię ziaren. By zwiększyć wydajność rozpuszczania alkaloidów stosuje się wodę o wyższej temperaturze z dodatkiem substancji zakwaszających, rozpuszczaniu sprzyja także mechaniczne mieszanie rozpuszczalnika i ziaren, np. w mikserze. Po uzyskaniu roztworu wodnego alkaloidów opium oddziela się go od ziaren poprzez odsączenie przez sito, materiał o porach mniejszych niż ziarna lub przez odlanie roztworu od warstwy ziaren. Odsączony roztwór z alkaloidami opium to PST.

Z uwagi na euforyczne, narkotyczne i analgetyczne działanie morfiny oraz kodeiny jest używana w celach rekreacyjnych. Nie jest popularnym narkotykiem, chociaż ilość użytkowników znacznie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat. Jest stosowana przede wszystkim przez osoby nieposiadające dostępu do wyizolowanych narkotyków opioidowych oraz preferujące doustną drogę podania.

Ze względu na ogromną różnicę ilości alkaloidów opium w poszczególnych markach i seriach maku niebieskiego, nie jest możliwe zdefiniowanie jednolitego dawkowania. Przyjmowanie PST niesie ze sobą te same zagrożenia co doustna morfina, najważniejszym zagrożeniem jest depresja oddechowa. Warto jednak wspomnieć że ze względu na sposób podania (można wypić niewielką ilość płynu i potem dopijać, zamiast połykać albo rozgryzać całą tabletkę) zagrożenie przedawkowania jest nieznacznie mniejsze.

Surowiec do produkcji PST można nabyć w sklepach ogólnospożywczych, supermarketach czy targowiskach. Jest nim mak niebieski, zwykle paczkowany po 250g lub 500g, jakkolwiek występują też inne gramatury. Warto wspomnieć że najlepiej zaopatrzyć się w jak najtańszy mak, najlepiej z odległych krajów aby zwiększyć szansę na duże zanieczyszczenie alkaloidami opium.

W obrocie podziemnym nie występuje przepłuczka z maku, natomiast sporadycznie jest używana jako półprodukt do otrzymywania heroiny (np. "ruska bezkationitówka") lub opium przeznaczonego do palenia.

Jaki mak będzie dobry? Najlepszy taki najtańszy, mało znanego producenta, jeszcze lepiej jakby był z dalekich krajów aby zwiększyć szansę na duże zanieczyszczenie maku alkaloidami opium, ważne jest by mak nie był mielony, musi być cały. Do tego celu dobrze może się również nadawać mak biały, ale z ilościami już lepiej nie przesadzać, ponieważ jest to jedyny niskomorfিনowy mak z większą ilością alkaloidów.

Jednym z sposobów na sprawdzenie czy mak się nadaje jest jego spróbowanie, jeśli zjemy łyżkę maku i będzie on gorzki, lekko nieprzyjemny, i będzie sprawiał że drętwieje nam język, to znaczy że prawdopodobnie zawiera dużo morfiny. Jeśli jest on słodki, to pewnie po PST z kilograma maku będą słabo wyczuwalne efekty.

Jak przygotować PST?

Do 5 litrowej butelki dodajemy kilogram maku niebieskiego, dodajemy pół łyżeczki kwasku cytrynowego lub witaminy C, ewentualnie może być ocet. Zalewamy mak wodą o temperaturze najlepiej 70 stopni C, wody dajemy na tyle aby było jej trochę więcej niż maku. Teraz całością wstrząsamy najlepiej przez 5 minut, odkręcamy nakrętkę na tyle aby płyn wypływał ale mak nie, przelewamy całość do kubka i pijemy.

Drugim sposobem na przygotowanie jest improwizowana makiwara, dodajemy do garnka 500 gramów maku, małą ilość zakwaszacza (witamina c, kwas cytrynowy, ocet) i dodajemy na tyle wody aby całość pokryć. Gotujemy całość w temperaturze 70-90 stopni przez 15 minut, odsączamy i następnie pijemy.

Najlepiej nic nie jeść 2h przed zażyciem. Warto też stopniowo pić i czekać na efekty aby nie przedawkować. PST najlepiej pić ciepłe.

Napisane przez: Fudes