

JAVASCRIPT TRAINING

Case 7 - Ajax Requests

Source

[Download de source](#) voor deze opdracht om te beginnen met de case. Pak de zip file uit zoals je in case 1 hebt geleerd. Als het goed is zie je nu in WebStorm onder de folder "opdrachten" de sources van case 7 staan.

Omschrijving

Zojuist is verteld hoe je met Ajax server requests maakt en ook met behulp van JQuery

Opdracht 1 - Ajax

Open in je browser de URL "<http://localhost:8000/opdrachten/case7/template.html>" om de 7e case te laden. Je ziet alleen de template van de site voor je.

Bekijk in WebStorm de javascript bestanden die bij deze opdracht horen. Doorloop onderstaande stappen om de opdracht te voltooien. Gebruik voor opdracht 1 nog geen JQuery.

1. Zorg ervoor dat in de todoView.js de "todoPage.html" in de <div> met id "page" word geladen.
2. Zorg ervoor dat als er een verkeerde pagina word ingeladen die niet gevonden kan worden er een nette foutmelding in het scherm komt.
3. Als het laden van de pagina wat langer zou duren, bouw een loading melding in. laat zien met een console.log dat hij in de loading state is geweest

Opdracht 2 - JQuery

Open in je browser de URL "<http://localhost:8000/opdrachten/case7/template-opdracht-2.html>" om de 7e case te laden. Je ziet alleen de template van de site voor je.

Bekijk in WebStorm de javascript bestanden die bij deze opdracht horen. Doorloop onderstaande stappen om de opdracht te voltooien.

Pagina inladen

1. Nu mag "todoPage.html" aan de hand van JQuery worden ingeladen.
2. zorg er ook voor "todoTonenBewerken.html" in de <div> met id "myModal". Dit is de overlay die we dadelijk nodig hebben voor het toevoegen van een todo.

Get, Post & JSON

1. We gaan de lege lijst van todo's vullen met todo's van de server. Maak in de todostorage een functie aan die ervoor zorgt dat de todo's worden opgehaald.
2. Zorg ervoor dat de renderTodos in de todoview wordt aangeroepen en gevult met de todo's die van de server komt.
3. Op de todo pagina staat een 'Todo toevoeg' knop met daar achter een todo toevoeg formulier. Zorg ervoor dat er een nieuwe Todo wordt toegevoegd op het moment dat er op de save knop wordt geclickt.
4. Als de nieuwe todo is toegevoegd mag de lijst worden gerefresh met de nieuwe todo erbij.

PUBLISHED ON **June 30th, 2015**