# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Nº POCC RU C-RU.AK01.H.02807/19

Срок действия с 17.05.2019

по 16.05.2020

№ 0936464

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11AK01

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7(985)147-91-00, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

# ПРОДУКЦИЯ

Органоминеральное удобрение, маркировка "РОСОМУ": универсальное, газонное, для цветов, для хвойных, для картофеля, комплексное удобрение -«Органика + A3OT», комплексное удобрение (ОМУ) (аналогичен по действию Диаммофоска 10\*26\*26), комплексное удобрение (ОМУ) (аналогичен по действию АЗОФОСКА 16\*16\*16), универсальное «Осеннее», газонное «Осеннее». Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП): 20.15.79.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 51520-99 П.З.2. табл.1,п.п.З.З,З.4

код ТН ВЭД России:

#### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "РОСОМУ". ОГРН 1169102071600. Место нахождения125008, Российская Федерация, город Москва, Новомихалковский 3-Й проезд, дом 7, комната 4. Телефон: +74956418031 E-mail: info@rosomu.ru

# СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "РОСОМУ". ОГРН 1169102071600. Место нахождения125008, Российская Федерация, город Москва, Новомихалковский 3-Й проезд, дом 7, комната 4. Телефон: +74956418031 Е-таіl: info@rosomu.ru

## на основании

Протокола испытаний № ДИЛ01/ГР062019/2443/3 от 08.02.2019 года, выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС.RU.31587.ИЛ.00001, сроком действия до 09.01.2021 года

## **КИДАМЧОФНИ КАНТАТИНЛОПОД**

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Схема сертификации: 3с

М.П.

Руководитель органа

Эксперт

подпись

Зезин Сергей Николаевич

инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович

Сертификат не применяется при обязательной сертификации