

Taller nocturno

Un espacio para construir. Un espacio para pensar.

Propuesta gráfica integral para paynaltion.tech. Versión 1.0. Documento de diseño para revisión; reúne las decisiones y los estudios existentes, sin convertir las muestras en funcionalidades publicadas.



Referencia de dirección artística. Sus textos, botones y orden de proyectos son orientativos; prevalecen las decisiones editoriales y de accesibilidad posteriores.

La experiencia presenta la capacidad de construir software, definir soluciones y conducir equipos, junto con una voz propia en literatura y pensamiento. Una entrada memorable conduce a proyectos, lectura y contacto sin imponer el movimiento como requisito.

01 · Dirección y objetivos

Objetivo del sitio	Respuesta del diseño
Mostrar experiencia técnica y capacidad de conducción	Proyectos destacados antes de listados extensos de herramientas; fichas que distinguen contexto, aportación y decisiones.
Facilitar una conversación profesional	Acción principal reconocible, correo accesible y enlaces públicos con propósito claro.
Dar un lugar propio a obra y pensamiento	Superficies de pergamino, ritmo editorial, índice y lectura sin distracciones.
Relacionar experiencia, capacidades e ideas	Taxonomía común y enlaces explicados; las relaciones no dependen de un grafo.
Transmitir identidad y cuidado	Obsidiana, cobre y grecas moderadas; escena del taller como único protagonista visual animado.

El taller reúne planos, uniones y materiales como metáfora de construcción. Las grecas aparecen como remates de identidad, con espacio a su alrededor. Los ornamentos no compiten con nombres, titulares ni acciones. Las imágenes de proyectos se incorporan cuando aportan evidencia; no se exige ilustrar cada tarjeta.

El alcance actual trabaja en español, con salida estática de Astro y recursos propios. Las interacciones se resuelven en el navegador o durante la construcción del sitio; no se incorporan servicios externos de pago ni procesamiento de servidor requerido por estas funciones.

Se conservan Pipila, Onix y GUACAMAYA como destacados. Reckitt y Mead Johnson pueden nombrarse; la autorización no se extiende automáticamente a logotipos, capturas privadas ni otros clientes. La biblioteca será configurable y utiliza ejemplos durante el desarrollo. Alma y Blanco, negro y gris permanecen fuera de publicación. El CV se actualizará y generará después de terminar el sitio.
















02 · Sistema visual y composición










Elemento	Criterio de diseño
Identidad	Marca tipográfica y greca escalonada. Ornamentos concentrados en cabecera, remates y escena; no en cada párrafo.
Tipografía de interfaz	Manrope como dirección para navegación, títulos profesionales y texto funcional; pesos limitados y fuentes servidas localmente al implementar.
Voz editorial	Fraunces para títulos, fragmentos y acentos literarios. La lectura extensa debe probarse con textos reales antes de cerrar peso y tamaño.
Fuentes de las muestras	Atkinson local y Georgia son sustitutas de prototipado. Las capturas no acreditan la integración de Manrope y Fraunces.
Retícula	Dos zonas en la portada de escritorio: mensaje y escena. Catálogos en columnas; cronología vertical; texto largo en una columna de lectura.
Escala propuesta para implementación	Cuerpo 16–18 px; lectura 18–20 px con interlínea 1,65–1,85; ancho de lectura orientativo 60–75 caracteres. Titulares fluidos, sin truncamiento.
Espaciado propuesto	Ritmo base de 8 px, con pasos de 16, 24, 32, 48 y 64 px. Ajustar por jerarquía y contenido, no por llenar el espacio.
Móvil	Una columna, mensaje antes de escena, controles apilados e índice antes del texto. Tamaños táctiles de diseño de al menos 44 × 44 px; probar también zoom y 320 px de ancho.
Iconografía	Familia SVG sobre retícula de 24 × 24; trazo coherente, etiquetas para acciones ambiguas y nombre accesible para controles solo con icono.

Las medidas de este apartado son una propuesta de normalización para la implementación. No describen una migración ya aplicada a los prototipos. El criterio es conservar la jerarquía al cambiar contenido, tamaño de pantalla o preferencias de movimiento.

03 · Color por función y accesibilidad

La identidad conserva obsidiana, pergamino, cobre y jade. La especificación vigente contiene 42 nombres semánticos RGBA, incluidas las dos variantes añadidas tras validar fondos tintados. El color se elige por su uso y por el fondo real, no por cercanía visual con una muestra.

 fondo-pagina rgba(16, 24, 25, 1)	 fondo-principal rgba(29, 36, 37, 1)	 fondo-superficie rgba(38, 50, 52, 1)
 fondo-lectura rgba(243, 238, 227, 1)	 fondo-campo rgba(16, 24, 25, 1)	 fondo-seleccion rgba(115, 153, 141, 0.16)
 velo-modal rgba(7, 12, 13, 0.76)	 texto-principal rgba(243, 238, 227, 1)	 texto-secundario rgba(184, 194, 186, 1)
 texto-discreto rgba(152, 167, 157, 1)	 texto-lectura rgba(65, 75, 67, 1)	 titulo-lectura rgba(29, 36, 37, 1)
 enlace-oscuro rgba(199, 141, 101, 1)	 enlace-claro rgba(128, 82, 52, 1)	 texto-sobre-seleccion rgba(184, 194, 186, 1)
 enlace-sobre-tinte rgba(217, 164, 126, 1)	 texto-sobre-accion rgba(16, 24, 25, 1)	 accion-principal rgba(199, 141, 101, 1)
 accion-principal-hover rgba(217, 164, 126, 1)	 accion-principal-presionada rgba(184, 121, 81, 1)	 accion-secundaria-fondo rgba(199, 141, 101, 0.08)
 foco-sobre-oscuro rgba(243, 238, 227, 1)	 foco-sobre-claro rgba(29, 36, 37, 1)	 control-deshabilitado-fondo rgba(57, 68, 66, 1)
 control-deshabilitado-texto rgba(157, 170, 160, 1)	 borde-decorativo rgba(199, 141, 101, 0.3)	 borde-control rgba(126, 145, 133, 1)
 borde-lectura rgba(186, 172, 151, 1)	 acento-greca rgba(199, 141, 101, 1)	 acento-jade rgba(115, 153, 141, 1)

 texto-jade rgba(166, 201, 175, 1)	 sombra-superficie rgba(0, 0, 0, 0.24)	 sombra-escena rgba(0, 0, 0, 0.42)
 brillo-cobre rgba(217, 164, 126, 0.22)	 estado-exito rgba(166, 201, 175, 1)	 estado-exito-fondo rgba(115, 153, 141, 0.12)
 estado-advertencia rgba(224, 188, 118, 1)	 estado-advertencia-fondo rgba(224, 188, 118, 0.1)	 estado-error rgba(237, 170, 163, 1)
 estado-error-fondo rgba(237, 170, 163, 0.1)	 estado-informacion rgba(169, 201, 218, 1)	 estado-informacion-fondo rgba(169, 201, 218, 0.1)

Regla	Aplicación obligatoria
Texto sobre oscuro	texto-principal, texto-secundario y texto-discreto en las superficies opacas validadas. No reducir opacidad del contenedor.
Texto sobre pergamino	texto-lectura y titulo-lectura; enlaces con enlace-claro y subrayado permanente.
Selección y tintes	texto-sobre-selección reemplaza texto-discreto; enlace-sobre-tinte reemplaza enlace-oscuro. No apilar tintes arbitrariamente.
Botones	Texto oscuro sobre cobre. Sobre pergamino añadir borde enlace-claro cuando la silueta sea necesaria para identificar el control.
Estados	Texto o símbolo comprensible además del color; colores claros de estado solo en sus paneles oscuros comprobados.
Foco	Contorno de 2 px con separación de 4 px, claro sobre oscuro y oscuro sobre pergamino; comprobar que no quede recortado u oculto.
Decoración	Jade original y bordes ornamentales no sustituyen los colores de texto ni los límites funcionales.

La validación automática registra 84/84 combinaciones autorizadas que alcanzan sus umbrales de contraste y ocho usos no autorizados. Es una comprobación de pares de color conforme a los criterios de contraste WCAG 2.2 AA, no una certificación de accesibilidad del sitio. Las capturas históricas preceden a esta corrección y conservan su aspecto original.

[Paleta completa y usos](#) ·
 [Muestrario actualizado](#) ·
 [Informe WCAG](#).

04 · Arquitectura de la experiencia

La navegación principal agrupa Proyectos, Trayectoria, Obra y pensamiento, Sobre mí y Contacto. La marca vuelve a Inicio; búsqueda y temas ofrecen recorridos transversales. Las rutas siguientes son destinos propuestos de productivo, no confirmación de despliegue.

Layout	Propósito	Destino propuesto
L0 · Base compartida	Contexto	Marco común; no crea una ruta
L1 · Inicio	Presentación y escena del taller	https://paynalton.tech/es/
L2 · Catálogo de proyectos	Contexto	https://paynalton.tech/es/proyectos/
L2-obra · Catálogo de obras	Contexto	https://paynalton.tech/es/obra/
L2-explorar · Explorar y buscar	Contexto	https://paynalton.tech/es/explorar/
L3 · Caso de proyecto	Contexto	https://paynalton.tech/es/proyectos/{slug}/
L4 · Trayectoria profesional	Contexto	https://paynalton.tech/es/trayectoria/
L5 · Publicación y lectura	Contexto	Ruta de cada obra; conservar /es/books/cuando-la-tostadora-te-responde/
L6 · Tema y relaciones	Contexto	https://paynalton.tech/es/temas/{slug}/
L7 · Sobre mí	Contexto	https://paynalton.tech/es/sobre-mi/
L8 · Contacto	Contexto	https://paynalton.tech/es/contacto/

Se proponen tres recorridos principales: Inicio → proyecto → contacto; Inicio → trayectoria → evidencia; Inicio → obra → lectura → contenido relacionado. La obra conserva valor propio y no se reduce a una pieza del CV. Se mantienen las descargas y enlaces públicos existentes que deban preservarse según el mapa de rutas.

Mapa de navegación · Rutas y contenidos. El atlas de este dossier permite revisar escritorio y móvil de las once composiciones.

05 · Sistema de componentes

Los 40 estudios de widgets forman un catálogo de diseño, no 40 obligaciones para la primera versión. El estado de cada pieza conserva el alcance acordado. W13 es una invitación o continuación contextual; no es un proceso de envío de datos.

ID	Componente	Alcance
W01	<u>Salto al contenido</u>	Ahora
W02	<u>Marca y acceso al inicio</u>	Ahora
W03	<u>Navegación principal y móvil</u>	Ahora
W04	<u>Selector: espacio reservado</u>	Fuera de esta etapa
W05	<u>Buscador</u>	Ahora
W06	<u>Migas de pan</u>	Ahora
W07	<u>Preferencias visuales</u>	Ahora
W08	<u>Perfiles sociales</u>	Ahora
W09	<u>Presentación profesional</u>	Ahora
W10	<u>Escena del taller</u>	Ahora
W11	<u>Tarjetas de contenido</u>	Ahora
W12	<u>Recorridos por interés</u>	Posterior
W13	<u>Invitación y continuación</u>	Ahora
W14	<u>Filtros de contenido</u>	Ahora
W15	<u>Resultados y estados</u>	Ahora
W16	<u>Paginación</u>	Posterior
W17	<u>Ficha de participación</u>	Ahora
W18	<u>Galería y visor de evidencias</u>	Posterior
W19	<u>Visor de arquitectura</u>	Posterior
W20	<u>Capacidades con evidencia</u>	Ahora
W21	<u>Cronología profesional</u>	Ahora
W22	<u>Acceso al CV</u>	Después del sitio
W23	<u>Ficha editorial de obra</u>	Ahora
W24	<u>Índice del texto</u>	Ahora
W25	<u>Preferencias de lectura</u>	Posterior
W26	<u>Progreso y continuación</u>	Posterior
W27	<u>Notas y referencias</u>	Ahora

ID	Componente	Alcance
W28	<u>Serie y capítulos</u>	Ahora
W29	<u>Cita y formatos</u>	Posterior
W30	<u>Etiquetas temáticas</u>	Ahora
W31	<u>Ficha de término</u>	Ahora
W32	<u>Contenidos relacionados</u>	Ahora
W33	<u>Explorador de conexiones</u>	Posterior
W34	<u>Panel de contacto</u>	Ahora
W35	<u>Compartir contenido</u>	Ahora
W36	<u>Repositorios destacados</u>	Posterior
W37	<u>Publicaciones seleccionadas</u>	Posterior
W38	<u>Video bajo demanda</u>	Posterior
W39	<u>Suscripción RSS</u>	Posterior
W40	<u>Alternativa al formulario excluido</u>	Excluido

Las familias comparten jerarquía, foco, estados y espaciado. Los controles funcionales son independientes de las animaciones. Los ejemplos de obras están identificados y podrán sustituirse sin rediseñar la biblioteca. W40 documenta la alternativa mediante W34 y permanece excluido como formulario.

Galería completa de widgets. Cada ficha conserva su explicación y capturas de escritorio y móvil.

06 · Movimiento, profundidad y rendimiento

Una sola escena dominante en Inicio. Los efectos acompañan la interacción y no bloquean contenido, foco ni navegación. La composición estática mantiene el mismo espacio y sentido visual cuando WebGL no se activa.

Efecto	Aplicación	Límite visual
FX01 · Ensamble del taller: los planos de obsidiana y cobre terminan de acomodarse en una composición ya reconocible	Inicio, L1 / W10	Una entrada de 700–1000 ms, desplazamiento corto, sin explosión de piezas; nunca bloquea el titular
FX02 · Profundidad al puntero: la escena responde con un giro pequeño y vuelve a reposo	Inicio, L1 / W10	Giro máximo inicial de $\pm 3^\circ$; solo sobre la escena y con puntero preciso; sin seguimiento global del cursor
FX03 · Reflejo de cobre: el cambio de ángulo revela un brillo cálido en bordes y superficies	Inicio, L1 / W10	Acompaña FX01/FX02; no pulsa en bucle ni barre toda la pantalla
FX04 · Entrada editorial: títulos secundarios y grupos seleccionados se asientan suavemente al entrar en pantalla	Inicio y secciones de L2, L4 y L7 / W09, W11, W21	240–360 ms; desplazamiento de 8–12 px; separación máxima de 50 ms entre tres elementos; una vez por visita a la página
FX05 · Greca trazada: una línea de cobre recorre brevemente un remate o separador	Inicio y encabezados seleccionados / ornamentos	400–600 ms, una vez; como máximo dos zonas por página
FX06 · Tarjeta que responde: elevación mínima, borde cobre y acento en la flecha al interactuar	Catálogos y destacados / W11, W13	140–200 ms; elevación máxima de 3 px; sin inclinar bloques de texto
FX07 · Selección continua: subrayado que acompaña a la opción activa	Navegación, filtros y pestañas pertinentes / W03, W14	120–180 ms; el estado activo siempre se identifica también sin movimiento
FX08 · Paneles suaves: apertura y cierre del menú móvil, buscador y filtros	L0 y L2 / W03, W05, W14	160–220 ms; desplazamiento máximo de 8 px; evitar zoom de pantalla completa
FX09 · Cambio de resultados: transición breve después de aplicar un filtro	L2 / W11, W14, W15	160–220 ms; priorizar respuesta inmediata; cancelar la transición anterior si cambia la consulta
FX10 · Hilo de trayectoria: el acento de la línea identifica la etapa que entra en la zona de lectura	L4 / W21	Cambios breves de 120–180 ms; sin números animados, desplazamientos laterales ni línea dibujándose continuamente
FX11 · Continuidad entre catálogo y detalle: fundido corto al abrir un proyecto o una obra	L2 → L3/L5	150–220 ms; solo áreas acotadas; no retener la navegación para esperar una animación
FX12 · Relación destacada: una conexión y sus extremos reciben un acento al enfocarlos	L6 / W32; grafo W33 cuando se incorpore	120–180 ms, solo ante interacción; nada de nodos flotando permanentemente
FX13 · Confirmación discreta: cambio de icono o énfasis al copiar un enlace o correo	W34, W35	120–160 ms; sin partículas ni destellos
FX14 · Apertura de evidencia: el recurso pasa a un visor mediante un fundido corto	W18/W19, cuando se implementen	160–220 ms; sin expansión que recorra toda la pantalla

Familia inicial: FX01–FX10 y FX13. FX11 queda condicionado a compatibilidad de navegación; FX12 se limita inicialmente a relaciones enlazadas, con grafo posterior; FX14 acompaña a los visores cuando se incorporen. La escena actual es un estudio CSS/SVG inmóvil, no WebGL instalado.

Capa	Responsabilidad
Diseño permanente	HTML, tipografía, composición, paleta, grecas, estados y alternativa estática.
Funciones	Menús, búsqueda, filtros, lectura, copia y gestión del foco. No esperan a una animación.
Efectos opcionales	Controlador separable con inicio, pausa, ajuste de calidad y liberación de recursos. Desactivarlo conserva diseño y funciones.

Modos previstos: Automático, Suave, Completo y Sin efectos, más desactivación de 3D. Respetar movimiento reducido y preferencias persistidas. Los recursos de la escena se cargan solo cuando se autoriza su activación; se pausa fuera de pantalla o con la pestaña oculta.

La propuesta de efectos selecciona Three.js para la escena y la API JavaScript abierta de Motion solo cuando CSS, SVG o Web Animations API no basten. No propone desplazamiento global intervenido. Versiones y licencias se fijarán al implementar conforme al documento técnico enlazado.

Objetivos iniciales de la escena: hasta 60 000 triángulos, 30 llamadas de dibujo, DPR máximo 1,5 y 1 MB para geometría, texturas y entorno. Código y decodificadores se presupuestan aparte; la memoria GPU se mide por separado. Son límites propuestos, pendientes de verificar con la escena real.

[Especificación completa de efectos, modos y degradación.](#)

07 · Imágenes y recursos gráficos

La producción distingue los recursos permanentes de los que pertenecen a la escena opcional. No se requieren secuencias de imágenes por fotograma ni una portada distinta por cada estado animado.

ID	Recurso	Especificación	Incorporación
IMG-01	Composición estática del taller, escritorio	Maestro 1600 × 1200 px, proporción 4:3; exportaciones 640 × 480, 960 × 720 y 1280 × 960 px	Durante el desarrollo gráfico
IMG-02	Composición estática del taller, móvil	Maestro 1000 × 1000 px; exportaciones 400 × 400, 640 × 640 y 800 × 800 px	Durante el desarrollo gráfico
VEC-01	Símbolo de marca con greca escalonada	Área vectorial cuadrada; probar a 24, 32, 40 y 64 px	Ya existe una propuesta vectorial; refinar
VEC-02	Ornamentos y emblema editorial	Esquina escalonada, remate lineal y emblema; SVG o CSS	Durante el desarrollo gráfico
VEC-03	Iconos funcionales	SVG con retícula 24 × 24; trazo coherente y color adaptable	Durante la implementación
VEC-04	Composiciones para obras de ejemplo	SVG adaptable al panel estrecho; no requieren ilustraciones originales	Durante el desarrollo del catálogo
IMG-03	Portadas reales de las obras seleccionadas	Maestro de al menos 1200 px de ancho si existe, proporción original; derivados de 320, 640 y 960 px de ancho	Al incorporar las obras completas
PUB-01	Imagen para compartir el sitio	1200 × 630 px; JPEG o PNG, objetivo de hasta 250 KB	Antes de publicar
3D-01	Modelo modular del taller	Geometría procedural o GLB; pivotes, estado final y encuadres definidos; objetivo máximo inicial de 60 000 triángulos y 30 llamadas de dibujo	Al prototipar la escena
MAT-01	Materiales de obsidiana y cobre	Parámetros de color, rugosidad y metalicidad; mapas solo si aportan detalle visible	Al preparar el modelo
TEX-01	Texturas de superficie, condicionales	Maestro inicial 1024 × 1024 px; variante ligera 512 × 512 px; mapas diferenciados de color y datos	Tras probar los materiales simples
ENV-01	Entorno de reflejos, condicional	Entorno sencillo generado localmente o imagen equirectangular 1024 × 512 px, con derivado 512 × 256 px	Solo si mejora el acabado dentro del presupuesto
PUB-02	Icono del sitio	SVG; ICO con 16 y 32 px; PNG de 180 × 180 px	Antes de publicar

La imagen estática de escritorio y su variante móvil deben compartir composición, materiales y encuadre final con la escena. Texturas y entorno se incorporan solo si aportan una mejora visible dentro de los límites. Las portadas reales respetan su proporción original; no se aumenta artificialmente su resolución.

Las capturas de proyectos, retratos, diagramas y video son opcionales, según contenido seleccionado. No se requieren bancos de imágenes ni recursos comerciales. Cada archivo necesita procedencia y permiso de uso adecuados; las imágenes informativas tendrán alternativa textual y las ornamentales quedarán fuera de la lectura asistida.

Inventario completo y correspondencia recurso–efecto.

08 · Validación y criterios de aceptación

Estado	Evidencia / trabajo pendiente
Comprobado en esta compilación	La paleta pasa 84 combinaciones autorizadas. El dossier se verifica en escritorio y móvil, con enlaces locales, recursos y salida PDF.
Evidencia local previa	Los informes existentes de layouts registran 11 páginas y 22 capturas, sin errores, desbordamientos ni enlaces fallidos reportados; menú, filtros y estado vacío probados. Se conservan como evidencia previa, sin presentar una nueva auditoría de esos prototipos.
Diseñado, pendiente de implementar	Escena WebGL, carga y degradación de efectos, fuentes definitivas, traslado de tokens a componentes y rutas finales.
Contenido diferido por decisión	Obras completas al cierre del proyecto; CV después de terminar el sitio. Los ejemplos no se publicarán como obras atribuidas.
Alcance de accesibilidad	Paleta validada; el conjunto del sitio aún necesita evaluación funcional y manual. Las láminas no certifican WCAG.

Para aceptar la implementación se probarán los recorridos principales con teclado y en móvil, reflujo a 320 px y zoom, nombres accesibles, foco visible y no oculto, contraste en todos los estados, texto alternativo, selección sin depender del color y lectura sin animación ornamental.


La automatización deberá cubrir construcción estática, enlaces y recursos, regresiones de navegación/búsqueda/filtros/lectura, capturas por layout, análisis de accesibilidad y contratos de contraste. Los hallazgos automáticos se complementan con revisión manual y pruebas con lector de pantalla.

Las pruebas de seguridad deberán revisar dependencias, exposición de secretos en archivos y artefactos, tratamiento de consultas y contenido, enlaces externos, cabeceras de seguridad del despliegue y ausencia de cargas remotas no previstas. Las pruebas de rendimiento verificarán que Sin efectos no solicite recursos 3D, que se liberen al desactivar y que el contenido siga disponible sin WebGL.

Este dossier consolida la propuesta para revisión y sirve de referencia de implementación. No registra aprobación de cada función, no cambia el sitio productivo y no añade costos ni compromisos de entrega.

Atlas · L1 / Inicio

Portada con la composición del taller reutilizada de W10. Pipila, Onix y GUACAMAYA conservan el orden acordado; la biblioteca usa ejemplos.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Presentación y escena del taller (W09 · W10 · W13); Proyectos destacados (W11); Selección configurable de obras (W11 · W23); Síntesis personal (Contenido editorial · W13); Invitación a conversar (W13).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L0 / Base compartida

L0 muestra el contenedor común sobre una página auxiliar, no una nueva sección del sitio. CV reservado fuera de la interfaz hasta disponer del documento.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Contenido de una página auxiliar (Contenido editorial).

[Abrir composición navegable.](#) Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L2 / Catálogo de proyectos

Variante profesional de L2 con seis muestras; Pipila abre el detalle L3. Las otras tarjetas permiten evaluar densidad sin simular páginas de detalle terminadas.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.




Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Encabezado de colección (Contenido editorial); Selección y listado (W05 · W11 · W14 · W15 · W30); Búsqueda y filtros (W05 · W14); Estado de resultados (W15); Invitación a conversar (W13).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L2-obra / Catálogo de obras

Variante editorial de L2. Solo usa ejemplos identificados; selección y contenido definitivo se incorporan al finalizar el proyecto.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.




Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Encabezado editorial (Contenido editorial); Selección editorial (W11 · W23); Catálogo configurable (W05 · W11 · W14 · W15); Búsqueda y filtros (W05 · W14); Estado de resultados (W15).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L2-explorar / Explorar y buscar

Variante de búsqueda global con resultados de distintos tipos, filtros locales y estado vacío comprobable.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.




Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Consulta global (W05); Filtros y resultados (W05 · W14 · W15 · W11); Búsqueda y filtros (W05 · W14); Estado de resultados (W15).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L3 / Caso de proyecto

Caso completo con ficha y cuerpo editorial. Usa contenido disponible, sin detalles contractuales reservados; las evidencias condicionales no se rellenan con material ficticio.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Encabezado del proyecto (Contenido editorial); Ficha de participación (W17); Contexto, decisiones y resultados (Contenido editorial); Capacidades y relaciones (W20 · W30 · W32); Compartir y continuar (W13 · W35).

[Abrir composición navegable.](#) Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L4 / Trayectoria profesional

Cronología completa de once etapas. W22 se reserva para cuando exista el CV: no hay botón falso ni documento de prueba descargable.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Resumen profesional (W09); Cronología y detalle (W21); Capacidades transversales (W20 · W32); Formación y comunidad (Contenido editorial · W08); Invitación a conversar (W13).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L5 / Publicación y lectura

Lector de ejemplo, no obra publicada. Los dos niveles de índice muestran la composición de pieza y capítulo; no hay descarga ficticia, preferencias avanzadas ni progreso simulado.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Ficha y presentación de obra (W23); Índice y lectura (W24 · W27); Índice y continuidad (W28); Temas y lecturas relacionadas (W30 · W32).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L6 / Tema y relaciones

Tema con definición, contexto, proyectos y etapa profesional. Las relaciones tienen explicación; no se agrega el grafo posterior para llenar espacio.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Identidad del término (W31); Contexto y relaciones (W31 · W32); Proyectos asociados (W11 · W20 · W30); Experiencia vinculada (W20 · W32); Continuación (W13).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L7 / Sobre mí

Perfil sin repetir toda la cronología. Integra método y lecturas como voz personal; las obras aplazadas no aparecen.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Identidad (Contenido editorial); Biografía e intereses (Contenido editorial); Forma de trabajar (Contenido editorial · W20); Lecturas y pensamiento (Contenido editorial · W32); Perfiles y continuación (W08 · W13); Invitación a conversar (W13).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

Atlas · L8 / Contacto

Contacto directo, sin formulario ni simulación de envío. CV y canales sin destino confirmado se omiten hasta que estén disponibles.



Escritorio · 1440 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.



Móvil · 390 px · Recorte de la parte superior; abrir la imagen para ver la página completa.

Zonas: Contexto (W06); Invitación y canal principal (W13 · W34); Contacto profesional y otros espacios (W08); Recursos profesionales (W13).

Abrir composición navegable. Captura de estudio anterior a la paleta corregida; no acredita contraste final, fuentes definitivas ni efectos instalados.

10 · Anexos y orden de referencia

Ante diferencias entre la imagen original y una decisión posterior, prevalece la decisión posterior del propietario. Para color y contraste, usar la paleta corregida y su informe; para alcance, conservar los estados de los widgets y las decisiones editoriales actualizadas. Las capturas explican composición y no sustituyen las especificaciones.

Documento	Uso
<u>Contenido editorial</u>	Fuente de textos, junto con las decisiones posteriores del propietario.
<u>Pendientes priorizados</u>	Alcance editorial vigente y trabajo diferido.
<u>Navegación</u>	Recorridos del visitante.
<u>Rutas y contenidos</u>	Organización de destinos y preservación de enlaces.
<u>Widgets y ubicaciones</u>	Relación funcional entre componentes y páginas.
<u>Galería de layouts</u>	Composiciones navegables completas.
<u>Galería de widgets</u>	40 estudios individuales con su alcance.
<u>Paleta RGBA</u>	42 nombres por uso y reglas de combinación.
<u>Validación WCAG</u>	Resultados, restricciones y fuentes normativas.
<u>Recursos gráficos</u>	Especificaciones y relación con efectos.
<u>Efectos visuales</u>	Movimiento, librerías propuestas y modos de calidad.
<u>Plan de trabajo</u>	Ejecución y validación del proyecto.

El HTML es la edición de revisión con enlaces a las muestras completas; requiere conservar las carpetas hermanas. El PDF es la edición portátil de presentación, con las láminas incorporadas; los prototipos enlazados requieren el paquete local. El Markdown conserva el contenido editable del dossier.